


Периодическое издание Национального Клуба
«Шотландский терьер»



КЛЯКСА №13

г.Москва
2004г.

КЛЯКСА № 13/2004

периодическое издание Национального Клуба «Шотландский терьер».

СОДЕРЖАНИЕ:

Информация НКП ШТ	1
«Scottie and Westie»	3
Список монопородных выставок НКП ШТ 2004 г и 2005г..	4
Ждем – Дождались – Экспорт – Память	5
Скотч терьер (шотландский терьер).	6
Темперамент – генетика или среда?	7
Вакцинации. Просто о сложном.	9
Селекция против аномалии в экстерьере.	13
«Собаки и их разведение» Х.Хармар	20
Результаты выставок	34
Кинологическая информация	44

АДРЕС РЕДАКЦИИ

107497, Москва, Новосибирская, 11 –125. Скоробогатовой Е.В.
тел (095) 145-01-18, тел/факс (095) 467-66-41; E-mail: nkpscotch@mail.ru

РЕДАКЦИОННЫЙ СОВЕТ:

Редактор выпуска Пипкова Ирина prosto@sobakovod.ru

Технический редактор Скоробогатова Екатерина

scotch-and-welsh@mtu-net.ru

Сайт НКП – <http://nkp-scottie.narod.ru>

Дизайнер – Попова Валентина.

E-mail: nkpscotch@mail.ru, filisite@anort.com

ВНИМАНИЕ!!! Продолжается подписка на вестник «Клякса» на 2004г. Стоимость – 140 руб (4 номера №№ 13-16). Деньги высылать на адрес редакции, указанный в журнале. Подписка только для членов НКП ШТ. Цена на размещение рекламы в вестнике – 200 руб. для членов НКП, 250 для всех желающих.

**ВНИМАНИЕ!!! НАСТУПИЛА ВЕСНА!!! НЕ ЗАБУДЬТЕ
ДЕГЕЛЬМИНТИЗИРОВАТЬ ВАШИХ ПИТОМЦЕВ И
ОБРАБОТАТЬ СРЕДСТВАМИ ПРОТИВ ВНЕШНИХ
ПАЗАЗИТОВ!!!**



ВЫСТАВОЧНЫЙ КОМИТЕТ НКП ОБЯЗУЕТ:

Всем клубам и секциям, решившим подать заявки на проведение монопоородных выставок в 2005г.

Необходимо соблюдать следующие условия

- своевременная подача заявок до 31 января 2004г., заявки с опозданием не рассматриваются;
- указывать ответственного за проведение выставки (должен быть один человек);
- предварительное указание имени основного эксперта и его дублера;
- анонсировать выставку с точным указанием даты, места проведения, эксперта, и стоимости записи в вестнике "Клякса";
- обязательное число участников монопоородных выставок – не менее 20;
- отказ от проведения выставки принимается не менее, чем за месяц;
- получение сертификатов не позже, чем за месяц;
- своевременная (в течение 20 дней) сдача в НКП отчетных документов - размеченный каталог в 2-х экземплярах + сводная ведомость на выданные сертификаты КЧК и СС в 2-х экземплярах – ксерокопии родословных собак, получивших сертификаты.

ВСЕ ДОКУМЕНТЫ ДОЛЖНЫ БЫТЬ ЗАВЕРЕНЫ ПОДПИСЬЮ ЭКСПЕРТА

РЕШЕНИЯ ПРЕЗИДИУМА НКП ШТ ОТ 02.02.04 и 20.02.04.

- 1) В выставочное положение НКП ШТ ввести новый статус выставки "Всероссийская выставка НКП ШТ". Всероссийская выставка может быть заявлена один раз в году. В каждом классе на Всероссийской выставке присуждается титул КЧК, а Лучший кобель и Лучшая сука получают титул "Победитель Национального Клуба". Два сертификата "Победителя НКП" обмениваются на титул "Чемпион НКП ШТ".
- 2) Условия проведения Всероссийской выставки -
 - Количество собак не менее 50
 - Обязательно интерэкспертиза (кроме стран СНГ), с обсуждением кандидатуры эксперта на Президиуме НКП ШТ

В связи с изменением положения РКФ о присуждении титулов были приняты решения:

- 1) Ввести титул - Юный Чемпион Национального Клуба. Титул получают Победители класса юниоров - Лучшая сука и Лучший кобель, только на Национальной Монопоородной выставке.
 - 2) Титул Чемпиона Клуба можно получить по 5 вариантам
- Вариант 1. На Национальной выставке НКП ШТ, Лучший Кобель и Лучшая Сука получают титул "Чемпион НКП ШТ"
- Вариант 2. Два сертификата "Победителя НКП" обмениваются на титул "Чемпион НКП ШТ"
- Вариант 3. Три сертификата КЧК при условии, что
- один из них получен на Национальной монопоородной выставке
 - один из них получен как Лучший кобель или Лучшая сука на Национальной выставке "Терьер-союза"
- Вариант 4. Сертификат "Победитель НКП" и два сертификата КЧК обмениваются на титул "Чемпион НКП ШТ"
- Вариант 5. Пять сертификатов КЧК обмениваются на титул "Чемпион НКП ШТ".

Только одно КЧК может быть получено путем обмена 3 (трех) сертификатов СС.
(3 СС = 1 КЧК)

ВСЕ СЕРТИФИКАТЫ, ПОДЛЕЖАЩИЕ ОБМЕНУ ДОЛЖНЫ БЫТЬ ПОЛУЧЕНЫ У РАЗНЫХ ЭКСПЕРТОВ!!!

«SCOTTIE AND WESTIE»

Приглашает к сотрудничеству всех обладателей собак таких пород, как шотт терьер и вест хайленд уайт терьер.

Периодичность – два раза в год.

Следующий номер готовится выйти в свет в июне 2004г.

Справки по телефонам:

(095) 145-01-18 Пипкова Ирина (e-mail: prosto@sobakovod.ru)

(095) 943-38-37 Дударева Татьяна (e-mail: sugar_cube@mail.ru)



ВНИМАНИЕ!

ВЫШЕЛ ВТОРОЙ НОМЕР ЕЖЕГОДНИКА НКП
«ШОТЛАНДСКИЙ ТЕРЬЕР».

тел.(095)145-01-18

E-mail: scotch-and-welsh@mtu-net.ru
nkpscotch@mail.ru

ВЫШЛО В СВЕТ ИЛЛЮСТРИРОВАННОЕ ОФИЦИАЛЬНОЕ
ИЗДАНИЕ ТЕРЬЕР-СОЮЗА РОССИИ
«ТЕРЬЕР СЕГОДНЯ № 4» ЗА 2004г.

Тел. (095)467-66-41

E-mail: scotch-and-welsh@mtu-net.ru

**СПИСОК МОНОПОРОДНЫХ ВЫСТАВОК
НАЦИОНАЛЬНОГО КЛУБА
«ШОТЛАНДСКИЙ ТЕРЬЕР» - 2004 год**

13-14.11. Национальная выставка НКП, ЧК, КЧК, СС, г. Санкт-Петербург, тел.(812)306-88-58, (812)587-81-14, (095)707-99-86. Эксперт - Carol Annan (Англия, п-к Lomovview)

Региональные выставки – КЧК, СС.

01.05. ВКЛФ «Экзотика», г. Волгодонск, тел.(86392) 6-36-91, 4-44-14
16.05. ВОКСС РОСТО, г. Воронеж, тел. (0732) 460-490, 710-297
05-06.06. ЧКСС РОСТО, г. Челябинск, тел. (3512) 35-96-13, 24-52-63
30-31.10. СОДОЛС, г. Екатеринбург, (3432) 67-09-28, 71-25-19
11-12.12. ТООЛЖ, г. Тюмень, тел. (3452) 22-98-59, 41-26-87

**СПИСОК МОНОПОРОДНЫХ ВЫСТАВОК
НАЦИОНАЛЬНОГО КЛУБА
«ШОТЛАНДСКИЙ ТЕРЬЕР» - 2005 год**

12-13.11 Национальная выставка НКП, Чемпион Клуба, КЧК, СС, г. Москва, тел.(095)486-93-90, 145-01-18, 707-99-86
21-22.05 Всероссийская выставка НКП, Победитель Клуба, СОДОЛС, г. Екатеринбург, тел.(3432)712-519, 670-928
16-17.04 Терьер Союз России, КЧК, г. Москва, тел.(095)145-01-18, 486-93-90

Региональные выставки – КЧК, СС.

07.01 ВКЛФ «Экзотика», г. Волгодонск, тел.(86392) 6-36-91, 4-44-14
29-30.01 КООКО «ФАУНА», г. Курган, тел.(3522)52-49-01, 46-27-05
05-06.02 Спб ОО «КЛАСС», г. С-Петербург, тел.(812)306-88-58, 236-95-52
13.02 ОКПЦ «Чудная капелка», г. Омск, тел.(3812)56-68-98, 57-56-07, 36-54-31
20.03 СГОО ОПК «СВЕТ», г. Самара, тел.(8462)41-75-81, 23-38-83
02-03.04 МОООЛС «Венец Колымы», г. Магадан, тел.(41322)2-41-05
16-17.04 КСОС «Русь-Охота», г. Москва, тел.(095)145-01-18, 486-93-90
01.05 НГКС «КИНОС», г. Новосибирск, тел.(3832)23-66-46, 20-29-19
15.05 ВОКСС РОСТО, г. Воронеж, тел.(0732)460-490, 460-237, 512-120
29.05 ТГОЛС, г. Тольятти, тел.(8482)35-54-08, 71-03-20
12.06 ТКО «ТОП-ДОГ», г. Томск, тел.(3822)51-32-45
20-21.08 ЯОКСС РОСТО, г. Ярославль, тел.(0852)30-42-32, 21-26-11
01.10 КООО ВОЦ «ЖИВОЙ МИР», г. Киров, тел.(8332)63-08-51
12-13.11 К «ДЕЛЬТА-ПАЛГ», г. Москва, тел.(095)599-79-00
26-27.11 СПБРОО «Кеннел-Клуб СПб», г. С.-Петербург, тел.(812)559-42-27, 542-05-04
12.12 ПЦ «АРИСТОКРАТ», г. Йошкар-Ола, тел.(8362)46-11-85, 64-47-07

ВНИМАНИЕ!!! Национальный Клуб предупреждает, что на 2004г. и 2005г. заявлены в РКФ и НКП только те выставки, которые есть в данном списке. Никаких других региональных монопородных выставок нет и не может быть.

ЖДЕМ - ДОЖДАЛИСЬ - ЭКСПОРТ – ПАМЯТЬ

ЖДЕМ:

07.01.04 Гемма Стоунхендж Аббае де Тимадеу х Зося
 19.01.04 Скоттиш Тауэр Книгос Пентулуока х Стретбоги Имидж Май Дрим
 04.02.04 Мелкий Бес Монте Кристо х Стретбоги Импернал Джем (Кольчугино)
 05.03.04 Raijaj Businessman х Мое Очарование Готика

ДОЖДАЛИСЬ:

25.12.03	Чибстен Ай-Изи Гоунинг х Люсе де Скор Елизавета	4+2
10.01.04	Скотиш Тауэр Эксклюзив х Фэймос Эйдж Ефросинья	0+1
20.01.04	Илюха с Горы Скоморохов х Жанетта (Оренбург)	2+1
21.02.04	Kartias Gildor х Dundee Jeweller's Eye	0+1
21.02.04	Raijaj Businessman х Регина (Ярославль)	3+1
22.02.04	Сансбилити Соло Сенсейшн х Чатануга Чуча Гарден	1+3
25.02.04	Харли Дэвидсон Скоттиш Тауэр х Зося (Кострома)	3+3
26.02.04	Скоттиш Тауэр Эксклюзив х Моё Очарование Жозефина	3+0
08.03.04	Kartias Gildor х Perhaps Super Electric	4+4
08.03.04	Downtown Sacramento х Филисите Браш Сесилия	2+2
17.03.04	Filisite Brash Exploder х Misting's Rachel (Финляндия)	3+1
18.03.04	Мелкий Бес Монте Кристо х Чио-Чио Сан	4+2
18.03.04	Мелкий Бес Монте Кристо х Анита (Серпухов)	1+2
18.03.04	Филисите Браш Иксплоудер х Misting's Rashel (Финляндия)	3+1
19.03.04	Raijaj Businessman х Алиса	2+2
28.03.04	Raglan Roslin Williams х Perhaps Satanic Versws de Champernoune	3+3

ЭКСПОРТ:

Филисите Браш Коррида (Georg Gershwin Beit Hatey х Филисите Браш Цинцинатти)
 зав. Попова В., вл. питомник "EURI - ESCOT", Чешская Республика



СКОТЧ ТЕРЬЕР (ШОТЛАНДСКИЙ ТЕРЬЕР).

По общему мнению, характер этой собаки также замечателен, как ее внешность. В отличие от других маленьких собак. Это пес крепкий и сильный, его поведение, его, позволив себе смелость сказать - душа могли бы принадлежать более крупному животному. Конечно, можно указать на его комичную семенящую походку, ни его манеру наклонять голову, чтобы пройти под препятствием вдвое выше его роста, но никому не придет и голову смеяться над ним - такой он важный, несмотря на свой маленький рост.

Скотти - это собака, полная энтузиазма и огня, и в уме ей тоже не откажешь. Свой ум он демонстрирует разными способами. После выговора опускаются уши, в предвкушении прогулки виляет хвост. Взгляд ярко выражает его настроение: любопытство в новой ситуации, озадаченность в сложных обстоятельствах, иногда радость, иногда грусть. И конечно, нельзя забывать о лае как средстве самовыражения. Он раздается редко и, в зависимости от тембра, выражает либо желание, либо намерение. Словарь его очень богат и делится на две части: для передачи информации и для беседы. Еще одно средство для завоевания сердец это его улыбка, с которой он встречает хозяина после долгого отсутствия. Губы его раскрываются, показывая зубы, нос морщится. Иногда улыбка сопровождается чиханием, как будто собака сдерживает смех. Это тем более замечательно, что наш приятель, не в обиду будет ему сказано, не любит сентиментальных излияний, он очень сдержан. Это не значит, что он не привязан к своему хозяину, но он по натуре не «шармер», и напрасно было бы от него ожидать нежностей по всякому поводу.

Забавный и обаятельный со своими домашними или с теми, кто успел ему понравиться, он сторонится, немного презрительно, незнакомых. Один судья, с большим чувством юмора, выразился о скотти так: «Некоторые из них до такой степени снобы, что в пору обращаться к ним в третьем лице...» Он вполне способен ужиться с детьми и быть для них отличным компаньоном, но только после предварительного размышления и только и там случае, если дети не обращаются с ним фамильярно. Из него не удастся сделать игрушку, он мигом зубами призовет к порядку тех, кто вздумает потянуть его за уши или за хвост.

Философское спокойствие проявляет он и в отношениях с собратьями. Бравый и уверенный в себе, он полон чувства собственного достоинства и, в принципе, не агрессивен, но и не безразличен к происходящему вокруг. Он не поддается на провокации, но в то же время охотно участвует в разборках с другими собаками, если его терпение истощается.

Будучи в течение многих десятилетий собакой-компаньоном для избранной публики, скотч-терьер не потерял свой темперамент. Прекрасно приспособившись к современной городской жизни, он сохранил свои охотничьи инстинкты и отлично развитое чутье. Не рекомендуется выпускать поводок из рук во время прогулок по лесам и полям, если есть подозрение, что там присутствует какая-либо дичь: невозмутимый аристократ превращается в бродягу и зеваку. И наше нетерпение, ваши призывы ничего не изменят!

Упрямство - черта, вызывающая претензии, предъявляемые к собакам этой породы. Но те, кто много с ними общается, считают, что это еще одно предвзятое мнение, предрассудок, базирующийся на глубоком непонимании характера этой собаки. На самом деле скотти серьезен и рассудителен. Он по-своему интерпретирует происходящие вокруг места события, и обо всем имеет собственное мнение, особое настолько, что оно может сильно потрепать вам нервы. Если ваш приказ покажется ему нелогичным и неразумным, он может поступить наоборот, показывая, таким образом, свое несогласие с вами.

Высоко ценя свою свободу, скотти в то же время легко поддается обучению, он очень восприимчив. Если вы с детства обращаетесь с ним ласково, но твердо, он будет вас уважать и стараться вам понравиться. Может показаться, что он угадывает ваши мысли. Но знайте, что никогда не пойдет вам навстречу, если вы с ним поссоритесь или накажете его слишком сурово или без достаточных оснований. Чем больше давить на скотти, тем меньше он проявляет охоты к сотрудничеству. Но, будьте уверены, дух независимости проявляется в нем только в случае «неуместных» распоряжений.

Между прочим, он соглашается оставаться один в доме в течение длительного времени, не впадая при этом в панику и не выражая протеста каким-нибудь некрасивым способом. В своем «костюме с иголочки», этот уравновешенный горожанин может сопровождать нас куда угодно, он нигде не оскандалится. Это - философ. Он приспосабливается к любым обстоятельствам и к любому климату. На если снег он обожает,

то дождь не приводит его в восторг. После прогулки в дурную погоду не забудьте потом вытереть ему лапы, живот и усы.

Как большинство собак, скотти придает громадное значение своим привычкам. В этом отношении он настоящий маньяк. Что бы там ни случилось, его жизнь расписана по асам. Причем это касается не только часа кормежки. Например, при изменении маршрута ежедневной прогулки вы можете встретить активное сопротивление со стороны вашей собаки. Если он привык, что дома свет для него гасится в десять вечера, то может потребовать этого даже в гостях громким лаем, обращенным к хозяину.

Вы не сможете добиться полного взаимопонимания с этой собакой, если не примите к сведению: она замечает малейший ваш жест, следит за всеми вашими передвижениями. Скотти, без сомнения, нравится принимать участие во всех домашних делах: приготовлении еды, садовых заботах, мытье машины, и даже в профессиональных занятиях хозяина он поддерживает его морально.

Сохраняя внешнее безразличие, он внимательно следит за всеми изменениями ежедневной жизни. Если мебель будет сдвинута с места, он вам об этом «скажет». Новая пара носков также вызовет его любопытство. Кошка, прыгнувшая на крышу гаража, сосед, разгружающий свою автомашину - все его интересует. Он любит наблюдать и инспектировать свою территорию к ее окрестности.

Некоторые скотти очень любят смотреть телевизионные передачи, особенно про животных. Хозяева даже записывают для них на видео наиболее понравившиеся эпизоды. Собака ложится перед телевизором и лаем требует, чтобы его включили. Это дает основание некоторым людям утверждать, что это люди подчиняются приказам скотчей, а не наоборот. Поэтому хозяином скотти должен быть человек, наделенный чувством юмора и яркой индивидуальностью. Чтобы жить с ним в любви и дружбе, нужно ценить в нем непосредственное, искреннее и любознательно-активное существо.

Те, кто узнают себя в этом описании, будут иметь в лице скотти друга, с которым можно поговорить и с которым не соскучишься. Это настоящее лекарство от депрессии, эта собака ни с кем не сравнима, неповторима и незаменима.

По материалам журнала «30 millions d'amis» Нора МЫШКИНА

ТЕМПЕРАМЕНТ - ГЕНЕТИКА ИЛИ СРЕДА?

Что означает термин «темперамент»? Обычно он используется для описания индивидуальности собаки, хотя сам по себе является совершенно неопределенным. Темперамент может быть описан с использованием таких слов как агрессивный, настороженный, уверенный, игривый, порочный, нежный, интеллектуальный, и так далее. Но все эти термины неточны прежде всего потому, что по мнению одного человека эта собака уже является агрессивной, а по мнению другого - еще нет. Кроме того, агрессивность - только один аспект «темперамента» собаки.

Агрессивная собака может быть (но может и не быть) еще и «трусливой». Более точный и информативный способ описания характера собаки состоит в том, чтобы описывать специфическое поведение собаки, проявляющееся в специфических условиях. С таким подходом, описание характера собаки должно быть многомерно. Дэниел Тортора в своей книге «Правильная собака для Вас» (Daniel Tortora «The Right Dog for You») описывает 16 параметров характера собак с детальными вариациями в каждом из них. Примеры из этих 16 параметров включают поведение в доме, поведенческое постоянство, доминантное отношение к чужим собакам, способность к социализации, способность к обучению, охранные качества и т.д. Каждый из этих 16 параметров изменяется по значению от очень высокого до очень низкого. Например, Тортора очень высоко оценил бы по своим параметрам, стандартных шнауцеров в отношении поведения этих собак дома, поведенческого постоянства, доминантном отношении к чужим собакам, способностям к обучению и охранным качествам. Хотя категории Торторы и его ранжирование темперамента собак любой породы могут быть оспорены, его метод использования конкретных категорий для описания характера собак, несомненно, полезен. Таким образом, термин «темперамент» фактически относится к поведению собак.

Рассматривая типы поведения, или характер собак, нужно помнить, что собаки принадлежат к семейству Canidae, вместе с лисами, шакалами, волками и койотами. Некоторые черты характера собак типичны для этого семейства в целом, однако, собаки - по

определению *Canis familiaris*, и, следовательно, имеют свои специфические черты характера и поведения, которые отличаются от волков, койотов, и других членов семейства. Существует также и породная специфика темперамента и поведения собак, что может подтвердить любой, кто хоть немного знаком с миром чистопородных собак. И, наконец, каждая собака - индивидуум, чье поведение зависит как от генетического вклада родителей, так и от условий и типа среды, с которой столкнулась определенная собака со дня своего рождения.

Странно слышать, как некоторые «знатоки» заявляют, что не существует никакого генетического влияния на поведение и характер. Эксперты в области поведения диких животных уже давно считают, что фактически любое проявляющееся поведение и темперамент - это результат как генетических факторов, так и влияния окружающей среды. В каждом конкретном случае, специфическое поведение определенного индивидуума может быть результатом, прежде всего врожденных качеств, и может лишь немного измениться под воздействием окружающей среды или обучения, и - совсем наоборот. Тот факт, что существуют отличия в специфике поведения, характерные для определенных кровных линий, а также определенных пород собак является чистым доказательством генетического влияния на характер и поведение. Обычно критика этого тезиса профессиональными заводчиками заключается в том, что слишком часто разведение собак основано, прежде всего, на экстерьере, безотнositельно к темпераменту или характеру собак. К сожалению, это нередкое действительное имеет место. Очень просто найти оправдание плохому характеру или темпераменту щенков, ссылаясь только на проблемы окружающей среды, - то щенка купили очень рано, или очень поздно, то владельцы щенка неопытны или просто безразличны и т.д., и т.д. Но такие оправдания игнорируют тот факт, что генетическая тенденция развития определенных проблем с темпераментом существует независимо и сама по себе, а уж влияние окружающей среды только помогает проявиться этим проблемам.

Если тенденция развития проблем с темпераментом передается при разведении из поколения в поколение, - требуется все меньшее и меньшее воздействие окружающей среды для проявления этих проблем. Как аналогия, дисплазия - генетический порок развития, который можно только усилить благодаря влиянию окружающей среды, например, большим количеством физических нагрузок, которые получает собака в определенные этапы своего развития. Никакой ответственный заводчик не будет заниматься разведением собак с дисплазией, поскольку параметры окружающей среды не могут изменить переданного по наследству состояния. Преобладание мотивированной агрессии является поведением, вызываемым генетическими факторами. Так, некоторые породы собак (например: чау-чау, немецкие овчарки, ротвейлеры), более часто проявляют этот тип поведения, чем другие. Вероятность проявления такого поведения развивается в собаке, пока она находится без контроля человека, и чаще всего зависит от того, как собака выращена. Собаки, отличающиеся таким поведением, часто используются в разведении, поскольку считается, что плохое выращивание и дрессировка - единственная причина проблемы. Однако, поскольку частое проявления мотивированной агрессии характерно для определенных пород собак, очевидно, что генетический компонент и этих проблем поведения существует, и поведенческая тенденция - генетическая. Если бы это не было истиной, не удалось бы создать то разнообразие пород собак для специализированных целей существующее сегодня. И хотя преобладание мотивированной агрессии, вероятно меньше зависит от генетических факторов, чем дисплазия, это совсем не означает, что поведение и темперамент являются следствием только влияния окружающей среды.

В любом случае, решение использовать или нет в разведении определенную собаку, должно приниматься только после тщательного взвешивания относительной важности ее положительных и отрицательных качеств. Очевидно и то, что некоторые породы собак подвержены генетическим проблемам больше, чем другие. Иногда кажется, что проблемы с темпераментом больше свойственны собакам любых других пород, но только не той, которой сам занимаешься. Тем не менее, результаты недавнего анкетного опроса показали, что более половины (60%) опрошенных заводчиков отметили, что темперамент - качество, которое они хотели бы улучшить в своих программах разведения. Очень легко просто приписывать хороший характер щенков хорошему разведению, а плохой - влиянию «среды». В действительности, «темперамент» - сложный термин, и факторы, влияющие на определенное специфическое поведение собак, которые мы называем их «характером»

включают, как генетические, так и внешние компоненты. Темперамент, характер собак, и его генетический компонент, никогда не должны игнорироваться в программах чистопородного разведения собак любой породы.

Сюзанна Аргуелло, Государственный университет штата Колорадо в Форт Коллинз, США Из журнала «Pepper 'N Salt», SSC of America, v.37, №178. Перевод В. Слипченко

ВАКЦИНАЦИИ. ПРОСТО О СЛОЖНОМ.

Информация о наиболее опасных заболеваниях собак и методах их профилактики всегда актуальна.

Инфекционные болезни, вызываемые микроорганизмами (вирусами и бактериями) грозят щенкам и взрослым собакам. Перед хозяином любой собаки встает вопрос обоснования выбора оптимального варианта защиты питомца. Мы представляем обзор наиболее актуальных вопросов по этой теме.

ПАРВОВИРУС. *Canine parvovirus (CPV-2)*

Одним из самых распространенных и наиболее опасных для собак практически во всех странах является вирусный энтерит. Причина - высокая восприимчивость собак независимо от породы и возраста. Характеризуются вирусные энтериты диареей и высокой летальностью. Обычно это заболевание называют парвовирусным энтеритом (ПВЭ) или парвовирусной инфекцией (ПВИ), реже панлейкопенией собак, хотя встречаются и неточные названия, например, такие, как «кошачий энтерит собак». В 1977 году в Техасе (США) парвовирусоподобные частицы были обнаружены с помощью электронного микроскопа в кале щенков, страдающих расстройством желудка. Вскоре техасские исследователи вновь сообщили о нескольких тяжелых случаях энтерита у собак, вызванных парвоподобным вирусом и закончившихся гибелью животных. Классический вирус панлейкопении кошек и CPV-2, приводящий к заболеваниям собак, не поражает ни других животных, ни человека. В середине 1978 году многочисленные случаи ПВЭ были отмечены в США, и с тех пор отовсюду стали регулярно поступать сообщения о сходных заболеваниях. Вспышки отмечались в Канаде, Новой Зеландии, Австралии и даже на Тайланде. Вскоре ПВЭ появился в Европе. Во Франции возбудитель заболевания был идентифицирован уже в октябре 1978 года, когда на исследование стали поступать трупы щенков в возрасте 6-8 недель, часто погибавших без видимых симптомов. В конце 1979 года первые случаи заболевания были зарегистрированы в Швейцарии, а спустя короткое время и во всех странах Западной и Восточной Европы. В Москве парвовирусный энтерит появился летом 1980 года, а вскоре распространился и по другим городам бывшего СССР. Высокая смертность (в среднем 10-30%, но у щенков значительно выше - 50-70%, а по некоторым данным приближается к 100%) обуславливается быстрым размножением вируса в желудочно-кишечном тракте, сердце, костном мозге, лимфатических узлах. Течение болезни - от 2 до 10 дней. После инкубационного периода (3-14 дней) вначале проявляется тяжелая депрессия с потерей аппетита и сильной рвотой. У собаки появляется резкая боль в области живота (острый живот). Через 12-24 часа температура поднимается до 40-41 градусов, появляется профузный понос, часто с примесью крови. Парвовирус вызывает поражение сердечной мышцы, особенно у щенков младше 3-х месячного возраста. Заболевшие щенки теряют аппетит, скулят, тяжело дышат. Смерть может наступить внезапно или в течение нескольких дней. У оставшихся в живых нередко развивается сердечная недостаточность, что ведет к смертельному исходу в течение нескольких недель или месяцев, а также собаки могут иметь осложнения на генеративную (половую) систему. Кобели, переболевшие парвовирусным энтеритом, могут стать бесплодными на несколько месяцев или на всю жизнь в зависимости от того, в каких тканях и органах был локализован возбудитель. Картина течки у сук, перенесших парвовирусный энтерит, внешне может оставаться нормальной, однако при поражении вирусом тканей яичника они утрачивают способность к размножению. У сук, заболевших в период щенности, наблюдается рассасывание или абортирование плодов, отмечаются также аномалии в развитии эмбрионов.

Наиболее часто и тяжело болеют щенки в возрасте от 2-х недель до 1 года. У взрослых животных болезнь может протекать в стертой форме (симптомы отсутствуют) и регистрируется крайне редко. Заражение происходит при контакте с больными и переболевшими животными. При остром течении болезни вирус выделяется во внешнюю

среду со слюной, рвотными массами, калом. Переболевшие собаки могут быть источником заражения - вирус может сохраняться на лапах и шерсти до 4-х недель. Также вирус передается через воду, подстилку, одежду человека и другие предметы. Возможно внутриутробное заражение. Переносчиками возбудителя являются насекомые и грызуны. Распространению вируса способствуют контакты в местах скопления животных (на выставках, в ветеринарных учреждениях, питомниках, собачьих площадках и т.д.). Поэтому, оптимальным способом защиты собак является профилактика.

КОРОНАВИРУС. Canine coronavirus

Вторым по распространенности возбудителем вирусного энтерита собак считается коронавирус. Первая вспышка коронавирусного энтерита наблюдалась в 1971 году у собак, состоящих на службе в армии ФРГ, и была описана д-ром Л.М.Бинном. В 1972 году при подобной вспышке рвоты и диареи у собак был обнаружен коронавирус и показано его близкое родство с возбудителем трансмиссивного гастроэнтерита свиней. С середины до конца 70-х произошло ещё несколько подобных вспышек в различных частях США. Эти вспышки острого энтерита были описаны у собак разных пород и возрастов, причем в каждом из этих ранних случаев был выделен короноподобный вирус и указан, как причинный агент. Сeroлогические исследования позволили установить широкое распространение коронавирусной инфекции (КВИ) собак во многих странах мира.

Коронавирусный энтерит (КВЭ) считается менее тяжелым заболеванием, чем парвовирусный энтерит, и характеризуется более коротким инкубационным периодом (1-5 дней). КВИ встречается у собак любого возраста и породы, но более тяжелое течение и высокая восприимчивость наблюдаются у щенков в возрасте 5-12 недель. Заражение происходит так же, как и ПВИ. Симптомы обоих заболеваний фактически идентичны, хотя при коронариозе осложнения на сердце и значительная лихорадка не отмечались.

Клинически отличить КВИ от ПВИ чрезвычайно тяжело. Поэтому, для определения причины возникновения энтерита нужно провести специальные лабораторные (сeroлогические) исследования. Следует учесть, что две инфекции могут поражать животное одновременно, и, как правило, такие случаи часто заканчиваются летально, что было подтверждено сeroлогическими исследованиями, проведенными ещё в 80-х годах прошлого века. В 1980 году Факультетом ветеринарной клинической медицины/хирургии и Вашингтонской государственной диагностической лабораторией в Пуллмане, штат Вашингтон, было проведено сeroлогическое обследование собак из питомников и собак, принадлежащих населению. Исследуемая популяция включала собак-доноров университета и клинические случаи, представленные на рассмотрение Вашингтонской диагностической лаборатории болезней животных. Вывод, что двойная инфекция имеет место, был подтвержден результатами исследований - высоким процентом (55,6%) собак питомников и (70,4%) собак частных владельцев, у которых были обнаружены титры антител к обоим вирусам - корона и парво.

Возможность одновременного или последовательного заражения была предварительно исследована и описана д-рами Аппелем, Скоттом и Кармичаселом Корнельского университета ветеринарной медицины. Результаты свидетельствуют о том, что двойная инфекция коронавируса и парвовируса вызывает более острые энтериты и высокую смертность, чем каждый вирус отдельно.

Возбудитель	Признаки	Смертность	Выздоровело
Коронавирус	Слабые	0%	100%
Парвовирус	Средние	0%	100%
Коронавирус+парвовирус	Ярко выражены	89%	11%

Сезонная динамика вирусных энтеритов следующая: вспышки эпидемий среди собак отмечаются весной (апрель, пик - май) и осенью (сентябрь - число случаев увеличивается, октябрь - сохраняется на том же уровне). Летом (июль, август) встречаются единичные случаи, а зимой (декабрь, январь, февраль, март) вирусный энтерит встречается крайне редко.

Успех лечения зависит от степени инфицирования и возраста собаки. Мероприятия при CPV включают регидратационную терапию (введение растворов электролитов), устранение диареи и рвоты, введение витаминов, препаратов, поддерживающих сердечную

деятельность и т. д., а также проведение антимикробной терапии для предупреждения развития вторичной бактериальной инфекции. Стоит отметить, что на сегодняшний день оптимальным препаратом для применения при энтерите является Дуфалайт. В состав препарата входят аминокислоты, глюкоза, витамины, электролиты, создающие осмотическое давление, аналогичное плазме, и необходимые для поддержания работы сердца и быстрого восстановления слизистой оболочки желудочно-кишечного тракта, пораженного вирусом, а также восстановления потерь жидкости и поддержания жизненных сил организма. Поэтому применение Дуфалайта обеспечивает быстрое и надежное выздоровление при значительных потерях жидкости в организме, состояниях истощения, шоке, воспалительных заболеваниях.

ЧУМА ПЛОТОЯДНЫХ

Следующее заболевание, на котором стоит детально остановиться - чума плотоядных - одно из самых тяжелых заболеваний собак. Это острое, чрезвычайно заразное вирусное заболевание, характеризующееся высокой температурой, общей интоксикацией, воспалением слизистых оболочек глаз, дыхательной системы и пищеварительного тракта, поражением кожи, центральной и периферической нервной системы. Описаны различные формы чумы - кожная, легочная, нервная, смешанная. Нервная форма чумы проявляется эпилепсией, тиками, судорогами, парезами и параличами и впоследствии приводит к серьезным осложнениям, а порой и к мучительной гибели собаки. Если собака перенесла нервную форму чумы и выживает, то часто на всю жизнь остается калеккой.

Вирус, вызывающий у собак чуму, близок в антигенном отношении к вирусу кори человека. Будучи широко распространен по всему миру, он лидирует, как причина инфекционных заболеваний собак с высокой смертностью. Наиболее распространена чума у невакцинированных щенков 3-8-месячного возраста, т. к. именно в этом возрасте они теряют защиту, которую ранее обеспечивали материнские антитела. Вирус чумы стабилен и высокоустойчив к замораживанию, поэтому весной, с первыми оттепелями увеличивается количество случаев заражения чумой.

Что же касается породной чувствительности к вирусу чумы, то можно сказать следующее: действительно, есть породы, которые более восприимчивы к чуме (немецкие овчарки, лайки, пойнтеры, сеттеры, пудели и т. д.) и менее восприимчивы - некоторые виды терьеров, боксеры и дворняжки. К сожалению, это вовсе не означает, что они не болеют чумой вообще. Среди собаководов бытует мнение, что собаки некоторых пород и дворняжки чумой не болеют, поэтому им нельзя делать прививку, ибо как раз от нее-то они и заболевают. Это мнение в корне неверно. После прививки собака может заболеть только при несоблюдении правил подготовки к вакцинации и карантина. Конечно, хозяин сам вправе решать, прививать ему собаку или не прививать. Но не привитая собака подвергается опасности заболевания, а переболевшая может быть носителем инфекции до 3-х месяцев.

Заражение происходит при контакте с источником инфекции, которым могут быть больные и переболевшие чумой собаки, животные в инкубационный период заболевания (длительность которого от 2-х дней до 3-х недель), вирусоносители, а также через инфицированные предметы ухода, подстилку, почву, одежду человека. Переносят вирус птицы, грызуны, насекомые. Реже заражение происходит половым путем.

ВИРУСНЫЙ ГЕПАТИТ (БОЛЕЗНЬ РУБАРТА)

Это тяжелое вирусное заболевание собак, характеризующееся лихорадкой, воспалением слизистых оболочек и поражением печени. При остром течении в 25% случаев возможно поражение роговицы (кератит), что проявляется помутнением одного или обоих глаз, так называемый «голубой глаз», что, зачастую, проходит само по себе в течение нескольких дней. Клинически заболевание напоминает энтерит. Болеют собаки всех пород и возрастов, но особенно часто и тяжело щенки в возрасте 1,5-3 месяцев. Смертность при гепатите высокая. Вспышки заболевания отмечаются весной и летом. Основным источником инфекции - больные собаки. В течение нескольких дней после заражения, вирус размножается в печени и почках собаки и потом выделяется со слюной, калом и мочой. Заражение происходит через слизистые оболочки при контакте с больными животными, а также с их мочой, калом, слюной в период максимального выделения вируса. Известны пути внутриутробного заражения, при половом контакте, при переливании крови. Таким образом, самка-вирусоноситель может заражать щенков, а также самцов-производителей. Возможен перенос вируса эктопаразитами. Для остальных видов животных и человека

вирус не опасен.

ЛЕПТОСПИРОЗ

Острое инфекционное заболевание собак, которое вызывают микроорганизмы, относящиеся к спирохетам - лептоспиры. Болеют люди, собаки, свиньи, крупный и мелкий рогатый скот, лошади, кошки, грызуны и другие животные.

В 1850 году лептоспироз был впервые описан, под названием «тиф собак». В 1898-1900 годах болезнь приняла сильное распространение в Германии (откуда пошло название «штутгартская болезнь»), а в 1903-1905 годах уже была зарегистрирована в Италии, Швейцарии, Франции, Бельгии, Австро-Венгрии и некоторых других странах. В настоящее время лептоспироз регистрируют в большинстве стран мира. В литературе встречаются описания болезни под названиями «инфекционная желтуха», «энзоотическая желтуха», «геморрагический гастроэнтерит», что связано с описанием клинических признаков, наиболее характерных для лептоспироза: преимущественно острого течения болезни, повышения температуры, геморрагического гастроэнтерита, язвенного стоматита, желтухи, почечной недостаточности и нервных расстройств. Иногда признаки болезни бывают стертыми, поэтому владельцы должны обращаться к специалисту при первом же недомогании и отклонении от нормы в поведении собаки. В медицинской практике заболевание лептоспирозом у людей называется болезнью Вейля, иногда это название переносится и в ветеринарную медицину, для обозначения аналогичной инфекции у собак.

Лептоспирозом болеют собаки всех пород и возрастов. Чаше и тяжелее - молодые животные. Что касается пола, то самцы более подвержены данной болезни. Заболевание носит сезонный характер и, по статистике, массово регистрируется с мая по ноябрь, однако единичные случаи возможны в течение всего года. Заражение происходит при поедании мышей, крыс, сырого мяса от больных животных, через инфицированную воду и/или при купании в неблагополучных водоемах. Возбудитель проникает в организм через пищеварительный канал, а также через поврежденную кожу и слизистые оболочки. Исход болезни у непривитых собак в большинстве случаев летальный (до 90%). Переболевшие собаки остаются лептоспирозносителями в течение 3-х лет и являются источником возбудителя болезни для животных и человека.

ПАРАГРИПП И ЛАРИНГОТРАХЕИТ

Среди болезней, занимающих не последнее место в инфекционной патологии собак, стоит упомянуть инфекции дыхательных путей - парагрипп и ларинготрахеит, или т. н. «кашель питомников». Это заболевания вирусной природы, широко распространенные в окружающей среде. Под названием «кашель питомников» объединены вирус чумы плотоядных, аденовирусы 1 и 2 типов и вирус парагриппа, как наиболее частая причина возникновения заболеваний дыхательных путей. В литературе болезнь описана, как острое, высококонтагиозное респираторное расстройство, поражающее гортань, трахею, бронхи, реже слизистую оболочку носовой полости, нижние дыхательные пути и легочную ткань. Возбудители передаются аэрозольным путем, что «обеспечивает» быстрое перезаражение поголовья. Клинические признаки болезни могут быть выражены неярко или стерты. Погибает встречается редко. Однако, животные, пораженные вирусами, более восприимчивы к бактериальной инфекции, которая, наслаиваясь, приводит к тяжелому течению болезни, порой со смертельным исходом.

БЕШЕНСТВО

Это неизлечимое заболевание, при котором вирусом поражается нервная система. Распространяется оно очень быстро и всегда заканчивается летально. Бешенством болеют все теплокровные животные, в том числе и человек. Вирус выделяется со слюной больных животных и передается через укусы.

Итак, все вышеописанные заболевания представляют угрозу для здоровья, а зачастую и для жизни вашей собаки, а порой, и вашей собственной. Поэтому, известное утверждение о том, что болезнь легче предупредить, чем лечить, является в данной ситуации более чем актуальным. Для профилактики инфекционных болезней собак сегодня на рынке биопрепаратов (а к ним относятся вакцины) присутствует широкий ассортимент товаров. Какой же из вакцин отдать предпочтение? На этот счет существует ряд критериев, по которым осуществляется выбор.

- Гарантия качества, которая автоматически ассоциируется с именем фирмы-производителя (названия компаний-мировых лидеров по производству биопрепаратов

известны специалистам-ветврачам, заводчикам, интересующимся любителям собак).

- Широкий спектр защиты животного от наиболее опасных инфекций (в связи с этим предпочтение отдается поливалентным вакцинам, т. к. они включают в себя несколько видов возбудителей).

- Высокая эффективность и отсутствие побочных эффектов (зависит от технологии производства биопрепарата).

- «Репутация» или «рабочие» качества вакцины (строится на основании данных научных исследований, собственного/личного опыта, мнения коллег).

- Простота схемы и возможность в более раннем возрасте закончить вакцинацию.

- Оптимальная стоимость (в некоторых случаях является чуть ли не единственным и главным критерием при выборе вакцины).

Ирина Краснянчук, врач ветеринарной медицины, аспирант НАУ

СЕЛЕКЦИЯ ПРОТИВ АНОМАЛИИ В ЭКСТЕРЬЕРЕ

Одна из важнейших задач собаководства, как и всего современного животноводства, - укрепление конституции животных в процессе совершенствования пород. Крепость конституции, как отражение и залог здоровья и адаптационной способности, является вместе с выраженными породными признаками основой желаемой работоспособности собак. Эти параметры, формирующиеся в процессе онтогенеза (развития организма) при взаимодействии наследственности и условий среды, совершенно необходимо учитывать в племенной работе. Это тем более важно, что собаководам приходится отмечать случаи рождения от внешне нормальных производителей так называемых аномальных потомков - животных с нарушениями строения и функционирования органов и систем организма. При недостаточном внимании к отбору (выбровке) таких животных подчас резко увеличивается частота отклонений от нормального развития, что существенно осложняет совершенствование породы.

Аномалии могут быть различной природы в зависимости от того, передаются они по наследству или нет. Генетическими (наследственными) считают те из них, которые детерминируются наследственностью, генотипом. Такие отклонения появляются и распространяются в породах в результате использования производителей носителей вредных генов. Наиболее часто этому способствует применение близкородственных спариваний, инбридинга.

Успехи современной генетики определяют развитие частной генетики животных, в том числе генетики собак, и развитие селекции на научной основе. Знание закономерностей генетики позволяет животноводам успешно совершенствовать породы и устранять наследственные аномалии.

Установить, наследственна ли та или иная аномалия, можно, если аномальные щенки будут обнаружены в пометах от производителей родственного происхождения или в разных пометах одного производителя или производительницы. Однако само по себе это еще не является полным доказательством генетической природы аномалии: ведь группа родственных животных обычно содержится и разводится в сходных условиях, подвергается одинаковому воздействию внешней среды, которое может вызывать проявление аномалий двух типов.

1. Наследственно-средовых. Их проявление зависит как от генотипа, так и от действия внешней среды.

2. Экзогенных, возникающих под влиянием особых внешних факторов - тератогенов.

Тератогены бывают химической, физической, биологической природы (ультрафиолетовое излучение, некоторые химические препараты, болезнетворные микроорганизмы и т. п.). Известно, например, что у сук, переболевших в период щенности парвовирусным энтеритом, неоднократно рождались щенки с различными уродствами. В этой связи сохраняют актуальность требования правильного выращивания и содержания животных для получения полноценного здорового потомства.

Особое внимание селекционера должны привлекать генетические аномалии, для которых удастся установить конкретный тип наследования. Это дает возможность принимать меры к устранению или поначалу хотя бы снижению частоты врожденных уродств.

Каждая аномалия в отдельности встречается сравнительно нечасто, но суммарный

эффект "наследственного груза" всех врожденных уродств может быть в породе весьма ощутим. Степень его зависит от многих причин, в том числе и от полноты изученности вопроса. Например, Р. Робинсон (1982) отмечает, что и отдельные аномалии иногда могут становиться бичом для породы, как случилось с так называемой болезнью глаз колли; в тех кинологических ассоциациях, где не налажен отбор и обследование с целью выявления этой болезни, она поражает более 80 процентов всего поголовья шотландских овчарок (колли).

Кроме того, как наглядно показано в новом учебнике по ветеринарной генетике В. Л. Петухова с соавторами (1985), частота встречаемых аномалий зависит от точности регистрации рождения аномальных животных. Здесь два аспекта. Первый заключается в том, что многих аномальных животных нелегко или даже невозможно определить в раннем возрасте без проведения специальных диагностических анализов. Основа второго, особенно характерного для собаководства, - племенное поголовье находится в собственности любителей. А заводчики нередко склонны скрывать случай рождения щенков с уродствами для сохранения репутации завода. Видимо, всеми этими причинами объясняется сравнительно высокая частота и даже повышение распространенности в последнее время таких аномалий собак, как дисплазия тазобедренного сустава, пупочная и паховая грыжа, разные виды неполнозубости, крипторхизм и некоторых других.

Частота наследственных аномалий обычно различается в разных породах и линиях; это, кстати, является одним из подтверждений генетической природы таких отклонений. Как отмечает Е. К. Меркурьева (1986), при этом наследственные аномалии следует рассматривать "важной характеристикой, на основании которой можно судить о состоянии популяции (породы), ее прогрессе и недостатках".

Известный американский генетик Ф. Хатт (1979) опубликовал список пород собак, у которых обнаружены с разной частотой известные к тому времени аномалии. Такой список позволяет с определенной вероятностью предполагать наличие конкретной аномалии в данной породе собак. Обнаруженная и идентифицированная, она при плановом разведении может быть устранена, и для этого вовсе не нужно переводить всю породу целиком. Аналогичный список всех известных аномалий собак, классифицированный по системам органов, с указанием пород, в которых они обнаружены, привел известный шведский специалист А. Хедхаммар (1986). Сообщение опубликовано в сборнике трудов Симпозиума по наследственным болезням собак, организованного Кеннел-клубом и Университетом сельскохозяйственных наук Швеции в 1984 году.

Важно подчеркнуть, что принципиальный подход к устранению наследственных аномалий собак заключается в применении генетико-селекционных приемов, а не лечебно-профилактических. Прогресс здесь достигается работой с породой в целом, на популяционном уровне, а не путем лечения собак с проявлениями аномалий, что может в отдельных случаях лишь уменьшить степень выраженности патологии, но не повлиять на генотип и потому не препятствовать заражению породы в ряде поколений.

Генетические аномалии возникают, как правило, в результате мутации - изменений генов. Мутации - явления случайные и могут происходить неожиданно в любое время у собак любой породы и у беспородных, а затем распространяться среди потомков. Сами по себе они могут быть безвредными - такими являются многие изменения генов окраски, сформировавшие серии множественных аллелей пигментации шерстного покрова. Однако нередко мутации нарушают сложившееся равновесие физиологических функций организма: на одной из стадий его развития нарушается нормальный ход биохимических процессов. Последующая цепь изменений может привести к проявлению аномалии.

Тип наследования аномалий определяют генеалогическим анализом - изучая родословные, и генетическим - изучая специальные скрещивания (спаривания).

Мутантные гены бывают доминантными и рецессивными. Для аномалий наиболее характерен аутосомный рецессивный тип наследования, когда рецессивный ген расположен в аутосоме. Наличие таких генов проявляется одинаково у кобелей и сук и только в гомозиготном состоянии: гены соединяются в одной особи, передаваясь ей от обоих родителей. В гетерозиготах же действие рецессивных генов блокируется гомологичными доминантными аллелями. Поэтому аномальные потомки (гомозиготные рецессивные) могут рождаться от вязок нормальных фенотипически родителей, являющихся генотипически гетерозиготными. Такие аномалии проявляются через поколение: у родителей она скрыта, так как мутантный ген замаскирован доминантным нормальным геном, и лишь при

соединении в одном генотипе двух рецессивных генов рождается аномальный щенок. Это наиболее вероятно при вязках относительно близкородственных собак. Именно в этом повышении вероятности заключается одно из главных объяснений печально известной заводчикам инбредной депрессии: она является следствием накопления в генотипе многих рецессивных генов в гомозиготном состоянии - в том числе и генов разных врожденных болезней и уродств; большинство таких генов - рецессивные и проявляются у гомозигот, рождающихся в результате близкородственного разведения.

Но является ли инбридинг сам по себе причиной появления аномалий, а они - его неизбежными последствиями? На этот вопрос следует ответить отрицательно. Ведь сущность инбридинга (и ценность его как важнейшего зоотехнического метода) - соединение в одном генотипе генов родоначальника, полученных от обоих родителей, и перевод их в гомозиготное состояние. Такое биологическое свойство родственного разведения - накопление и закрепление наследственности родоначальника - способно обеспечить создание животных, стойко передающих из-за гомозиготности свои качества потомкам. Оно может в разных случаях, в зависимости от конкретной селекционной ситуации, или быть мощным фактором совершенствования породы, или представлять опасность для нее, угрожая инбредной депрессией. Ведь наряду с переводом в гомозиготность желательных генов имеется опасность аналогичного процесса с генами аномалий и других нежелательных признаков.

Существует, таким образом, диалектическая взаимосвязь стремления заводчика повторить выдающегося производителя путем инбридирования на него потомков и опасности вырождения. Решение проблемы - в конкретной работе, в выборе методов подбора и отбора производителей по генотипу путем проверки их по качеству потомства.

Аномалии, обусловленные доминантными генами, проявляются не только у гомозигот, но и в гетерозиготном состоянии. Поэтому, если патология сильно снижает жизнеспособность или влияет на рабочие качества (или экстерьер) животного, ее весьма скоро устраняют отбором. Но возможны исключения. Английский генетик Р. Робинсон (1982) в книге "Генетика для собаководов" приводит пример с доминантным геном М мраморного окраса. Этот ген в гомозиготном состоянии (ММ) вызывает еще и рождение белых глухих щенков с аномалиями зрения. Гетерозиготы же (Мм - нормальные мраморного окраса собаки, известные и популярные у любителей целого ряда пород (шотландские овчарки (колли), доги, таксы, гончие и др.). Знание генетики позволяет получать мраморных щенков, избегая рождения нежелательных аномальных гомозигот ММ. Для этого мраморных производителей (они, если здоровы, наверняка являются гетерозиготами Мм) подбирают к партнерам другого окраса (их генотип мм). Такая стратегия подбора полностью исключает опасность получения в потомстве гомозигот ММ, отягощенных грузом наследственных болезней.

Доминантный ген аномалии может сохраняться в популяции в смежных поколениях такие в случаях, когда клинические или экстерьерные проявления патологии оказываются нераспознаваемыми до начала племенного использования больных животных, и они передают свои гены детям, прежде чем удастся определить аномалию у производителя. Поэтому желательно выявлять аномалии такого рода на ранних стадиях с помощью современных ветеринарно-биологических методов для корректировки планов разведения.

Иногда доминантные гены проявляются не у всех имеющих их собак; наблюдается так называемая неполная пенетрантность генов. Такие носители доминантных мутаций внешне нормальны, хотя передают "плохие" гены потомкам, у части которых те могут проявиться. В этих случаях при исследовании родословных создается впечатление о незакономерном наследовании, почему и устранение таких аномалий обычно бывает затруднительно.

Однако большинство моногенных (определяемых одним геном) аномалий наследуется все же по рецессивному типу. Некоторые из мутантных генов - так называемые летали - вызывают гибель гомозиготных особей. У многих видов животных известны пренатальные летали, выполняющие еще до рождения потомков свою "роль" - гибель эмбрионов. Ф. Хатт в "Генетике животных" приводит как пример пренатальной летали куцехвостость у знаменитых кошек с острова Мэн. Куцехвостость у них обусловлена доминантным геном, который обозначается буквой М (не путать с обозначением гена мраморного окраса). В гомозиготном состоянии ген М плеiotропно вызывает гибель

эмбрионов, а рождающиеся бесхвостые котята оказываются всегда гетерозиготными. При скрещивании их между собой рождается потомство в соотношении 2 бесхвостые: 1 хвостатая (а не 3:1, как ожидалось бы при отсутствии летальности одного класса потомков). В этом потомстве отсутствует класс погибающих до рождения гомозиготных ММ бесхвостых котят.

У собак летальные гены обычно вызывают гибель гомозигот вскоре после рождения. Ф. Хатт (1979) показал действие гена "птичьего языка": гомозиготные по нему щенки обладают незначительным в общем-то дефектом формы языка, но из-за этого не способны сосать молоко и погибают от истощения в первые дни жизни.

Не все летали вызывают немедленную гибель щенков сразу после рождения: она может наступить в возрасте нескольких месяцев и даже лет. К такому типу относятся многие гены, действующие на нервную систему. Другие, например, ген гемофилии, могут проявляться как при рождении, так и относиться к типу "замедленного действия". Щенка-гемофилика к гибели от кровотечения может привести случайная травма.

Гемофилия, ген которой h расположен в половой X-хромосоме, чаще всего проявляется у кобелей - они имеют генотип ХНУ, получая ген гемофилии от матерей - его носительниц. Суки-носительницы генотипа ХНхН фенотипически нормальны, но половина их сыновей неизбежно окажется гемофиликами. Выводы для заводчиков ясны: при встрече с подобной аномалией следует исключать из разведения не только больных кобелей (если таковые выживут), но и всех выявленных сук-носительниц.

Аналогичным образом наследуется и крипторхизм. Хотя он и не является летальным, но существенно снижает воспроизводительные способности самцов (при одностороннем крипторхизме) или влечет полное бесплодие (при двустороннем). Крипторхизм - признак, сцепленный с полом и обусловленный полом. Его рецессивный ген s расположен в X-хромосоме. Фенотипически этот порок проявляется у кобелей (генотип ХсУ). В передаче крипторхизма наиболее заметна роль кобелей-односторонних крипторхов именно такого генотипа, что отражено и в "Положении о племенной работе...", запрещающем использовать в плановом разведении потомков кобелей-крипторхов. Однако не менее опасны для породы суки-носительницы гена s . Они, как гетеро-, так и гомозиготы (болезнь ведь у них не проявляется), способны передавать этот ген потомкам, из-за чего не следует и сук-носительниц генов крипторхизма использовать племенными производителями.

Сублетальными (полулетальными) называют гены, вызывающие широкий спектр изменений в организме, ухудшение здоровья и иногда смерть. Так, циклическая нейтропения вызывается рецессивным геном sp (Робинсон, 1982). Гомозиготы по нему растут медленно и обычно умирают от инфекционных болезней, сопротивляемость к которым у них отсутствует из-за наличия этого гена. Поэтому сублеталь sp хоть и не является вроде непосредственной причиной гибели собак, имеет на самом деле к ней прямое отношение.

Так как в породах рецессивные гены аномалий встречаются все же не часто, распространяются они обычно путем вязок гетерозигот-носителей (фенотипически нормальных) с нормальными гомозиготами. Рождающиеся при этом щенки также внешне нормальны, но половина из них опять будет носителями мутантного гена, остающегося в породе замаскированным, и таким образом передается от одного поколения другому, третьему и т. д. в скрытом виде. В самом деле: у каждого животного, как известно, каждый ген имеется в двойном экземпляре (в паре гомологичных хромосом). Поэтому при численности одного поколения породы n собак общее число каждого конкретного гена в поколении составит $2n$. Если в этом поколении частота гена аномалии равна X , то при свободном скрещивании вероятность соединения двух аномальных генов в одном генотипе равна произведению частот, т. е. $XX=X^2$. Так, при частоте $X = 0,01$ (одна из соти) вероятность рождения щенка с проявлениями аномалии составит $0,01^2 = 0,0001$. Иначе говоря, дефектным окажется лишь один щенок из десяти тысяч родившихся. При столь малой вероятности, если аномалия и обнаружится, нет оснований заподозрить ее как генетическую. Поэтому даже если ведется борьба по устранению аномалии, то уменьшение распространенности в породе носителей аномальных генов происходит весьма медленно. Ведь соответствующий ген сохраняется в популяции у этих носителей в замаскированном виде, и выбраковка носителей затруднена, хотя и может в случае успеха оздоровить линию или породу.

Домашние животные практически не скрещиваются свободно, т. е. бессистемно. Здесь причина относительно широкого распространения некоторых аномалий - во внутривидовой структуре; в разведении по линиям, когда большую роль играет влияние родоначальников. Если они оказываются гетерозиготными носителями какого-либо аномального гена, закрепление инбридингом их наследственности вызовет у потомков аномалию, как правило, 2 - 3 поколения спустя. Особо велика при этом роль кобелей-производителей, дающих многочисленное потомство, что может осложнить ситуацию и способствовать массовому распространению нежелательных признаков (так и бывает при отсутствии грамотного и своевременного анализа селекций).

Можно сослаться на неудачный опыт использования в 60 - 70-х годах в Новосибирском клубе служебного собаководства племенного кобеля породы немецкая (восточноевропейская) овчарка, чемпиона породы новосибирских выставок Мангуша К-510 (влад. Тимофеев). Мангуш использовался очень широко как основной продолжатель в Новосибирске линии чемпиона Ингула К-1 (влад. Голованов). Как оказалось впоследствии, Мангуш передавал потомкам гены крипторхизма, и через некоторое время генеалогическая линия Мангуша деградировала.

Однако правильная работа с производителями позволяет расширить возможности селекции на устранение таких аномалий - ведь интенсивность отбора среди кобелей (селекционный дифференциал) может быть особенно высока.

В распространении аномалий, как и вообще наследственных признаков, конечно, велика уже отмеченная роль родоначальников, наиболее широко используемых в породах. Однако следует учитывать еще и закономерности проявления изменчивости у родственных видов или пород животных в силу действия знаменитого закона гомологических рядов в наследственной изменчивости, открытого академиком Н. И. Вавиловым. Смысл этого закона заключается в том, что генетически близкие виды, роды или породы характеризуются рядами наследственной изменчивости с такой правильностью, что, зная ряд форм в пределах одного вида (или, в нашем случае, одной породы), можно предвидеть наличие аналогичных форм у других видов (пород). Чем ближе эти виды или породы по происхождению, тем полнее сходство в рядах их изменчивости.

Этот закон широко используется селекционерами при выведении и совершенствовании новых сортов и пород, и очень жаль, что среди собаководов не получил до сих пор необходимого признания как метод изучения наследственной изменчивости и инструмент племенной работы.

В качестве примера совместного действия влияния родоначальника и закона Н. И. Вавилова можно привести недавний случай из экспертной практики автора. На Новосибирской выставке молодняка в 1987 году в помете ризеншнауцеров наряду с породными родителями и большинством их потомков присутствовали два щенка, оставленные по результатам осмотра в соответствии с правилами "без оценки" как нетипичные для породы. Их шерстный покров занимал промежуточное положение между жесткошерстным и короткошерстным с отклонением в сторону короткошерстности. Окрас щенков - черный с коричневыми смазанными и неправильного рисунка подпалинами. Помет был получен в инбридинге на известную московскую производительницу Айкэ-03420 (влад. Проклова). Анализ разведения породы показал, что такой подбор не раз вызывал появление щенков с нетипичными для породы окрасом и шерстным покровом. Налицо, конечно, влияние родоначальницы - носительницы "вредных" генов. Однако здесь же проявляется и закон Н. И. Вавилова. Известно, что все породы шнауцеров - ризен, миттель и цверг - находятся в довольно близком родстве со своими короткошерстными боковыми родственниками породами пинчеров, составляя с последними целый вариационный ряд. Тип шерсти и подпалый окрас - характерные породные признаки пинчеров. В рассмотренном случае именно они в силу действия закона гомологических рядов "выщепились" и в помете ризеншнауцеров.

Комплекс двух рассматриваемых механизмов действует и в следующем примере. В наши дни уже недискуссионным является положение генетики о ненаследуемости так называемых приобретенных признаков. Например, купирование хвоста - обязательная процедура для ряда пород собак - проводится на протяжении многих лет. И сколько бы поколений ни подвергалось купированию, щенки все равно рождаются хвостатыми. В этом - проявление одного из фундаментальных законов генетики.

Иногда в пометах среди щенков, рождающихся с хвостами нормальной длины, появляются куцехвостые. И в этом случае никаких исключений из законов генетики нет. О таких куцых щенках-доберманах сообщали еще профессор Н. А. Ильин (1932) и А. П. Мазовер (1947). Они убедительно разъяснили, что куцехвостость анатомически отличается от купированных в соответствии со стандартом хвостов. Куцые хвосты доберманов имеют грушевидную форму, а последний позвонок - неправильное сплющенное строение. Этот признак унаследован доберманами от ротвейлеров. Интересно наблюдение А. П. Мазовера о том, что доберманы с приращенно укороченными хвостами отличались также широкотелым массивным телосложением ротвейлерного типа. Последующая селекция породы на получение облегченных изящных собак устранила не только такой тип телосложения, но и способствовала почти полному исчезновению среди доберманов врожденной куцехвостости. Этот результат процесса породообразования интересен и как проявление непрямого селекции, когда отбор и подбор ведутся по одному конкретному признаку, но в итоге затрагивают, в силу сложных генетических механизмов (и иногда совершенно неожиданно для заводчиков), и другие качества породы.

Необходимым элементом племенной работы являются регистрация щенков с признаками аномалий и анализ накопленного материала. В случае повторения в родословных аномальных щенков кличек определенных производителей можно установить носителей мутантных генов и исправить план вязок.

Устранение аномалий в породе, заводской линии или генеалогической группе осуществляется в зависимости от типа ее наследования. При доминантном моногенном типе схема ясна: исключение из планов вязок всех особей с проявлениями аномалий. Бывают, конечно, случаи осложненные - при неполной пенетрантности доминантного гена. Тогда носителей можно установить после выявления аномалий у их щенков. Чтобы установить, кто из пары родителей виновен в передаче наследственных нарушений, следует каждого из них вязать с другими партнерами, от которых не зарегистрировано появление такой аномалии.

Отбор рецессивных аномалий может осуществляться двумя способами. Первый из них аналогичный: исключать из разведения собак с проявлениями аномалий, т. е. гомозигот. Встречаемость аномалий при таком отборе в первых поколениях снижается резко, а затем более медленно, сохраняясь на относительно низком уровне. Причина неполного устранения некоторых аномалий даже в течение длительного и упорного отбора состоит, во-первых, в гораздо более медленном сокращении носителей рецессивных генов, чем гомозигот. Во-вторых, в том, что при мутациях, незначительно отклоняющихся от нормы, заводчики не всегда выбраковывают аномальных собак и носителей.

Таким образом, абсолютно полное устранение аномалий принципиально возможно при условии выявления всех носителей. Схема такого выявления: гетерозигот по рецессивным мутациям можно в некоторых случаях обнаружить лабораторными методами исследований. Однако для генетического выявления гетерозигот-носителей необходимо проведение анализирующих скрещиваний - вязок подозреваемой как носитель собаки с гомозиготной аномальной (если аномалия незначительно затрагивает организм) или с уже установленным ранее носителем. Если в результате таких скрещиваний рождаются среди прочих и аномальные щенки, испытываемый производитель однозначно определяется как носитель. Однако если таких щенков не выявлено, то однозначного вывода сделать на ограниченной выборке полученных щенков нельзя. Вероятность того, что такой производитель является носителем, уменьшается с расширением выборки - увеличением числа рожденных от вязок с ним нормальных щенков.

Особая группа аномалий, например, известная в последние годы в широких кругах отечественных собаководов дисплазия тазобедренного сустава, имеет не моногенный характер наследования, о котором до сих пор шла речь, а полигенный. Контроль здесь осуществляется целым комплексом рецессивных и доминантных генов, вносящих соответственно меньший или больший вклад в фенотипическое проявление признака. В зависимости от комбинирования такого комплекса генов в генотипе степень проявления аномалий у разных собак может быть весьма различной.

В ходе селекции на устранение полигенных аномалий в идеале (на практике недостижимом) должны бы выбраковываться все особи с любой, даже самой слабой степенью проявления аномалий. Однако из разведения чаще исключаются только животные

с наиболее значительными отклонениями от нормы. Слабые отклонения, особенно у собак, по другим признакам весьма ценным в племенном отношении, не считают основанием для выбраковки и только учитывают при подборе к ним партнеров. Этим и объясняется обычно длительная селекция против полигенных аномалий.

Еще более затруднительна борьба с аномалиями порогового типа наследования. В принципе это то же полигенное наследование, но в данном случае в фенотипах не проявляется все разнообразие генотипов с разными комбинациями полигенов. Аномалии такого типа проявляются лишь у собак, в генотипе которых количество полигенов "доминантных" (вносящих вклад в формирование признака) достигает определенного критического предела, т. е. порога. Селекционная политика аналогична той, при которой заводчик ограничивается браковкой животных с наиболее резко выраженными полигенными аномалиями (в последнем случае - с проявлениями в фенотипе аномалий порогового наследования), оставляя на племя собак с незначительными их проявлениями. При пороговом наследовании невозможно определить и выбраковать по фенотипу собак, у которых набор полигенов не достигает порога проявления аномалий. Но когда становится известно, что определенные нормальные внешне производители дают детей с проявлениями аномалий порогового типа, может решаться вопрос об ограничении их племенной деятельности или - если процент аномальных потомков оказывается высоким - об исключении таких собак из производящего состава.

По пороговому типу наследуются, например, отклонения в строении зубной системы: отсутствие одного или нескольких премоляров и моляров. Поэтому в результате некоторых подборов даже полнозубых родителей в генотипах их детей могут образоваться комбинации генов, вызвавшие отсутствие одного или нескольких в разных сочетаниях зубов. Естественно, вероятность рождения неполнозубых щенков резко возрастает, если хотя бы один из родителей сам содержит запороговый набор полигенов и является неполнозубым.

Здесь нужно отметить полную обоснованность требований Положения о племенной работе с породами служебных собак о включении в планы вязок только собак с полными зубными формулами. Ведь именно с позиций генетики важно не только то, что полный комплект зубов является сам по себе необходимым для здоровой и работоспособной собаки. Существенно так же, что неполнозубость свидетельствует о возможной гомозиготности не только по генам этого признака, но и по многим другим генам, в числе которых могут быть почти наверняка и гены различных сублеталей и аномалий, вызывающих общее ослабление организма и потеря конституциональной крепости - явления, в принципе аналогичные инбредной депрессии.

Таким образом, всякие отклонения от полной зубной формулы следует рассматривать как показатель нежелательной комбинации блоков генов в генотипе, способной повлечь понижение крепости конституции, и обязательно подвергать строгому отбору. Нужно не только выбраковывать неполнозубых собак, не допуская их к вязкам, но тщательно анализировать племенное использование их родителей, чтобы не повторять схему подбора, в результате которого получаются неполнозубые щенки. В борьбе с полигенными аномалиями по сравнению с индивидуальным отбором, не заменяя его, более эффективен групповой отбор (семейный). Решение о племенном использовании близких родственников тех собак, у которых обнаружены такие аномалии, должно приниматься в соответствии с конкретными условиями и обстановкой. Надо учитывать ценность данных животных в племенном отношении, опасность аномалий для породы, ее распространенность и генетическую изученность.

С. П. Князев, кандидат биологических наук

РОЖДЕНИЕ ЩЕНКОВ.

"Гнездо" для суки и щенков.

Если у вас в питомнике несколько сук, то стоит потратить на хороший ящик для щенения. Он должен использоваться только для этой цели, а не как обычное место для собаки. Ящик должен быть крепкой конструкции, с откладывающейся наверх крышкой и откидывающейся на петлях вниз верхней половиной передней стенки. Дно ящика должно отсоединяться от стенок. Желательно иметь два взаимозаменяющих дна, чтобы легче было поддерживать в "гнезде" чистоту. Для скрепления стенок ящика не следует использовать гвозди - лучше болты или скобы с гайками. Верхняя крыша и откидная часть передней стенки крепятся на петлях и закрепляются крючками или задвижками. Дно ящика должно быть приподнято над полом (ножки или подставка высотой 5-7 см), так сука и щенки будут избавлены от сквозняков. В холодную погоду можно открыть крышу ящика и повесить над ним инфракрасную лампу.

Ящик должен быть крепким, а его крыша достаточно толстой, потому что суки очень любят лежать на ней и наблюдать за подросшими щенками, играющими в выгуле. Дно ящика и выгула может быть общим. Его хорошо обить утепленным линолеумом. Сверху можно положить слой газет и мешков, так как сука перед родами будет несколько дней все это скрестить и копать. Линолеум облегчит уборку ящика и выгула, но его нужно прикрепить так, чтобы можно было без труда снять при дезинфекции ящика после очередного помета. После дезинфекции ящик надо просушить, прогреть на солнце или в лучах инфракрасной и кварцевой (ультрафиолетовой) ламп, а затем убрать до следующего раза. Если вся конструкция собрана на скобах или болтах, она легко разбирается и складывается.

Размер ящика зависит от породы. Но, во всяком случае, он должен быть таким, чтобы сука могла удобно лежать растянувшись и еще оставалось место, примерно 7-10 см до стенок. На внутренней поверхности стенок ящика должны быть укреплены бруски толщиной 5-7 см, укрепленные примерно на высоте 5-7 см над дном. Бруски спасут от раздавливания щенков, если сука несколько небрежна, суетлива, разбрасывает щенков и, ложась, нечаянно прижмет малыша к стенке ящика.

Передняя стенка прикрепляется к основанию петлями, по бокам нужны два запора, чтобы удерживать ее в поднятом положении. Когда щенки подрастут, переднюю стенку можно будет откинуть и они быстро научатся вылезать по ней из гнезда в выгул, чтобы не пачкать свою постель. Щенкам будет легко возвращаться в "гнездо" по наклонной поверхности откинутой стенки. Нужно набить на нее несколько горизонтальных реек, чтобы их маленькие коготки крепче держались.

Конструировать ящик - "гнездо" для щенения суки карликовой породы значительно легче, чем для крупной. Карликовая сука может щениться в толстом картонном ящике, в одной стенке которого можно сделать вход, вырезав отверстие на высоте 7-10 см от дна ящика. Если нужно, то защитные рейки внутри легко сделать, просунув три деревянные палки (от щеток) через картон на высоте 5 см и на расстоянии 5 см от угла и связать затем выступающие снаружи концы. Выступающие наружу концы палок можно использовать как ручки, если потребуются переноска или перестановка картонного ящика.

Картонные ящики вполне удобны и гигиеничны, потому что вместо того, чтобы чистить запачканный ящик, вы просто замените его другим. В этом случае нет никакой опасности инфекции, что все-таки возможно при плохой дезинфекции постоянного ящика для щенения.

Щенение суки.

Щенение - термин, применяемый для обозначения процесса рождения щенков. Он применим также для лисиц, волков и некоторых других животных, молодяток которых называют "щенки". Так как в семействе собак наблюдаются большие различия как по размеру, так и по сложению, совершенно неизбежно, что и процессы щенения очень значительно отличаются от того, что можно было бы назвать нормальным щенением, хотя также и отклонения могут быть нормальны для каждой данной породы.

Какова бы ни была порода и как бы легко не шенилась эта сука раньше, ее нельзя оставлять при щенении без наблюдения. Какое именно наблюдение требуется, в

значительной степени зависит от характера суки и от ее породы. Собаки, живущие в больших питомниках и не слишком много контактирующие с людьми, возможно, предпочитают щениться сами и часто могут негодовать по поводу вмешательства. Тем не менее, и таким сукам нельзя оставаться во время щенения без присмотра. Пока они щенятся, за ними нужно присматривать, но чтобы не слишком беспокоить - через час или около того. Суки, которые занимают положение члена семьи, обычно предпочитают во время щенения иметь своего хозяина поближе. И им становится легче при его сочувственном внимании.

Подготовка к щенению. Прежде всего надо решить, где сука будет щениться и нужно ли подогревать выбранную комнату или место в питомнике, что, конечно, в значительной степени зависит от времени года. Если подогревание необходимо, тогда, возможно, лучший способ согреть щенков при помощи регулируемой электрической грелки или инфракрасной лампы, подвешенной над ящиком для щенения. Электрическую грелку необходимо хорошо защитить от проникновения влаги, прежде чем подложить под подстилку щенков, иначе возможна трагедия.

В течение первых двух недель щенков нужно держать при температуре около 20°C.

Помимо подготовки абсолютно чистой постели и ящика для щенения, очень важно, чтобы было хорошо очищено и продезинфицировано родильное помещение. Суку нужно познакомить с новым местом и ящиком для щенения по крайней мере за десять дней до щенения. Но если она принадлежит к типу собак, которые медленно привыкают к переменам, ее можно перевести на новое место раньше - за две-три недели до предполагаемого срока щенения. И вообще, всю подготовку к щенению нужно провести заранее, учитывая по возможности все случайности.

Последние приготовления. Все предметы, которые понадобятся при щенении лучше разместить на металлическом подносе, там должно быть приготовлено - дезинфицирующий раствор (спирт, перекись и пр.), небольшие хирургические щипцы, куски хлопчатобумажного полотна или большие носовые платки. Немного бренди (коньяка), пипетка, баночка с вазелином или теплыми оливковым маслом, а еще лучше большой шприц с вазелиновым маслом (или синтомициновой эмульсией). Потребуются часы, чтобы отмечать время рождения щенков и блокнот для записей подробностей щенения (они пригодятся в будущем), на видном месте - номер телефона вашего ветеринарного врача. Конечно, предупредить о возможном вызове его нужно заранее. Прекрасно также иметь весы для взвешивания новорожденных щенков. Вес щенка при рождении среди других подробностей щенения также следует записать в блокнот. Хорошо также заранее приготовить разноцветные ленточки или шерстяные шнурки с клееными бирками для того, чтобы пометить щенков сразу же после рождения.

Для за три дня до срока родов нужно предупредить ветеринарного врача на случай, если понадобится его помощь. Суки обычно щенятся между 60 и 63 днем. Большие пометы рождаются раньше, а небольшие немного позже этого срока. У мелких пород суки обычно щенятся дня на три раньше средних обычных сроков. В последние перед щенением дни нужно следить за температурой тела суки. Измеренная в заднем проходе нормальная температура около 38,5°C. За два дня до родов температура суки обычно понижается до 37°C и даже ниже. Но так как это бывает не всегда, нужно быть внимательными ко всем другим признакам приближающегося щенения. И все же, чаще всего, если температура остается нормальной, то сука едва ли будет щениться в ближайшие 24 часа. Перед щенением хорошо дать суке не очень сильное слабительное, чтобы она очистила кишечник.

За несколько дней до щенения сука, вероятно, откажется далеко уходить от дома на обычную прогулку. С другой стороны, известны случаи, когда сука сходит на прогулку, вернется домой, прыгнет в свой ящик и родит первого щенка без видимых родовых схваток.

Первые признаки.

Первые признаки изменения поведения суки перед началом родовых схваток могут сильно отличаться у разных сук. Если это первые роды, сука очень волнуется. Многие суки при первом щенении становятся очень беспокойными, бегают в отчаянии по дому или в своем помещении в питомнике. Они часто скулят, постанывают. Начинают скрестить в углах или рвут свою подстилку, показывая всем видом, что они чувствуют себя отнюдь не хорошо. Некоторые суки отказываются от пищи даже за два дня до родов, зато другие не теряют аппетита до самой последней минуты и могут начать щениться без всяких

предварительных признаков беспокойства и производят на свет свое потомство быстро, без всяких затруднений.

Если сука щенится первый раз, ее нужно показать ветеринару приблизительно за три дня до родов, особенно, если она относится к породам, которые щенятся рано. Если это первое щенение суки, то молоко обычно не появляется до родов. У сук уже имевших щенков, молоко обычно появляется за 4-5 дней до щенения. Кроме того, у суки уже имевшей несколько пометов, будет заметно опускание живота и провисание линии верха - она как бы оседает из-за расслабления крестцово-седалищных и крестцово-подвздошных связок. Это, опять же, более заметно, когда щенков много и почти незаметно, если этот помет первый у суки, так как в этом случае ее связки не так растянуты, а мускулатура живота крепче.

Перед родами сука становится более нежной и особенно ласковой со своими хозяевами. За несколько часов до начала схваток она часто лежит в очень типичной позе, так собаки лежат редко - она ложится полностью вытянув передние ноги, низко опустив между ними голову с особенно скорбным выражением глаз. Она все время умоляюще смотрит на своего хозяина, заметно как она волнуется.

Начало схваток.

За несколько часов до начала схваток влагалище набухает, петля становится очень мягкой, из нее появляются густые, клейкие выделения, которые собаководы часто не замечают, особенно у сук мелких пород. В это же время температура снижается до 37°C.

Щенок прикреплен к стенке матки при помощи плаценты и получает питание и кровь, насыщенную кислородом через сосуды в пуповине, соединяющей щенка и плаценту. Щенок, пуповина и плацента находятся в одной оболочке, исключая случаи рождения близнецов, имеющих одну плаценту на двоих, но близнецы бывают у собак очень редко.

Пока щенок растет и развивается в матке, он живет полностью закрытым в двухслойном пузыре. Внешний пузырь часто называют "водным". Гладкая внутренняя оболочка его называется амнион, а заполняющая его густая желеобразная жидкость - "амниотическая жидкость". Она защищает щенка и пуповину от сдавливания и повреждения, она действует как превосходная смазка во время родов. Когда оболочка внешнего пузыря, наконец, разрывается, жидкость выливается и обмывает влагалище. Щенок остается во внутренней оболочке, в ней он и рождается.

Из центра плаценты выходит пуповина. По ней питательные вещества и кислород из крови матери через плаценту поступают в кровь щенка. Также через пуповину и плаценту щенок освобождается от продуктов своей жизнедеятельности, таким образом, они являются и выводным органом. В пуповине, соединяющей щенка и плаценту, проходят две артерии и одна вена. По ним кровь, насыщенная кислородом и питательными веществами поступает к щенку и отводится кровь, лишенная кислорода.

Щенение начинается с беспокойного состояния, часто сопровождаемого дрожанием, оно может продолжаться от одного до 24 часов. В это время сука будет скрести и рвать подстилку в ящике.

Настоящие **схватки** можно разделить на три стадии:

Первая стадия - расширение родовых путей;

Вторая стадия - выведение щенка, когда схватки видны и чувствуются, она продолжается при нормальных родах до двух часов.

Третья стадия - выведение плаценты и оболочек. Они выходят обычно в течение 5-15 минут после рождения щенка. Иногда они выходят со следующим щенком.

Стадия беспокойства, проявляющаяся в начале щенения, вызывается увеличением внутрибрюшного давления. Сокращения матки в это время еще нерегулярны и слабы, поэтому они не заметны. Между сокращениями мускулатура матки расслабляется и постепенно тело матки, влагалище и петля расширяются. Боли в начале неясные и неприятные, поэтому сука становится все более и более беспокойной. Она с тревогой оглядывается назад, вертится на месте, затем ложится, но вскоре снова встает, определенно заметно как ей нехорошо. Некоторых сук в это время рвет, почти все отказываются от еды. Из петли появляются обильные слизистые выделения, которые смазывают родовые пути, подготавливая их к проходу щенка. Пока сокращения не станут сильными, регулярными и заметными, они не могут повредить суке или щенку. Но совсем другое дело, когда увеличивается сила и продолжительность схваток.

С увеличением интенсивности родовых схваток наступает вторая стадия, когда к сокращениям матки - схваткам - присоединяются потуги - сокращения мышц живота. В это время сука обычно ложится и когда напрягается, то крепко прижимается спиной и крупом к стенке ящика. Хорошо, если у нее есть при этом упор для лап. Большинство сук щенится лежа на правом боку, но некоторые предпочитают щениться стоя, другие делают то так, то так. Постепенно водный пузырь со щенком проталкивается через отверстие таза во влагалище. Сначала водный пузырь давит на шейку матки и проходит в родовый канал, постепенно канал становится мягче и все более и более расширяется, пока, наконец, матка, шейка матки и влагалище не составят один широкий родовый путь.

На второй стадии родов сокращения матки можно почувствовать, положив руку на живот суки. Схватки становятся регулярными, сильными, а матка при каждом сокращении твердеет и затем постепенно расслабляется. В промежутках между сокращениями сука расслабляется, тяжело дышит и смотрит отсутствующим взглядом. Во время схваток она может даже кричать. Тяжелое дыхание часто бывает первым знаком для владельца, что у суки начинаются схватки.

Постепенно водный пузырь со щенком под действием схваток выходит в таз, а затем с силой выталкивается дальше по направлению к выходу из влагалища, проходя часть пути при каждом сильном сокращении. Первым выходит самый нижний щенок в роге матки, к сожалению, это часто самый крупный в помете и поэтому его рождение наиболее трудное. Часто на этом участке пути щенка при наибольшей силе схватки пузырь разрывается. Иногда он несколько раз появляется из петли и исчезает снова.

Новички часто путают появление водного пузыря с предвестником рождения щенка плодными пузырями и разрывают показавшийся из петли во время потуг пузырь. Этого делать нельзя. Легко определить идет ли щенок, пощупав промежность над петлей. Там будет заметно вздутие - его и надо потрогать. Если идет пузырь, он будет мягким на ощупь, а щенок ощущается как что-то твердое и цельное. После того, как пузырь лопнет, природа позволяет суке немного отдохнуть, чтобы собрать силы для последних очень сильных, даже мощных схваток перед рождением щенка. Эти схватки чрезвычайно болезненны и изнурительны, они сопровождаются сильными сокращениями мышц живота и диафрагмы. Все эти движения мускулатуры толкают пассивных щенков, пока, наконец, первый из них не выйдет.

Рождение щенка.

Щенок обычно рождается головой вперед, спиной вверх. Постепенно щенок продвигается по родовым путям и его голова доходит до петли. В этот момент у суки бывает короткий отдых перед следующей схваткой, которая должна протолкнуть через отверстие таза плечи щенка, это самый тяжелый момент в рождении щенка, после чего он просто выскальзывает из родовых путей.

Обычно щенок рождается в пузыре, иногда пузырь разрывается в момент рождения. Пока щенок шел по родовым путям, начала отделяться плацента, иногда она успевает отделиться от стенки матки и к моменту выхода щенка может выйти вслед за пуповиной вместе с ним.

Трудности при рождении щенка возникают обычно при проходе через тазовое отверстие холки и плеч, так как они образуют то, что образно называется широким концом клина. Осложненные роды будут описаны далее.

После изгнания щенка обычно происходит еще одна схватка перед тем, как они на время прекратятся, эта схватка выталкивает оболочки и плаценту, если она не вышла вместе со щенком. После выхода щенка из матки, она сокращается в размере, что вызывает полное отделение плаценты и в то же время сжатие и закрытие кровеносных сосудов, поврежденных во время отделения плаценты. Матка сокращается быстро, а шейка остается открытой, так что оболочки и плацента изгоняются легко и обычно выходит сразу после рождения каждого щенка. Иногда их выход может задерживаться, но тогда послед вытолкнет перед собой идущий следом щенок.

Если схватки были длительными, а роды трудными, сука может быть настолько обессилена и даже психически надломлена, что не будет пытаться удалить оболочку со щенка и обработать пуповину. Конечно, суке нужно позволить отдохнуть, но очень важно, чтобы принимающий роды быстро разорвал оболочку плодного пузыря около морды новорожденного щенка, иначе он может задохнуться.

Если щенение идет без осложнений, то сука сама разрывает зубами оболочку пузыря, освобождает щенка, а затем перекусывает пуповину. Ей нужно позволить сделать все это самой, если она этого хочет. Исключением являются круглоголовые породы, например, бульдоги и пекинесы, некоторые карликовые породы и любые другие породы с плохими зубами. Суки с недокусом или перекусом легко могут ошибиться и вместо пуповины щенка прихватить его самого.

Некоторым сукам, особенно из непропорционально сложенных пород, тяжело щениться, они не могут согнуться и достать своей петли, пока не родились все щенки, поэтому не могут помочь им при рождении. В этом случае всю обработку щенка должен провести человек.

За всеми суками, независимо от породы, на этой стадии щенения нужно наблюдать, так как некоторые суки могут очень грубо обходиться со своими малышами, особенно, если они не имели щенков раньше. Некоторые суки тянут пуповину зубами и после того, как ее перекусят. Не позволяйте суке делать этого, так как может образоваться пупочная грыжа.

Щенки, как правило, рождаются крепкими и здоровыми, мать их усердно лижет и довольно грубо толкает носом и переворачивает. Это замечательно, потому что стимулирует жизнедеятельность щенков во всех отношениях, в особенности дыхание и кровообращение. Тщательное вылизывание высушивает щенков и вызывает первое отделение кала. Сильный щенок точно знает, как ему достичь соска, а некоторые щенки добираются до задних сосков и начинают сосать будучи соединенными с матерью пуповиной, то есть еще до того, как полностью родятся. Сосание щенков стимулирует сокращение матки и ускоряет щенение.

Отделение пуповины.

Если сука не перекусила пуповину, ее можно легко разорвать. У пуповины есть участок, где она ослаблена и часто сама разрывается именно в этом месте. Самый лучший случай - когда пуповина достаточно длинная и не рвется во время рождения щенка, а плацента выходит вместе со щенком или сразу за ним. В этом случае сначала следует помочь суке освободить щенка от оболочек и обтереть его от слизи, только после этого можно заняться пуповиной. Нельзя допускать, чтобы щенок ползал, таская за собой на пуповине плаценту, так как может возникнуть пупочная грыжа. Вообще, следует постоянно следить во время щенения за тем, чтобы пуповина у рождающегося щенка не натягивалась, особенно рывками - это приведет к появлению грыжи. Если пуповина слишком коротка и щенок только-только в состоянии выйти из петли, его можно оставить на пуповине несколько минут. Нужно только следить за тем, чтобы она не натягивалась. В таком положении сука не сможет обработать щенка не повредив, поэтому все придется сделать принимающему роды. Если щенок родился вместе с плацентой, но пуповина короткая, также не стоит разрешать суке перегрызать ее, потому что она может прикусить щенка.

Перед отделением пуповины нужно осторожно "сдвинуть" кровь в ней по направлению к щенку. Это будет его последнее внутреннее питание от матери. Не надо резать пуповину - обычно это вызывает небольшое кровотечение, что ослабляет щенка. Если после рождения щенка плацента все еще находится в родовых путях, то, отжав кровь, зажмите часть пуповины у самой петли суки медицинскими хирургическими щипцами. Таким путем можно удерживать плаценту, чтобы она после разрыва пуповины не ушла обратно в матку. Теперь прихватите пуповину большим и указательным пальцами на расстоянии 2-3 см от живота щенка, а указательным и большим пальцем другой руки еще дальше от животика щенка, примерно на 2-3 см. Дальнюю от щенка руку держите совершенно неподвижно. Той рукой, что ближе к щенку, тяните пуповину по направлению к щенку и она сразу разорвется. При этом кровеносные сосуды растягиваются и сужаются, кровотечения не будет и не будет необходимости перевязывать пуповину. Так же нет необходимости применять какой-либо антисептик и уж, конечно, ни в коем случае не йод!

Если пуповина будет очень крепкая, ее можно частично надрезать, а затем разорвать. Надрез нужно делать, конечно, стерильными ножницами, которые кипятились не менее пяти минут. Многие собаководы предпочитают перерезать пуповину, но это вызывает кровотечение и приходится несколько секунд держать кончик отрезанной пуповины крепко зажатым между пальцами, чтобы его прекратить. Когда зажим не помогает, приходится перевязывать пуповину - это надо делать стерильным кетгутом или хирургической шелковой нитью. Если пуповина отделена правильно, никогда не возникнет необходимость

перевязывания.

Если щенок выходит без оболочки, если он залит кровью или зеленой жидкостью, очень важно освободить его нос и рот от этого, чтобы он возможно скорее начал дышать сам.

Большинство сук щенятся с интервалом 15-30 минут. Иногда 4-6 щенков рождаются один за другим, а затем, если помет большой, может быть перерыв на 1-2 часа перед появлением следующей партии щенков. Для рождения помета из 12-14 щенков часто требуется от нескольких часов до целого дня, а иногда это может продолжаться и дольше.

Когда сука слишком измучена после рождения какого-либо щенка и отказывается лизать и стимулировать его, это должен сделать при помощи жесткого подогретого полотенца тот, кто принимает роды.

Иногда щенки рождаются без оболочек, с очень разными интервалами между рождениями, а оболочки могут следовать за каждым щенком, или щенки могут родиться обернутыми в оболочки предыдущего щенка. Щенок может родиться и после своей плаценты. Так бывает у последних щенков.

Послед.

Последом называют все, что выходит вместе со щенком - плодные оболочки, пуповина и плацента. Иногда пуповина бывает такой короткой, что в момент рождения щенка сама разрывается от натяжения и плацента, не успев выйти остается в матке или во влагалище. Минут через 15 она выходит сама или выталкивается при рождении следующим щенком. Если при разрыве пуповины успеть захватить ее конец хирургическими щипцами, плацента не уйдет внутрь и через несколько минут, обработав за это время щенка, можно потянуть осторожно за пережатый щипцами конец пуповины и вытащить плаценту. Обычно плацента выходит довольно легко.

Сука при щенении все время лижет петлю, чтобы очистить себя, иногда она съедает плаценту так быстро, что владелец даже не заметит. Последы нужно подсчитывать и таким образом установить число съеденных сукой, а возможно, не вышедших вообще последов.

Чаще всего задерживается выход последов от щенков, рождающихся последними. Эти щенки, может быть, занимали дальний конец рога матки и им требуется больше времени для выхода. Если случайно в матке останется плацента или ее части, может развиться метрит, т.е. воспаление матки и последствия этого будут исключительно серьезны.

Если есть какие-либо сомнения насчет выхода всех последов или задерживается выход последней плаценты, нужно позвать ветеринарного врача. Врач может ввести суке препарат, который поможет матке изгнать задержавшиеся последы. Иногда может задержаться щенок, и это даже более опасно.

Если послед или мертвого щенка не удалить из матки в течение 60 часов после родов - сука погибнет!

Поедание последов сукой.

Существуют различные мнения в отношении того, нужно ли разрешать суке съедать последы.

Я лично думаю, что суке надо разрешать съедать до трех последов, если она хочет. В плаценте содержится очень много белков и гормонов, которые накапливаются там почти с момента зачатия. В ней также содержится железо и кислород. Содержащиеся там гормоны играют большую роль в стимулировании лактации суки. Они также помогают сокращению матки по окончании щенения.

При съедании сукой последов есть, однако, некоторый риск - если сука съест слишком много, может возникнуть расстройство желудка, колики и сильный понос. Возможно поэтому многие ветеринарные врачи не рекомендуют разрешать суке есть последы.

Аргументом против поедания последов является и то, что после щенения домашняя собака получает хорошее питание и поэтому не нуждается в дополнительном корме. Биологи считают, что поедание последов осталось у домашних собак с тех дней, когда собаки были дикими и суки, оберегая жизнь щенков, должны были съедать последы, чтобы скрыть запах крови от других хищников.

Нужно ли убирать щенков от суки.

Это зависит от характера суки, от числа щенков и скорости их появления друг за

другом. Всегда лучше оставить первого щенка с матерью до появления второго. Если сука ведет себя беспокойно, то безопаснее удалить от нее щенков. Нужно положить их на теплое одеяло, под которым лежит грелка или в ящик, стоящий под инфракрасной лампой недалеко от суки. Каждый раз, когда сука успокаивается после рождения очередного щенка, всех нужно возвращать ей, потому что щенкам для нормализации дыхания и пищеварения необходимо и облизывание матерью и сосание молока. Если щенков оставить одних, они не будут двигаться и уснут, а это для них нехорошо.

Некоторые суки очень волнуются, когда и у них забирают щенков. При большом помете такой суке можно оставить одного-двух щенков и она не заметит отсутствия остальных. Если же она все равно беспокоится, тогда, при условии, что ящик для щенения имеет на стенках защитные бруски, ей, наверное, можно оставить всех щенков. Выбор решения зависит от конкретных условий: нужно ли удалить всех щенков или только некоторых, или совсем не удалять, или их удалить только на время рождения очередного щенка.

Размер помета.

Лучший размер помета, который можно считать нормальным для собак, это 4-5 щенков. Такое число щенков обычно имеют дикие сородичи домашних собак, в этом случае мать не так истощается и щенки получаются здоровее. Для пород склонных к рождению больших пометов важно, чтобы суки имели между пометами достаточный интервал для отдыха. Если помет исключительно велик, то либо нужно находить приемных матерей, либо подкармливать щенков с очень раннего возраста. Чтобы они не истощили свою мать. Такие предосторожности желательны не только для защиты матери, но рекомендуются также для того, чтобы щенки имели хорошее начало в жизни и могли сами стать в будущем крепкими и здоровыми родителями.

Новорожденный щенок.

Сразу же после рождения со щенка нужно удалить оболочку, чтобы он мог дышать: это делает сука или человек, принимающий роды. Щенок обычно раз или два открывает рот, затем начинает дышать. Сначала дыхание мелкое и довольно слабое, но скоро оно становится совершенно нормальным. Очень плохой признак, если щенок дышит с открытым ртом. Некоторые щенки рождаются как бы совсем мертвые, недвижимые и без признаков дыхания. Очень важно, чтобы щенок начал дыхание немедленно после рождения. Как только дыхание нормализуется, он с большой энергией поползет к соскам матери, быстро найдет сосок и начнет сосать.

Первое молоко - молозиво - содержит мягко действующее слабительное и очень важно, чтобы как можно скорее это молоко попало в кишечник щенка. Оно стимулирует перистальтику и обеспечивает опорожнение кишечника. Первый кал щенка (меконий) представляет из себя черную клейкую массу, он скапливается в кишечнике еще до рождения. Важно чтобы меконий вышел как можно скорее, так как пока это не произойдет, не может начаться нормальное пищеварение. Когда сука облизывает щенка, она также стимулирует деятельность кишечника. Если рождается слабый щенок, ему приходится помогать дополнительно, массируя животик небольшим кусочком смоченной ваты, пока он не опорожнит кишечник.

Сука после щенения.

Как только сука окончит щениться, ей нужно дать немного теплого молока с глюкозой. Во время щенения, в промежутках между рождениями щенков ей можно предложить прохладное молоко (теплое может сделать ее сонной), а в случае рождения большого помета, если сука очень устала, ей можно дать 0,5-1 чайной ложки бренди (коньяка), добавив его в молоко.

Рождение щенков - большое испытание для суки. Количество жидкости, которое она теряет с водными пузырями и при кровотечении нужно постепенно возместить. Ей нельзя давать пить слишком много сразу же после щенения - нужно предлагать питье понемногу, но часто.

Исследования показывают, что белки и другие органические соединения плаценты, в том числе и гормоны, попав в желудок, разрушаются так же, как и любые другие белки, попавшие туда. На лактацию и сокращение матки в разной степени может влиять уровень концентрации в крови суки специфических гормонов, вырабатываемых в этот период плодного цикла ее организмом (прим. составителя).

Сука после приложенных усилий будет очень усталой и для восстановления сил ее нужно держать в тепле, не беспокоить и оставить на время совершенно одну с ее щенками.

Во все время щенения нужно менять подстилку, так только она запачкается, а после рождения последнего щенка необходимо сменить всю постель. После родов будут некоторое время кровянистые выделения, особенно заметные у сук крупных пород. Эти выделения будут продолжаться неделю или немного дольше.

У суки в течение нескольких дней после щенения будет довольно слабый желудок, это считается нормальным явлением, хотя, если покажется, что желудок работает совсем плохо, суке нужно дать несколько таблеток активированного угля. Не рекомендуется давать сильные лекарства, потому что все, что принимает сука, будет передаваться щенкам через молоко.

После щенения температура суки будет в течение нескольких дней повышена. При нормальных родах у суки после щенения будет хороший аппетит. Но большинство ветеринарных врачей не советуют плотно кормить суку после родов, пища ее должна быть легкой пока не наладится работа желудка. Первые два дня ей нужно давать только молочную пищу небольшими порциями через каждые четыре часа. Если суке давать слишком калорийную пищу сразу после щенения, можно чрезмерно стимулировать выделение молока и его будет гораздо больше, чем нужно щенкам. Это может вызвать переполнение молочных желез, а затем и их воспаление, особенно, если помет небольшой.

Воды можно давать суке столько, сколько она хочет.

Примерно на третий день после щенения температура начинает снижаться и суке можно дать первый раз мясную пищу. Но ее рацион до конца первой недели еще должен оставаться облегченным.

На первой неделе суку надо уводить от щенков, чтобы она могла облегчиться, четыре раза в день приблизительно на 5-10 минут каждый раз. На второй неделе время прогулки можно увеличить до 15-30 минут. Прогулки стимулируют выделение молока, кроме того, нужна хотя бы минимальная физическая нагрузка, чтобы сука постепенно восстанавливала свою кондицию.

После прогулки соски нужно протереть влажной тканью и обсушить, после чего можно разрешить суке вернуться к щенкам.

Нужно помнить, что в это время сука испытывает большие психические и физиологические нагрузки и лучше чтобы ее никто не беспокоил, когда она лежит в "гнезде" со своими щенками. Уборку в ящике следует производить в отсутствие суки, пока она на прогулке. В эти первые дни к суке лучше не допускать посторонних, владелец должен воздержаться от демонстрации симпатичного помета своим друзьям, пока щенки немного не подрастут, и сука перестанет так нервничать. Появление посторонних обычно очень расстраивает суку, особенно если она очень заботливая мать.

Подстилка.

Одеяла кажутся удобными для суки и щенков, но они могут быть опасны, так как сука скребет в "гнезде" и сминает одеяло, а щенки при этом могут быть закопаны туда и задохнуться. Да и сами щенки очень быстро начинают везде ползать и могут заползти под одеяло и сука, не заметив, ляжет на них. Поэтому одеяло можно применять как подстилку только для щенков очень мелких пород. В других случаях, если все же применяются одеяла, их края должны быть хорошо закреплены. Сено и солома не рекомендуются в качестве подстилки, потому что обычно очень пыльные и привлекают паразитов, например, блох и вшей, а также мышей и крыс. Кроме того, сено часто вызывает раздражение кожи и заболевание ушей. Для подросших щенков хорошо применять в качестве подстилки древесную стружку, она чистая и не пылит. Первые три недели я держу суку со щенками на прибитых к доске одеялах, а когда они становятся старше, помещаю их на древесной стружке, которая очень теплая и чистая, а когда она запачкается ее легко убрать и уничтожить. При этом экономится много времени на стирку, сушку и проветривание одеял и все вокруг не завешено сохнувшими одеялами.

Лучше если у кормящей суки для прогулок будет шит "фартук", а для суки длинношерстной породы даже комбинезон. Тогда щенки будут надежно защищены и от грязи и от инфекций, которые сука может "принести" с прогулки (прим. составителя).

САСИБ, САС, СВ

Подкармливание щенков.

обычно в состоянии обеспечить щенков самым

лучшим питанием - своим молоком - по крайней мере до трехнедельного возраста. Исключением являются некоторые "маломолочные" породы (например, бладхаунд), суки с очень большими пометами или внезапно заболевшие суки. В этих случаях щенков приходится подкармливать уже в две с половиной недели. Подробнее об этом - в соответствующей главе.

КРАТКОЕ РУКОВОДСТВО ДЛЯ ВЛАДЕЛЬЦА СУКИ.

1. Температура тела падает за 24-48 часов до щенения.
2. Сука лежит, растянувшись в характерной позе, с головой между передними ногами и тоскливым взглядом.
3. Сука становится все более и более беспокойной - точный признак начинающихся схваток.
4. Сука все время оглядывается, часто лижет пегло.
5. Отказывается от пищи (но не все).
6. Иногда выглядит больной.
7. Пегла распухшая и мягкая. Появляются бесцветные слизистые выделения.
8. Начинает тужиться и напрягаться - вторая стадия схваток. С этого момента за сукой нужно постоянно наблюдать.
9. Обычно начинает рвать подстилку в промежутках между периодом схваток, заметных по учащенному дыханию.
10. Перебегающие регулярные или нерегулярные схватки и потуги продолжаются от одного до трех часов, иногда дольше. Если дольше, нужно вызвать ветеринарного врача.
11. Показывается водный пузырь. Не путать с плодным!
12. Пузырь разрывается сам или его разрывает сука.
13. Вскоре после этого появляется щенок, сначала нос, затем направленные вперед передние ноги, сложенные под подбородком.
14. Щенок родился. Разорвать оболочку около носа. Обтереть.
15. Вытащите плаценту, подтягивая ее за пуповину.
16. Сложите жидкость в пуповине к щенку, оборвите пуповину, зажав между пальцами.
17. Обсушите щенка и подложите к соску, чтобы он сосал.
18. Взвесьте щенка. Запишите вес, пол и время рождения. Наденьте на шею шерстяной шнурок с клеенчатой биркой где написан его номер или кличка.
19. Смените подстилку под сукой. Дайте ей немного прохладного молока с глюкозой, если нужно - добавьте коньяка.
20. Давайте суке отдохнуть после рождения каждого щенка.
21. Если помет большой и щенение продолжается долго, в один из промежутков выведите суку, чтобы она облегчилась.
22. Убедитесь, что все последы вышли, особенно последний и что щенков также больше нет. Если есть сомнения - вызовите ветеринарного врача.
23. Опасные признаки: сильные схватки и потуги в течение двух часов после разрыва водного пузыря.
24. Если роды запаздывают, измеряйте температуру суки каждый день.
25. Щенок может остаться живым в родовых путях суки до двух часов после разрыва водного пузыря.
26. Не позволяйте суке лизать плодный пузырь, пока щенок не родится, если пузырь прорвется, щенок будет в опасности.
27. Приготовьте шприц на 10 мл, иглу и ампулы с глюконатом кальция. Подкожная инъекция препаратов кальция при первых признаках эклампсии дает хорошие результаты.
28. Проверьте, у всех ли щенков отошел меконий и нет ли у них поноса.
29. Если обнаружите понос, дайте им через пипетку кефир для грудных детей (припасти заранее).
30. Не говорите громко, не суетитесь, не нервничайте.

РЕЗУЛЬТАТЫ ВЫСТАВОК.

CACIB - кандидат в интернациональные чемпионы красоты, R.CACIB - резервный кандидат в интернациональные чемпионы красоты, SAC - кандидат в национальные чемпионы красоты, R.CAC - резервный кандидат в национальные чемпионы, CW - победитель класса, BOB - лучший представитель породы, LK - лучший кобель, LS - лучшая сука, LB - лучший бэби, LSH - лучший щенок, LY - лучший юниор, LB - лучший ветеран, BIG - лучший в группе, BIS - лучшая собака выставки, BIB - лучший бэби выставки, VIP - лучший щенок выставки, VIJ - лучший юниор выставки, BVV - лучший ветеран выставки, ЧК - чемпион клуба, КЧК - кандидат в чемпионы клуба, СС - сертификат соответствия, ЧТС - чемпион терьер-союза, КЧТС - кандидат в чемпионы терьер-союза, ЧМ - Чемпион Мира.

Международная выставка собак.

20 декабря 2003г., г. Москва

Эксперт Иоанна Щепаньска-Корпета (Польша).

Записано 9 собак.

КОБЕЛИ:

Класс юниоров: 1 - 1 отл.

LYO, CW Kartias Gildor (Here S Wallace Of Kennelgarth x So What Fathe) вл. Хорунжая

Класс промежуточный: 2 - 2 отл.

CAC, CW Sansibiliti Solo Sensation (Raglan Royal Artist x Simona Terrens) вл. Пронина

2 Сансибилити Симпсон (Реглан Риверсайт x Чатануга Чуча Гарден) вл. Алексеева

Класс открытый: 1 - 1 отл.

BOB, LK, CACIB, CAC, CW Sir Corwin De Walecot (Renald Du Cottage De Brendamoray x Princesse Nefertiti De Walecot) вл. Никонова

Класс чемпионов: 1 - 1 отл.

R.CACIB, CAC, CW Melkiy Bes Monte Cristo (Tamzin Make My Day x Scottish Tauer Jeanne D Arc) вл. Скоробогатова

СУКИ:

Класс промежуточный: 1 - 1отл.

CAC, CW Moe Ocharovanie Jozefina (Raijaj Businessman x Valencia Lovly Brumz Optimistik) вл. Осипова

Класс открытый: 2 - 2 отл.

R.CACIB, CAC, CW Moe Ocharovanie Gotika (Bet On Undercover Man x Moe Ocharovanie Cili) вл. Осипова

2 Chibsten Lapushka (Kazanova I Kompahja Borha Benhamin x Chibsten Donna Rosa) вл. Чибисова

Класс чемпионов: 1 - 1 отл.

LC, CACIB, CAC, CW Ailei Diskoteka (Raijaj West Side Story x How Do You Do Scottish Tauer) вл. Кузьмичева, Пожилова

Международная выставка собак.

21 декабря 2003г., г. Москва

Эксперт Юза Берадзе (Грузия)

Записано 9 собак.

КОБЕЛИ:

Класс юниоров: 1 - 1 отл.

LYO, CW Kartias Gildor (Here S Wallace Of Kennelgarth x So What Fathe) вл. Хорунжая

Класс промежуточный: 2 - 2 отл.

CAC, CW Sansibiliti Solo Sensation (Raglan Royal Artist x Simona Terrens) вл. Пронина

2 Сансибилити Симпсон (Реглан Риверсайт x Чатануга Чуча Гарден) вл. Алексеева

Класс открытый: 1 - 1 отл.

BOB, LK, CACIB, CAC, CW Sir Corwin De Walecot (Renald Du Cottage De Brendamoray x Princesse Nefertiti De Walecot) вл. Никонова

Класс чемпионов: 1 - 1 отл.

R.CACIB, CAC, CW Melkiy Bes Monte Cristo (Tamzin Make My Day x Scottish Tauer Jeanne D Arc) вл. Скоробогатова

СУКИ:

Класс промежуточный: 1 - 1отл.

LC, CACIB, CAC, CW Moe Ocharovanie Jozefina (Raijaj Businessman x Valencia Lovly Brumz

Optimistik) вл. Осипова

Класс открытый: 2 - 2 отл.

R.CACIB, SAC, CW Moe Ocharovanie Gotika (Bet On Undercover Man x Moe Ocharovanie Cili) вл. Осипова

2 Chibsten Lapushka (Kazanova I Kompahja Borha Benhamin x Chibsten Donna Rosa) вл. Чибисова

Класс чемпионов: 1 - 1 отл

SAC, CW Ailei Diskoteka (Rajaj West Side Story x How Do You Do Scottish Tauer) вл. Кузьмичева, Пожилова

Региональная выставка.

17 января 2004г., г. Озерск, Челябинская обл.

Эксперт Кизина Л.Я.

Записано и выставлено 8 собак.

КОБЕЛИ:

Класс юниоров: 3 - 3 отл.

CW Элтинг ЧикагоБлюз (Мелкий Бес Макинтош x Элтинг Притти Мирэкл) вл. Каплун

2 Стайлж Монтерей Маг (Мелкий Бес Рафинад x Стайлж Вербина) вл. Калашникова.

Класс открытый: 1 - 1 отл.

CW Стайлж Говард Рендел (Райай Бизнесмен x Ненси Янин) вл. Береснева

СУКИ:

Класс юниоров: 2 - 1 отл., 1 оч. хор.

ЛЮ, CW Элтинг Царинка (Айлей Дипломат x Элтинг Одуванчик) вл. Ильина

2 Стайлж Каролина Кэт (Мелкий Бес Рафинад x Нэнси Янин) вл. Ильина

Класс промежуточный: 1 - 1 отл.

R.SAC, CW Спайси Армяни (Холлонхай x Зейни Фини) вл. Снегатуллин

Класс открытый: 2 - 2 отл.

ЛПП, ЛС, SAC, CW, Стайлж Виван Ви (Холлонхай x Стайлж Порция) вл. Ильина

2 Priscilla Scottish Excelent (George Gershwin Beit Hetey x Scotti Love Story) вл. Соколова

Класс чемпионов: 1 - 1 отл.

CW Элтинг Притти Мирэкл (Айлей Дипломат x Элтинг Мэй Мэлоди Блекки) вл. Крутякова

Скотчи «Зимой в Озерске»

Так у сложилось, что судить монопоородные выставки скотчтерьеров мне приходилось не раз. И хотя мне никогда не доводилось жить под одной крышей с собаками этой породы, я уважаю этих самоуверенных, исполненных мощи и достоинства, несуетливых терьеров. Всегда стараюсь быть в курсе скотчинных событий не только в нашей стране, но и за рубежом. Так что удивить меня классным скотчем не просто. Тем не менее, я осталась под сильным впечатлением от шотландских терьеров, выставленных на монопоородке, состоявшейся в рамках региональной выставки «Зима в Озерске».

Приятное началось уже с бэбиков. **КОРАЛЮОВАЯ БУСИНКА С ПАНЕТЫ ИРВЕЛ** (Золотинка Задумчивый Разговор x Голубка Белянка с Планеты Ирвел) – какая она породная и стильная! Поздравляю ее владельцу Елену Ильину со столь перспективным, и к тому же, инкровным приобретением.

Класс юниоров собрал 5 участников – 3 кобеля и 2 суки. Лучшей среди юниоров для меня без всяких сомнений стала **ЭЛТИНГ ЦАРИНКА** (Айлей Дипломат x Элтинг Одуванчик) – почти точная копия своей мамы Элтинг Одуванчик, но еще привлекательнее. Компактной, глубокой, цельной Царинке можно было бы пожелать лишь более выразительного лица, более окладистых усов и бороды. Титул Лучшего Юниора она отобрала у победителя класса юниоров-кобелей **ЭЛТИНГ ЧИКАГО БЛЮЗ** (Мелкий Бес Рафинад x Элтинг Притти Мирэкл) – темпераментного, с хорошими движениями. Молодой Чикаго пока еще формируется, надеюсь с возрастом он стал более объемным глубоким. Уступивший ему в классе **СТАЙЛИШ МОНТЕРЕЙ МАГ** (Мелкий Бес Рафинад x Стайлж Вербина) проиграл просто из-за упрямства. Этот интересный, хорошо подготовленный по шерсти кобель просто наотрез отказался показываться.

Выставленный в открытом классе **МЕЛКИЙ БЕС МАКИНТОШ** (Тамзин Мэйк Май Дэй x Скоттиш Тауэр Жанна Д'Арк) – весьма породный, современного типа кобель «раскис» в ринге и со свойственным скотчу видом продемонстрировал полное пренебрежение ко всему свету и к моему мнению, как эксперта, тоже.

В классе победителей было 2 кобеля. Без особых затруднений лучшим стал **ODD BLACK MAGI DU CLOS DE CLAIRDOUET** (Jiminy-Criket j.r.de Champetroune x Just TooHot Handle de Champetroune) (Франция) – интересный кобель современного типа с продуктивными движениями, красивой головой, прекрасной шерстью. Могу пожелать ему только более четко выраженного загибка, более эффектной линии перехода от шеи к холке.

И вот, наконец, класс чемпионов. И хотя лидер намечался уже при предварительном осмотре, «дистанция» между конкурентами была небольшая. Победителем класса, а впоследствии Лучшим Кобелем, Лучшим представителем породы и обладателем титула Кандидат в Чемпионы Национального Клуба стал **МЕЛКИЙ БЕС РАФИНАД** (Имидж Ринг Мастер x Казанова и Компания Барбара Буканера) – яркий, блестящий, очень цельный и глубокий, с широкими, хорошо скоординированными движениями. Особенно понравился мне его перед - плечи, углы сочленений, плавность перехода от шеи к холке. Ему бы еще бороду и усы и подлиннее! Такому корпусу не помешала бы более выразительная голова. Тем не менее он уверенно выиграл класс. Вплотную за ним прошел давний соперник **ХЕМУЛЬ ШОТЛАНДСКИЙ ГРУБИАН** (Balgair Russianwinter x Патриссия) – безусловно интересный пес: компактный, объемный, хорошо подготовленный по шерсти, с интересным «лицом». И завершил расстановку умудренный опытом **ХОЛЛОНХАЙ** (Koch's Forty Niner x Валенсия Лавли Брук Оптимистик) – известный чемпион и сейчас находящийся в прекрасной форме. По-прежнему прочный верх, хорошие движения и кондиция. Но... молодые обгоняют, они ярче, увереннее в себе и ЭТО ЗДОРОВО! Значит, порода идет вперед! Как это печально, когда на монопоородных выставках нет никого лучше ветеранов. Значит разведены несколько лет подряд работали впустую, значит не смогли они использовать потенциал имеющихся в их распоряжении племенных производителей. Здесь же все наоборот. Несколько детей Холлонхай выиграла и получили титулы, обойдя отца. Классно! Так держать! Что касается моего мнения, то неотъемлемой частью карьеры хорошего производителя-чемпиона я считаю ситуации, когда у него выигрывают собственные дети. Грош цена увенчанному славой чемпиону, ни один сын или дочь которого не смогли обойти отца! Хвала тем Чемпионам, что по-прежнему хороши, а их дети и внуки – еще лучше! Все это внушает оптимизм и надежду на успех породы и движение вперед, подкрепленной грамотным, перспективным разведением.

И вот, после того, как были описаны все взрослые кобели и расстановки в классах завершили, пришлось выбрать Кандидата в Чемпионы Клуба и присудить Сертификаты Соответствия. Ехала я на выставку с убеждением, что много СС давать не стоит. Ведь по своей сути, СС, то есть «Сертификат Соответствия» – часть «наборного» титула Чемпиона Национального Клуба и присуждается собаке, практически не уступающей победителю и отличающейся от нее лишь в нюансах. СС – своеобразный титул, означающий, что судья считает собаку классной, несмотря на место в классе. Их количество, как правило, прерогатива эксперта. В одном классе может быть несколько собак и все, на взгляд эксперта, посредственные, а в другом классе – лишь одна, но зато – какая! Поэтому для меня победа в классе на монопоородной выставке вовсе не означает «автоматическое» получение СС, а с другой стороны, бывают ситуации, когда «не зазорно» дать СС и двум, и трем собакам из одного класса. В Национальном клубе эрдельтерьеров, вице-президентом которого я являюсь, количество СС строго ограничено, Сертификат Соответствия может получить только она собака, вторая после обладателя КЧК. Это обстоятельство, с одной стороны, является препятствием к появлению большого количества «наборных» Чемпионов клуба, с другой стороны очень повышает вес СС, а с третьей стороны – облегчает жизнь эксперта, которому не надо думать, столько собак достойны, а сколько нет. Сколько дать СС и кому. Но, как правило, на монопоородку съезжается немало интересных собак высокого класса, «расстояние» между первым и вторым, между вторым и третьим зачастую невелико... В этой ситуации СС служит неким утешительным призом. Ну, раз уж КЧК не досталось, то хотя бы СС.

Что касается меня, то я не даю СС сразу же после расстановки класса. На мой взгляд, СС – это не оценка экстерьера, это результат сравнительной экспертизы. Поэтому после расстановки класса я лишь «номинарую» собак на СС. В итоге в сравнительном «модельном» ринге встретятся все самые сильные собаки выставки, вне зависимости от того, в какие классы они были записаны волей «выставочной стратегии» их владельцев. И лишь после этого я буду решать, кто из них получит СС и сколько же их будет. Так и на этой выставке.

В итоге, как уже говорилось выше, титул КЧК выиграл Победитель класса чемпионов **МЕЛКИЙ БЕС РАФИНАД**. Вторым за ним прошел француз **ODD BLACK MAGI DU CLOS DE CLAIRDOUET** – «СС», третье место у **ХЕМУЛЬ ШОТЛАНДСКИЙ ГРУБИАН** – «СС», а завершил расстановку обладателей «СС» – **ХОЛЛОНХАЙ**. На мой взгляд, как эксперта на

этой выставке, три кобеля, получившие СС, реально им «соответствовали». Не исключено, что иной эксперт дал бы больше «утешительных» титулов, а может быть, напротив, отсудил бы строже, и ограничился лишь один или двумя СС.

После этого пришло время «прекрасного пола». Надо отметить, что суки были ничуть не хуже кобелей и их экспертиза тоже началась с открытого класса, в котором типом и породностью выделялась СТАЙЛИЖ ВЕРБИНА (Холлонхай х Стайлиж Цорция), правда, упрямившаяся и «проявлявшая характер» в ринге. Все участницы получили оценку «отлично». Кратко отмечу, что ставшая второй СПАЙСИ АРМАНИ (Холлонхай х Зейни Финни) уступила Вербине общим типом, а завершившей расстановку, очень женственной и симпатичной ПРИСЦИЛЕ СКОТТИШ ЭКСЕЛЕНТ (Георг Гершвин Бейт Хатей х Скотти Лавли Стори) я бы пожелала большей собранности и компактности.

Класс победителей был схож с открытым по качеству, но именно здесь была выставлена СТАЙЛИЖ ВИВИАН ВИ (Холлонхай х Стайлиж Цорция), ставшая в последствии Лучшей сукой выставки. Вивиан – очень эффектная и темпераментная, с отличными движениями.

И, как всегда, «на закуску» – класс сук-чемпион, радующий глаз и «дающий пищу» для размышлений. Явного лидера в этом классе не было, ко всем собакам у меня были замечания, хотя в каждой было и немало «плюсов». Но суть выставок в том, что все быть на одном месте могут лишь в том случае, если остаются без расстановки. Здесь же качество собак было высоким и об этом не могло быть и речи, вот только каждой хотелось бы что-нибудь «прибавить» или, наоборот, «убавить». Первой в этом классе стала известная своими победами, высокопородная, но несколько загруженная ПАТРИССИЯ (Холлонхай х Чара Сент Ярди). Совсем немного уступила ей СТАЙЛИЖ ЦОРЦИЯ (Оптибенефис х Доли Литл Стар), – мать лидеров открытого класса и класса победителей, по-прежнему отлично выглядевшая в свои 7 лет, хотя уже не столь темпераментная.

Третьей в классе чемпионов стала ЭЛТИНГ ОДУВАНЧИК (Имидж Ринг Мастер х Элтинг Валюта Литл Бакс) – очень симпатичная, небольшая, хорошо двигающаяся, компактная собака, которой, как и другим «пшеничкам» хотелось бы пожелать большей выразительности морды, лучших усов и бороды. В целом Одуванчик просто не хватило эффективности и блестястости для победы в этом классе. И четвертой прошла ЭЛТИНГ ПРИТТИ МИРЕКЛИ (Айлей Дипломат х Элтинг Май Мелоди Блэки).

На сравнительный «модельный ринг» я пригласила шесть сук – четырех чемпионов, а также обладательниц первых мест в открытом классе и классе победителей. Жадничать на «СС» не хотелось, суки были прекрасного качества, хотя, как я уже отметила, многое у многих можно было бы улучшить. Впрочем, они очень «ненамного отстали» от Лучшей Суки и обладательницы КЧК Стайлиж Вивиан Ви, которая была в отличнейшей кондиции, в том числе и по шерсти. Но хотелось бы видеть ее покороче и голову выразительнее. Второй в сравнении стала Патриссия, проигравшая Лучшей Суке движениями, темпераментом и загруженностью, сказавшейся на движениях и энергичности. Третьей в сравнении была сеньора Стайлиж Цорция, а завершила расстановку ленивая Элтинг Одуванчик.

На этом монопородная выставка практически закончилась. Сравнение на Лучшего представителя легко и уверенно выиграл Мелкий Бес Рафинад, а мне осталось выбрать лишь лучший питомник на конкурсе питомников, где было представлено два участника – «СТАЙЛИЖ» и «ЭЛТИНГ». Первый представляли четыре скотча окраса «бридл», среди которых трое были – мать и ее две дочери. Безусловно, что смотрелись они очень однотипно, немного выпадала лишь четвертая собака. Второй питомник мне тоже приглянулся, вот только две его очень одинаковые пшеничные собаки совсем не были похожи на двух его одинаковых черных собак. Получился питомник из двух половинок, и хотя обе половинки были «на уровне», я выбрала более однотипно смотрящийся на этом ринге «СТАЙЛИЖ».

Вот собственно и все. Я постаралась поделиться с Вами тем, что увидела в этом зимний день на скотчином ринге в таком далеком Озерске. Осталось лишь добавить, что мне очень понравилось отношение участников и к подготовке собак, и к экспертизе. Ведь не секрет, что выставки похожи на спорт, где выигрыш нередко сменяется проигрышем. Безусловно, разочарование от того, что твоя собака сегодня не первая, скрыть трудно и иногда она было просто «написано» на лицах хэндлеров. Но НИКТО не ушел со своего места. Все старались красиво поставить собак для съемки и принимали поражение без демонстрации превосходства. Честно говоря, это было очень приятно. Достойные соперники, достойное соревнование и отношение к победе или к поражению тоже достойное. Ну прямо как у настоящих скотч-терьеров!

Сенашенко Екатерина, эксперт РКФ-FCI

Региональная монопородная выставка.

17 января 2004г., г. Озерск, Челябинская обл.

Эксперт Сенашенко Е.В.

Записано и выставлено 23 собаки

КОБЕЛИ:

Класс юниоров: 3 - 3 отл.

1. **SW Элтинг Чикаго Блюз** (Мелкий Бес Макинтош х Элтинг Притти Мирэкл) вл. Каплун

2. **Стайлиж Монтерей Маг** (Мелкий Бес Рафинад х Стайлиж Вербина) вл. Калашникова

3. **Стайлиж Луи Лисман** (Мелкий Бес Макинтош х Стайлиж Гифтед Гел) вл. Горшкова

Класс открытый: 1 - 1 отл.

1. **SW Melkiy Bes Macintosh** (Tamzin Make My Day х Scottish Tauer Jeanne D'Arc) вл. Ильина

Класс победителей: 2 - 2 отл.

1. **SW, CC Odd Black Magic Du Clos De Clairdouet** (Jimmy-Cricket J.R. De Champenoune х

Just Too Hot To Handle De Champenoune) вл. Сытая

2. **Стайлиж Говард Рендел** (Райай Бизнесмен х Ненси Янин) вл. Береснева

Класс чемпионов: 3 - 3 отл.

1. **ЛПП, ЛК, КЧК, SW Melkiy Bes Rafinad** (Image Ring Master х Kazanova I Kompania Barbara

Bucanera) вл. Ильина

2. **CC Hemul Sholandskiy Grubiy** (Balgair Russianwinter х Patrissia) вл. Сытые

3. **CC Hollonhay** (Koch's Forty Niner х Valensia Lovly Brumz Optimistic) вл. Ильина

СУКИ:

Класс беби: 3 - 3 оч. персп.

1. **ЛЩ, SW Коряловая Бусинка с Планеты Ирвел** (Золотинка Задумчивый Разговор х

Голубка Белянка с Планеты Ирвел) вл. Ильина

2. **Стайлиж Нефертити** (Мелкий Бес Макинтош х Стайлиж Вивиан Ви) вл. Калашникова

3. **Стайлиж Норриетта** (Мелкий Бес Макинтош х Стайлиж Вивиан Ви) вл. Калашникова

Класс юниоров: 2 - 1 отл., 1 оч. хор.

1. **ЛЮ, SW Элтинг Царинка** (Айлей Дипломат х Элтинг Одуванчик) вл. Ильина

2. **Стайлиж Каролина Кэт** (Мелкий Бес Рафинад х Ненси Янин) вл. Ильина

Класс открытый: 3 - 3 отл.

1. **SW, CC Стайлиж Вербина** (Холлонхай х Стайлиж Цорция) вл. Ильина

2. **Спайси Армани** (Холлонхай х Зейни Фини) вл. Снегатуллин

3. **Priscilla Scottish Excelent** (George Gershwin Beit Hetey х Scotti Love Story) вл. Соколова

Класс победителей: 3 - 3 отл.

1. **ЛС, КЧК, SW Стайлиж Вивиан Ви** (Холлонхай х Стайлиж Цорция) вл. Ильина

2. **Nensi Jannin** (Hollonhay х Filadelfia) вл. Ильина

3. **Элтинг Валюта Литл Бакс** (Клаудио Кардинале Концепт х Элтинг Мей Мелоди Блэки)

вл. Граф

Класс чемпионов: 4 - 4 отл.

1. **SW, CC Patrissia** (Hollonhay х Chaga Sent Yardy) вл. Сытая

2. **CC Стайлиж Цорция** (Оптибенефис х Доли Литл Стар) вл. Калашникова

3. **CC Элтинг Одуванчик** (Имидж Ринг Мастер х Элтинг Валюта Литл Бакс) вл. Граф

4. **CC Элтинг Притти Мирэкл** (Айлей Дипломат х Элтинг Мей Мелоди Блэки) вл. Крутякова

Конкурс питомников:

ЛП «Стайлиж» вл. Ильина Л, 2 «Элтинг» вл. Граф Е

ЛПП и ЛС - МЕЛКИЙ БЕС РАФИНАД И СТАЙЛИЖ ВИВИАН ВИ



Региональная монопродная выставка.

Монопродная региональная выставка скотч-терьеров, прошедшая 7 февраля 2004 года в Петербурге порадовала не только достаточно большим количеством записавшихся экспонентов – 38 собак, но и прекрасными призами. Организаторы буквально завалили призеров подарками – матрасиками и лежанками с изображениями скотч-терьеров, шотландскими платочками на шею и кокетливыми воротничками с рюшечками для самых маленьких участников выставки, игрушками, кормами, пробниками... Никто из выставившихся не ушел с пустыми лапами. Жаль только, что в ринге не выдавали разноцветные ленточки, по которым можно безошибочно определить оценку собаки, так как эксперт дала некоторым собакам «отлично без места», а болельщики, увидев собаку, уходящую с ринга до расстановки, отметили в каталогах «очень хорошо».

Очень приятно было видеть внимательное, беспристрастное, заинтересованное отношение к представленным собакам со стороны эксперта из Эстонии Анне Суме. Она впервые судила скотч-терьеров в Петербурге, тем интереснее её мнение о представленном поголовье.

После выставки Анне Суме сказала: «Перед вами большое поле деятельности, т.к. у большинства показанных собак узковата морда, недостаточно заполненная под глазами, много собак с низковатым поставом слишком крупных ушей. При этом голова такого скотч-терьера напоминает три треугольника – треугольная морда и два уха. Как распространенный недостаток нужно отметить недостаточную глубину груди, много скотчей с короткой шеей и узким поставом задних конечностей. Но при этом большинство экспонентов имело хороший выход шеи, глаза с правильным терьерским выражением, прямые передние конечности».

Кобелей было представлено мало, поэтому мне больше запомнились суки – однотипные, крепкие, приятные на ощупь. Многие собаки были прекрасно подготовлены к выставке, имели хорошего качества шерсть, компактные наполненные корпусы.

Огорчило то, что многие взрослые собаки открытого класса плохо несли хвост. Зато порадовали ветераны – энергичные «пожилые леди» с прекрасными свободными движениями, и щенки беби-класса – полные шарма и очарования четырехмесячные крепыши. Очень хорошо по анатомии щенков, выставаемый Валентиной Поповой, но он совершенно не хотел показываться, поэтому проиграл свой ринг.

Среди экспонентов были и черные, и тигровые, и пшеничные собаки. Для меня окрас не имеет ни малейшего значения – главное в собаке – её тип, стиль и шарм. Всем этим в полной мере обладает победитель выставки Филисите Браш Эгонист – он – практически единственная собака, которая за время экспертизы и сравнений ни на секунду не опустил голову и хвост».

7 февраля 2004г., г. Санкт-Петербург

Эксперт Анне Суме (Эстония).

Записано 38 собак, выставлялось 34.

КОБЕЛИ:

Класс беби: 1 – 1 оч. персп.

SW Амулет оф Элиджес от Бумаже (Charthill High Voltage x Dntown Girl of Salt and Pepper) вл. Триман, Бударины

Класс щенков: 2 – 2 оч. Персп.

ЛП, SW, Жан Пьер Жоскар (Адонис x Глория) вл. Швецов

2 Perhaps Sex And The City (Raglan Rory x Filisite Brash Amberly Cap-A-Pie) вл. Попова

Класс юниоров: 3 – 3 отл.

ЛЮ, SW, Казанова и Компания Лео Брейв Харт (Райай Бизнесмен x Цент Бели Мобиле) вл. Кривобокова

2 Большая Звезда Альф (Филисите Браш Эгонист x Есения Ясно Солнышко) вл. Дунаев

3 Килти (Филисите Браш Чизи Скот Лорд x Филисите Браш Регги) вл. Куприянов

Класс промежуточный: 3 – 3 отл.

ЛК 3, CC, SW Казанова и Компания Капитан Черный Ричард (Скоттиш Тауэр Блэк Рейн x Олли) вл. Сандюк

2 Блэк Лейбл Джонни Уокер (Филисите Браш Эгонист x Есения Ясно Солнышко) вл. Срыбная

3 Цент Жига Брюс (Филисите Браш Чизи Скот Лорд x Аза) вл. Красовицкий

Класс открытый: 2 – 1 отл. без/м, 1 оч. хор.

Класс победителей: 1 – 1 отл.

ЛК 2, CC, SW Филисите Браш Найс Лэд (Raglan Royal Artist x Филисите Браш Биди Айс), вл. Шифер

Класс чемпионов: 1 – 1 отл.

ЛПП, КЧК, ЛК, SW Филисите Браш Эгонист (Raglan Royal Artist x Perhaps Satanic Verses de Champernonne) вл. Морозов

СУКИ:

Класс беби: 2 – 2 оч. персп.

ЛБ, SW Амберли Стар от Бумаже (Charthill High Voltage x Dntown Girl of Salt and Pepper) вл. Короева, Бударины

2 Абигайль Элегант Леди от Бумаже (Charthill High Voltage x Dntown Girl of Salt and Pepper) вл. Бударины

Класс щенков: 1 – 1 отл.

SW Женьевеа Жули (Адонис x Глория) вл. Верзилин

Класс юниоров: 4 – 4 отл.

SW Браво Берета (Филисите Браш Эгонист x Есения Ясно Солнышко) вл. Марчук

2 Клеопатра (Филисите Браш Чизи Скот Лорд x Филисите Браш Регги) вл. Комарова

3 Филисите Браш Хойти-Тойти (Филисите Браш Чизи Скот Лорд x Скоттиш Тауэр Ярва Яани) вл. Синельщикова

4 Форсано Единственная Моя (Филисите Браш Найс Лэд x Филисите Браш Пикколини) Мухина

Класс промежуточный: 2 – 1 отл., 1 отл. б/м

ЛС, КЧК, SW Filisite Brash Celebrity (Dntown Karlos x Perhaps Satanic Verses de Champernonne) вл. Попова

Класс открытый: 6 – 3 отл., 1 отл. б/м, 2 оч. хор.

ЛС-2, CC, SW Калисо (Клема Паломинно Кийсейк x Аннемари) вл. Борисова

2 Вицун (Скоттиш Тауэр Липтон x Ли-Дикси) вл. Граденкая

3 Скоттиш Тауэр Аллегория Херба Фреска (Райай Рамазотти x Казанова и Компания Брухита Браса) вл. Потапова

Класс победителей: 2 – 2 отл.

ЛС-3, CC, SW Форсано Джозеф Сепрайз (Филисите Браш Найс Лэд x Агдая) вл. Шифер

2 Scottish Tauer Yun Air de Samzara (Raglan Robson x Scottish Tauer O' la-la) вл. Белькова

Класс чемпионов: 3 – 3 отл.

CC, SW Есения Ясно Солнышко (Balgair Russian Winter x Filisite Brash Beardie Eyes) вл. Марчук


2 Казанова и Компания Вайолетт Смайллин (Эль Скотти Комикал x Несси) вл. Андрищенко

3 Dntown Girl of Salt and Pepper (Stalwart's Dntown Radiance x Dntown Ukulele) вл. Бударины

Класс ветеранов: 2 – 2 отл.

ЛВ, SW Аза (Кейт Хай Клауд x Рада) вл. Поздова

2 Найт (Ю А Дарлинг Скоттиш Тауэр x Тереза Тыюлиб) вл. Шифер



ЛПП - ФИЛИСИТЕ
БРАШ ЭГОИСТ

Всероссийская выставка «Столица».

15 февраля 2004г., г.Москва
Эксперт Слукин С.(Украина).
Записано 9 собак.
КОБЕЛИ:

Класс юниоров: 1 – 1 отл.

ЛЮ, CW Филисите Браш Фидл-Фадл (Филисите Браш Киндер Сюрприз х Риджойс Шарк) вл.Гуреева

Класс промежуточный: 2 – 2 отл.

ЛПП, ЛК, САС, CW Skailain's Famous Amous (Downtown Karlos x Skailain's Amazing Amalia) вл.Кузнецовы

Класс открытый: 2 – 2 отл.

САС, CW Фокс Найт Маре Бумбараш (Скоттиш Тауэр Танго Хэллоуин х Клемма Паломино Ефросинья) вл.Евдокимова

2 Гемма Стоунхендж Курвазе (Risky Business de Champernoune x Клема Паломино Мадера) вл.Хенкина, Короткова

Класс ветеранов: 1 – 1 отл.

ВIV, ЛВ, CW Харли Дэвидсон Скоттиш Тауэр (Бет Он Андекавер Мен х Хели Беди Скоттиш Тауэр) вл.Пипкова

СУКИ:

Класс промежуточный: 2 – 2 отл.

ЛС, САС, CW Катерина от Скоробогатовых (Feregait Dirty Harry x Екатерина от Скоробогатовых) вл.Скоробогатова

R.CAC, 2 Gemma Stonehenge Olmeca Anejo (Risky Business de Champernoune x Gemma Stounhenge Ardi-Gasna) вл.Хенкина

Класс открытый: 2 – 2 отл.

САС, CW Gemma Stonehenge Zozola (Risky Business de Champernoune x Gemma Stounhenge Ardi-Gasna) вл.Хенкина

R.CAC, 2 Skailain's Good Little Thing (Downtown Karlos x Skailain's Catherine The Great) вл.Шейнина

Международная выставка собак «Евразия-2004».

28 февраля 2004г., г.Москва
Эксперт Соня Беллан Фалетти (Италия).
Записано 35 собак, представлено 31.
КОБЕЛИ:

Класс щенков: 1 – 1 оч.персп.

ЛЩ, CW Perhaps Sex and The Sity (Raglan Rory x Filisite Brash Amberly Cap-A-Pie Perhaps) вл.Попова

Класс юниоров: 5 – 5 отл.

R.BIJ, ЛЮ, CW Kartias Gildor (Here's Wallace of Kennelgarth x So What Fathe) вл.Хорунжая

2 Мелкий Бес Чаплин (Goldfather Konzept x Скоттиш Тауэр Жанна Д'Арк) вл.Воротникова

3 Night Keepish Advokat (Скоттиш Тауэр Эксклюзив х Скоттиш Тауэр Шизандра) вл.Бугаева

Класс промежуточный: 2 – 2 отл.

САС, CW Фокс Найт Маре Бумбараш (Скоттиш Тауэр Танго Хэллоуин х Клемма Паломино Ефросинья) вл.Евдокимова

2 Сансбилити Симпсон (Реглан Риверсайд х Чатануга Чуча Гарден) вл.Алексеева

Класс открытый: 2 – 2 отл.

САС, CW Downtown Tobago (Downtown Trinidad x Downtown Xtra Applause) вл.Воротникова

2 Sir Corwin de Walescot (Renald Du Cottage De Brendamoray x Princesse Nefertiti De Walescot) вл.Никонова

Класс чемпионов: 3 – 3 отл.

ЛПП, САСIB, САС, CW Filisite Brash Egoist (Raglan Royal Artist x Perhaps Satanic Verses de Champernoune) вл.Морозов

R.CACIB, 2 Downtown Sacramento (Downtown Curasao x Downtown Yade) вл.Баранчикова, Алесковская

3 Chibsten I'Easy Going (Feregait Harvey Hotrod x Chibsten Blackberry) вл.Веревкин

СУКИ:

Класс щенков: 1 – 1 оч.персп.

CW Ларокс Мое Солнышко (Скоттиш Тауэр Кинос Пентулуокка х Тассо Файна) вл.Елисеева

Класс юниоров: 5 – 5 отл.

CW Чибстен Тревел Ту Фьюче (Скоттиш Тауэр Эксклюзив х Чибстен Блекберри) вл.Чибисова

2 Лангобард Серенада оф Сан Вэлли (Гемма Стоунхендж Звейгельт х Лангобард Бриф оф Сноу Квин) вл.Кутювая

3 Gemma Stonehenge Olmeca Anejo (Risky Business de Champernoune x Gemma Stonehenge Ardi-Gasna) вл.Хенкина

Класс промежуточный: 2 – 2 отл.

CAC, CW Filisite Brash Celebrity (Downtown Karlos x Perhaps Satanic Verses de Champernoune) вл.Попова

2 Skailain's Good Little Thing (Downtown Karlos x Skailain's Catherine The Great) вл.Шейнина

Класс открытый: 4 – 4 отл.

CAC, CW Melkiy Bes Norvegia (Danskots Duke x Melkiy Bes Elegiya) вл.Тарасенкова, Воротникова

2 Filisite Brash Absolute Perhapsing (Rambler du Moulin de Mac Gregor x Perhaps Satanic Verses de Champernoune) вл.Попова

3 Эстерита Мари Хуана (Филисите Браш Рикки Тики х Скоттиш Тауэр Хванчкара) вл.Сибирцева

Класс чемпионов: 5 – 5 отл.

CACIB, САС, CW Melkiy Bes Karamelka (Скоттиш Тауэр Кинос Пентулуокка х Скоттиш Тауэр Жанна Д'Арк) вл.Ремнева, Воротникова

R.CACIB, 2 Filisite Brash Ripply (Raglan Royal Artist x Miteifel Neklis) вл.Хальненкова

3 Gemma Stonehenge Ardi-Gasna (Jiminy-Cricket J.R.de Champernoune x Klema Palomino Know How) вл.Хенкина

Региональная выставка «Терьер-Союз».

6 марта 2004 г., г. Киров
Эксперт Баужес Е. (Москва)
Записано 18 собак.

КОБЕЛИ:

Класс бэби: 2 – 2 оч. персп.

CW Джослин Уль Рой (Джослин Девил – Джослин Мистика) вл. Марихина

2 Джослин Уилфрид (Джослин Девил – Джослин Мистика) вл. Береснев

Класс юниоров: 2 – 2 отл.

ВIJ, ЛЮ, CW Чибстен Тайгер (Скоттиш Тауэр Эксклюзив – Чибстен Блэкберри) вл. Трихин

2 Мелкий Бес Чаплин (Godfather Concept – Скоттиш Тауэр Жанна Д'Арк) вл. Воротникова

Класс открытый: 1 – 1 отл.

CW, CC Downtown Tobago (Downtown Trinidad – Downtown Xtra Applause) вл. Воротникова

Класс победителей: 1 – 1 отл.

ЛК-3, CW, CC Odd Black Magic du Clos de Clairdovet (Jiminy-Cricket J.R. de Champernoune – Just Too Hot to Handle de Champernoune) вл. Сытая

Класс чемпионов: 3 – 3 отл.

ЛК, КЧТС, CW Hemul Shotlandskiy Grubiyan (Balgair Russian Winter – Patrissia) вл. Сытая

2 Джослин Девил (Москворечье Елизар – Бестия) вл. Глушкова

3 Ailei West Vins Hoten (Balgair Russian Winter – Ailei Georgia) вл. Мануйлова

СУКИ:

Класс бэби: 2 – 2 оч. персп.

ВIV-3, ЛВ, CW Джослин Унгаретти (Джослин Девил – Джослин Мистика) вл. Глухов

2 Джослин Ульрика (Джослин Девил – Джослин Мистика) вл. Глухова

Класс щенков: 1 – 1 оч. персп.

ВIV-3, CW Джослин Тайна (Джослин Девил – Баффи) вл. Бабинова

Класс юниоров: 1 – 1 отл.

CW Джослин Романтика (Елена-5 Гелий Глеб Градимир – Джослин Доната) вл. Морозовы

Класс промежуточный: 1 – 1 отл.

CW Gemma Stonehenge Olmeca Anejo (Risky Business de Champernoune – Gemma Stonehenge Ardi Gasna) вл. Хенкина

Класс чемпионов: 3 – 3 отл.

BIS-3, ЛПП, ЛС, КЧТС, СW Гемма Стоунхендж Арди Гасна (Джимини Крикет де Шампернун – Клема Паломина Кноу Хау) вл. Хенкина/Сидорова
2 СС Патриссия (Холлонхай – Чара Сент Ярди) вл. Сытая
3 СС Джослин Доната (Чибстен Биг Баг – Баффи) вл. Марихина/Кутепова

Всероссийская выставка собак всех пород «КУБОК МЭРА».

6 марта 2004 г., г. Киров
 Эксперт – Дружинина С.В. (Москва)
 Записана 12 собак, выставилось 11.
 Класс юниоров: 2 – 2 отл.
ЛЮ, СW Чибстен Тайгер (Скоттиш Тауэр Эксклюзив – Чибстен Блэкберри) вл. Трихин
2 Мелкий Бес Чаплин (Godfather Concept – Скоттиш Тауэр Жанна Д'Арк) вл. Воронникова
 Класс открытый: 2 – 2 отл.
R.BIS, BIG, ЛПП, ЛК, САС, СW DOWNTOWN Tobago (Downtown Trinidad – Downtown Xtra Applause) вл. Воронникова
2 Уокер (Варфоломей из Скотленд Ярда – Плюша) вл. Сухарева
 Класс чемпионов: 1 – 1 отл.
СW Ailei West Vins Hoten (Balgair Russian Winter – Ailei Georgia) вл. Мануйлова
 Класс бэби: 2 – 2 оч. персп.
ВІВ-3, ЛБ, СW Джослин Унгаретти (Джослин Девил – Джослин Мистика) вл. Глухов
2 Джослин Ульрика (Джослин Девил – Джослин Мистика) вл. Глухова
 Класс юниоров: 1 – 1 отл.
СW Джослин Романтика (Елена-5 Гелий Глеб Градимир – Джослин Доната) вл. Морозовы
 Класс промежуточный: 2 – 2 отл.
ЛС, САС Gemma Stonehenge Olmeco Anejo (Risky Business de Champenoune - Gemma Stonehenge Ardi Gasna) вл. Хенкин
2, R. САС Джослин Мозаика (Кессинеро Добрыня Никитич – Джослин Доната) вл. Воловик
 Класс открытый: 1 – 1 отл.
СW Гемма Стоунхендж Зозола (Онли Лисенд ту Килл де Шампернун – Гемма Стоунхендж Арди Гасна)
 Класс чемпионов: 1 – 1 отл.
СW Джослин Доната (Чибстен Биг Баг – Баффи) вл. Марихина/Кутепова

Региональная монопородная выставка.

6 марта 2004 г., г. Киров
 Эксперт – Ильина Л. (Озерск)
 Записана 23 собаки, представлено 21 собака
КОБЕЛИ:
 Класс бэби: 2 – 2 оч. персп.
ЛБ, СW Джослин Уль Рой (Джослин Девил – Джослин Мистика) вл. Марихина
2 Джослин Уилфрид (Джослин Девил – Джослин Мистика) вл. Береснев
 Класс юниоров: 2 – 2 отл.
ЛЮ, СW Мелкий Бес Чаплин (Godfather Concept – Скоттиш Тауэр Жанна Д'Арк) вл. Воронникова
2 Чибстен Тайгер (Скоттиш Тауэр Эксклюзив – Чибстен Блэкберри) вл. Трихин
 Класс открытый: 1 – 1 отл.
ЛК-2, СС, СW DOWNTOWN Tobago (Downtown Trinidad – Downtown Xtra Applause) вл. Воронникова
 Класс победителей: 1 – 1 отл.
ЛК-3, СС, СW Odd Black Magic du Clos de Clairdovet (Jimini-Cricket J.R. de Champenoune – Just Too Hot to Handle de Champenoune) вл. Сытая
 Класс чемпионов: 3 – 3 отл.
ЛПП, ЛК, КЧК, СW Hemul Shotlandskiy Grubiyan (Balgair Russian Winter – Patrissia) вл. Сытая
2 Джослин Девил (Москворечье Елизар – Бестия) вл. Глушкова
3 Ailei West Vins Hoten (Balgair Russian Winter – Ailei Georgia) вл. Мануйлова
 Класс ветеранов: 1 – 1 отл.
СW Степан с Горы Скоморохов (Кернел'с Лорд Лансе – Панда Скоттиш Тауэр) вл. Булатова
СУКИ:

Класс бэби: 2 – 2 оч. персп.
СW Джослин Ульрика (Джослин Девил – Джослин Мистика) вл. Глухова
2 Джослин Унгаретти (Джослин Девил – Джослин Мистика) вл. Глухов
 Класс щенков: 1 – 1 оч. персп.
СW Джослин Тайна (Джослин Девил – Баффи) вл. Бабинова
 Класс юниоров: 1 – 1 отл.
СW Джослин Романтика (Елена-5 Гелий Глеб Градимир – Джослин Доната) вл. Морозовы
 Класс промежуточный: 1 – 1 отл.
ЛС, КЧК, СW Gemma Stonehenge Olmeco Anejo (Risky Business de Champenoune - Gemma Stonehenge Ardi Gasna) вл. Хенкина
2 Джослин Мистика (Кессинеро Добрыня Никитич – Джослин Доната) вл. Марихина
 Класс открытый: 1 – 1 отл.
ЛС-4, СС, СW Джослин Коррида (Гемма Стоунхендж Аббае де Тимаду – Джослин Гэллентри) вл. Фоминых/Кутепова
 Класс победителей: 1 – 1 отл.
ЛС-3, СС, СW Джослин Мозаика (Кессинеро Добрыня Никитич – Джослин Доната) вл. Воловик
 Класс чемпионов: 2 – 2 отл.
ЛС-2, СС, СW Гемма Стоунхендж Арди Гасна (Джимини Крикет де Шампернун – Клема Паломина Кноу Хау) вл. Хенкина/Сидорова
2 Джослин Доната (Чибстен Биг Баг – Баффи) вл. Марихина/Кутепова
 Класс ветеранов: 1 – 1 отл.
ЛВ, СW Баффи (Бон Том Метус – А'Дара) вл. Марихина

Выставка «Крафт».

5-7 марта 2004г., Великобритания.
 Эксперт R.Platt (Великобритания).

VETERAN - Dog Entries:3 Abs:1	1st	INT/NOR/UK FEREGAIT IGNATIUS BEAN (<i>MR J C L & MRS A HERD</i>)
	2nd	GLENHEATH GRENADERE OF TAHGMOR (<i>MISS P HILL</i>)
SPEC PUPPY - Dog Entries:5 Abs:1	1st	BRUEIK ROCCOCO (<i>MISS E J & M F BRADLEY & HERD</i>)
	2nd	STUANE ROYAL MAGICIAN (<i>MR S PLANE</i>)
	3rd	BENARTYBRAE BILLY BOY (<i>MR J & MRS G MARSHALL</i>)
SPEC JUN - Dog Entries:5 Abs:1	Res	CELTICBRIDGE GORDON (<i>MRS C A KING</i>)
	1st	ALL SHOOK UP AT TORCRAIG (<i>MRS P R PAGRAM</i>)
	2nd	EDELHOF MACKENZIE AT BOQUHAN (<i>MR J R MCINTYRE</i>)
POST GRAD - Dog Entries:13 Abs:1	3rd	WILDBRIAR SPICE BOUNTY (<i>MISS J E D WALLIS</i>)
	Res	KILTOY DARK ROMEO (<i>MRS C A WELHAM</i>)
	1st	BERRYBREEZE CRACKERJACK (<i>MISS C L CHAPMAN</i>)
	2nd	EDELHOF MACKENZIE AT BOQUHAN (<i>MR J R MCINTYRE</i>)
	3rd	SORROSS FANEDORAN (<i>MRS M HUNTER</i>)

Res KELLS SCOTTISH SOLDIER AT JOZELAH (MR J C & MRS L J ROBINSON)

VHC ROLANKA RIO GRANDE (MR R & MRS K EARL)

LIMIT - Dog
Entries:15 Abs:2

1st FEREGAIT CHEQUE MATE (MR J C L & MRS A HERD)

2nd BLACKTHORPE BARCLAY OF TERRATOM (MRS H & MISS T SHAW)

3rd VIXENDALE BRACKEN FROM CARMIGAN (MISS S J MORGAN)

Res CARISCO CLASSIC EDITION (MRS C A RUTHERFORD)

VHC SAMSTEVEVER MURPHY (MRS V G L HILL)

OPEN - Dog
Entries:14 Abs:4

1st CH/NORD CH SO WHAT EXCALIBUR (MRS C PETTERSSON)

2nd TEA POT DU MOULIN DE FERTEVAULT (MRS P HILLION)

3rd BRUEIK ROCK IT MAN (MISSES E J & M F BRADLEY & HERD)

Res INT CH OMALEY DU MOULIN DE MAC GREGOR [ATC AD00669FRS] (MRS S LOGET)

VHC INT CH VERASCOTT PASSING SHOT [ATC AC00604FRA] (MISS HOVAGIMYAN)

HC SCARISTA TOP HAT (MR J FALCONER)

VETERAN - Bitch
Entries:3 Abs:1

1st BRUEIK CODY AT MIACARLA (MR M T & MRS A C REES)

2nd LANCEROY LULLABY OF BLACKTHORPE (MR C MILLS)

SPEC PUPPY - Bitch
Entries:9 Abs:1

1st STUANE OBSESSION (MR S PLANE)

2nd KENTWELLA AN ALL THAT JAZZ (MRS M SZCZEPANEK)

3rd BOQUHAN PEARL (MR J R MCINTYRE)

Res ELFRICIA LA FORGET ME NOT OF BENARTYBRAE (MR J & MRS G MARSHALL)

VHC BOQUHAN DARK SAPPHIRE (MRS M PLUNKETT)

SPEC JUN - Bitch
Entries:7 Abs:2

1st KENTWELLA AN ALL THAT JAZZ (MRS M SZCZEPANEK)

2nd EDELHOF CARRY ON AT KILTSALL (MRS L E SCOTT)

3rd HEATHERGREEN STAR SIGN BY BERRYBREEZE (MISS C & MRS A CHAPMAN & GREEN)

Res ROBENRUTH MATILDA ROSE (MS R G K GALAL)

POST GRAD - Bitch
Entries:12 Abs:4

1st MAYSON MILLIE OF JETSTORM (MRS P M & MISS K SUTHERLAND)

2nd ASHKELTAR SWEETEST FEELING (MISS K PEARMAIN)

3rd CARISCO HIGHLAND EDITION (MRS C A RUTHERFORD)

Res CARMIGAN TIANELLA (MRS C SUMNER)

VHC CLONMACKIN MELODY (MRS B A MAHMOUDI)

LIMIT - Bitch
Entries:7 Abs:2

1st FEREGAIT DRESSED FOR SUCCES (MR J C L & MRS A HERD)

2nd MILLINGFORD RUBY SLIPPERS (MRS A & MISS A KENNY)

3rd VIXENDALE PRECIOUS PENNY FROM CARMIGAN (MRS C SUMNER)

Res BERRYBREEZE ETERNAL FLAME AT MIALLSKOT (MR D & MRS L MIALL)

OPEN - Bitch
Entries:9 Abs:0

1st CH RAGLAN ROSE MAIDEN AT BRIO (IMP) (MISS J MILLER)

2nd KILBARCHAN'S TEMPTATION AT CHATTERDALE (MRS G DIXON)

3rd INT CH LUCIA'S DREAM SHOCKING RUMOR [ATC AC00371NLD] (MRS B SMIT-KAMERBEEK)

Res CH BERRYBREEZE FIRE CRACKER (MISS C L CHAPMAN)

VHC INT CH VERASCOTT POWER OF LOVE [ATC AC00351FRA] (MISS HOVAGIMYAN)

HC BOQUHAN DRAMA QUEEN (MRS S E TULLOCH)

BEST OF BREED

CH RAGLAN ROSE MAIDEN AT BRIO (IMP)

Bitch

Owner: MISS J MILLER

DOG CHALLENGE CERTIFICATE

CH/NORD CH SO WHAT EXCALIBUR

Dog

Owner: MRS C PETTERSSON

BEST PUPPY

STUANE OBSESSION

Bitch

Owner: MR S PLANE

BITCH CHALLENGE CERTIFICATE

CH RAGLAN ROSE MAIDEN AT BRIO (IMP)

Bitch

Owner: MISS J MILLER

RESERVE DOG CHALLENGE CERTIFICATE

TEA POT DU MOULIN DE
FERTEVAULT

Dog

Owner: MRS P HILLION

RESERVE BITCH CHALLENGE CERTIFICATE

KILBARCHAN'S TEMPTATION AT
CHATTERDALE

Bitch

Owner: MRS G DIXON

Всероссийская выставка «Жемчужина Самары – 2004».

14 марта 2004 года, Самара

Эксперт Тиц А. (Москва)

Записано 21 собак, выставлено 17.

КОБЕЛИ

Класс щенков: 1 – 1 больш. персп.

ЛЩ, CW Ёжик из Орлиного Гнезда (Gemma Stonehenge Abbaye de Timadeuc x Фэймос Эйдж Люция), вл. Комарова

Класс промежуточный: 3 – 2 отлично, 1 очень хорошо

CW, SAC Gemma Stonehenge Kuantro (Risky Business de Champernoune x Klema Palomino Madera), вл. Украинцева

2 Гемма Стоунхендж Мускат (Клема Паломино Блэк Буш Мальт x Шикарная Гейша из Русского Скотланд Ярда), вл. Миневич

Класс открытый: 4 – 4 отлично

ВОВ, Чемпион Федерации, CW, SAC Арчер Пестрый Жук (Скоттиш Тауэр Кинтос Пентулоукка x Принцесса На Горошине), вл. Зинченко

2 Скоттиш Тауэр Армагеддон (Raijaj Ramazotti x Казанова и Компания Брухита Браса), вл. Левин

3 Старлайз Хоуп Патрик Свейзи (Ailei West Wins Hoten x Афродита), вл. Полякова&Ибрагимова

4 Арлей (Скоттиш Тауэр Живанши x Ли-Дикси), вл. Белькова

Класс чемпионов: 1 – 1 отлично

CW Ailei West Wins Hoten (Balgair Russian Winter x Ailei D'Gergia), вл. Мануйлова

СУКИ

Класс юниоров: 3 – 3 отлично

CW, SACJ Кнакки Крокк Амарилис (Chibsten l'Easy Going x Ракель), вл. Соловьева

2 Гемма Стоунхендж Сангрия (Клема Паломино Блэк Буш Мальт x Шикарная Гейша из Русского Скотланд Ярда), вл. Долинина

3 Клеопатра Царица Египта (Клема Паломино Блэк Буш Мальт x Шикарная Гейша из Русского Скотланд Ярда), вл. Козлова

Класс промежуточный: 2 – 2 отлично

CW, SAC Джослин Магика Шоу (Кессинеро Добрыня Никитич x Джослин Доната), вл. Гофман

2 Старлайз Хоуп Пинта Виски (Ailei West Wins Hoten x Афродита), вл. Мальгинова&Ибрагимова

Класс открытый: 2 – 2 отлично

ЛС, Чемпион Федерации, CW, SAC Старлайз Хоуп Плутовка Маккей (Ailei West Wins Hoten x Афродита), вл. Ужегов&Ибрагимова

2 Скоттиш Тауэр Аллегория Херба Фреска (Райай Рамазотти x Казанова и Компания Брухита Браса), вл. Потапова А.А

Класс чемпионов: 1 – 1 отлично

CW, SAC Принцесса На Горошине (Филисите Браш Лисандр x Гестия), вл. Грек

Конкурс пар

Лучшая пара выставки - Ибрагимова Е.В. – Старлайз Хоуп Пинта Виски&Старлайз Хоуп Патрик Свейзи

Региональная монопоородная выставка.

14 марта 2004 года, г. Самара

Эксперт Чистякова Л.Г. (Москва)

Записано 40 собак, выставлено 34.

КОБЕЛИ

Класс бэби: 2 – 2 очень персп.

ЛБ, CW Гемма Стоунхендж Такаронте – Асентехо (Filisite Brash Egoist x Айскрим Малинка), вл. Грек

2 Гемма Стоунхендж Терольджео Роталиано (Filisite Brash Egoist x Айскрим Малинка), вл. Николаева

Класс щенков: 1 – 1 очень персп.

ЛЩ, CW Ёжик из Орлиного Гнезда (Gemma Stonehenge Abbaye de Timadeuc x Фэймос Эйдж Люция), вл. Комарова

Класс юниоров: 3 – 1 отлично, 2 очень хорошо.

CW Хьюго Денни Гарлинг (Скоттиш Тауэр Липтон x Элтинг Лейди Лав Амазонка), вл. Федоткина Е.

Класс промежуточный: 3 – 3 очень хорошо

Класс открытый: 4 – 2 отлично, 2 очень хорошо

ЛК, КЧК, CW Арчер Пестрый Жук (Скоттиш Тауэр Кинтос Пентулоукка x Принцесса На Горошине), вл. Зинченко

2 Скоттиш Тауэр Армагеддон (Raijaj Ramazotti x Казанова и Компания Брухита Браса), вл. Левин

Класс победителей: 2 – 1 отлично, 1 очень хорошо

CW, CC, Res ЛК Gemma Stonehenge Kuantro (Risky Business de Champernoune x Klema Palomino Madera), вл. Украинцева

Класс чемпионов: 4 – 2 отлично

CW, CC Зюйд Бест (Скоттиш Тауэр Живанши x Мелкий Бес Чупа Чупс), вл. Федоткина

2, CC Nemul Shottlandskiy Grubiyan (Balgair Russian Winter x Patrissia), вл. Сытая

СУКИ

Класс щенков: 1 - 1 очень персп.

CW Элтинг Юкки Коктейль (Филисите Браш Нарцисс x Элтинг Валюта Литл Бакс), вл. Пимкина&Иванова

Класс юниоров: 4 – 1 отлично, 3 очень хорошо.

CW Кнакки Крокк Амарилис (Chibsten l'Easy Going x Ракель), вл. Соловьева

Класс промежуточный: 2 – 1 отлично, 1 очень хорошо

CW, CC Старлайз Хоуп Пинта Виски (Ailei West Wins Hoten x Афродита), вл. Мальгинова&Ибрагимова

Класс открытый: 3 – 3 отлично

ВОВ, ЛС, КЧК, CW Казанова и Компания Брухита Браса (Грейтбир Тош'с Ви Виски x Даунтаун Герл оф Солт энд Пеппер), вл. Белькова

2, CC Скоттиш Тауэр Аллегория Херба Фреска (Райай Рамазотти x Казанова и Компания Брухита Браса), вл. Потапова А.А

3 Старлайз Хоуп Плутовка Маккей (Ailei West Wins Hoten x Афродита), вл. Ужегов&Ибрагимова

Класс победителей: 3 – 1 отлично, 2 очень хорошо.

CW Uljanka (Raglan Royal Artist x Ilory Fest), вл. Мартынова

Класс чемпионов: 2 - 2 отлично

CW, CC, Res ЛС Скоттиш Тауэр Юн Аир де Самзара (Raglan Robson x Скоттиш Тауэр О'Ла-Ла), вл. Белькова

2, CC Принцесса На Горошине (Филисите Браш Лисандр x Гестия), вл. Грек

Племенной кинологический питомник
шотландских (скотч) терьеров
"FILISITE BRASH"

Мы рады всем сообщить:

8 марта у нас родились щенки – 8 очаровательных малышей.
4 мальчика (один пшеничного окраса),
4 девочки (две тигрового окраса).

Отец – Юный Чемпион России – KARTIAS GILDOR
(импорт Швеция),
Мать – Юный Чемпион Европы (Франция), Чемпион России,
Финляндии, Эстонии –
PERHAPS SUPER ELECTRIC (импорт Финляндия)

28 марта у нас родились щенки – 6 очаровательных малышей.

Отец – Юный Чемпион Мира – 2003, Лучший Представитель породы
на Чемпионате Мира в Дортмунде –
RAGLAN ROSLIN WILLIAMS (Швеция)
Мать – Интерчемпион, Мультичемпион, Чемпион НКП,
Терьер-Союза –
PERHAPS SATANIC VERSES DE CHAMPERNOUNE
(импорт Франция)

Владелец питомника – Валентина Попова
www.filisite-brash.ru

E-mail: filisite@yandex.ru, kennel@filisite-brash.ru
Тел. (095) 707-99-86, моб. 8-903-777 32 63
г.Москва, ул.Зеленоградская, 33 – 7 – 3



Племенной кинологический питомник
шотландских (скотч) терьеров
"ФИЛИСИТЕ БРАШ"

Питомник поздравляет своих
Победителей и их владельцев:

С получением «Чемпиона Национального Клуба»
ФИЛИСИТЕ БРАШ ЭГОИСТ
Лучший Представитель Породы на Монопородной выставке в
Санкт-Петербурге
ФИЛИСИТЕ БРАШ ЭГОИСТ
Лучший Представитель Породы на выставке «Евразия-2004»
ФИЛИСИТЕ БРАШ ЭГОИСТ
Владельцы – Морозовы Ирина и Юрий.

С получением титула «Чемпион России»,
Победитель промежуточного класса на выставке
«Евразия-2004»
ФИЛИСИТЕ БРАШ СИЛИБРИТИ

Лучший щенок породы на выставке «Евразия-2004»
PERHAPS SEX AND THE SITY

Желаем ВСЕМ своим питомцам дальнейших успехов и побед!

Владелец питомника – Валентина Попова
www.filisite-brash.ru

E-mail: filisite@yandex.ru, kennel@filisite-brash.ru
Тел. (095) 707-99-86, моб. 8-903-777 32 63
г.Москва, ул.Зеленоградская, 33 – 7 – 3



KENNEL SKAILAIN'S

ПРЕДЛАГАЕТ ДЛЯ ПЛЕМЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ



ФОТО 16 МЕС

SKAILAIN'S FAMOUS AMOUS

Кандидат в Чемпионы России, ЛЦ Евразия-2003

о. Чемпион России, Литвы, Молдавии, Украины, Венгрии
DOWNTOWN KARLOS

м. Чемпион России, Финляндии, Литвы, Украины, Беларуси,
Польши, Молдавии, Вице-чемпион Европы
SKAILAIN'S AMAZING AMALIA

Зав. Баранчикова Оксана
Тел. 8-916-923-33-73
вл. Кузнецовы Дмитрий и Светлана
Тел. (095)798-11-86
www.skailainscotch.by.ru
E-mail: skailainscotch@mail.ru

KENNEL SKAILAIN'S

Щенки с отличной племенной и выставочной перспективой от интереснейших производителей. Представляем пометы, родившиеся в январе-феврале 2004г.

1. о. Чемпион Германии, Австрии, Ю.Чемпион Германии, Люксембурга **MAFIOZO ANSTAMM SHOCKER** (Америка).
м. Чемпион России, Литвы, Украины **SKAILAIN'S DREAM COME TRUE**

2. о. Чемпион России, Литвы, Беларуси, Украины, Эстонии, Молдовы, Юный Чемпион Европы, Юный чемпион Национального Клуба **DOWNTOWN SACRAMENTO** (Германия).
м. Чемпион Интернациональный, России, Латвии, Литвы, Украины, Финляндии, Молдовы, Беларуси, Юный Чемпион национального Клуба, Чемпион Национального Клуба **SKAILAIN'S BONBON DE PRALINE**

3. ЩЕНКИ ПШЕНИЧНОГО И ЧЕРНОГО ОКРАСА
о. Чемпион Интернациональный, Австрии, Германии, Юный Чемпион Голландии, Австрии, Германии **LUSIA'S DREAM SUNDANCE KID** (Голландия, пшеничный окрас)
м. Чемпион России, Молдовы, Юный Чемпион Национального Клуба (Германия)

БАРАНЧИКОВА ОКСАНА
Тел. 8-916-923-33-73
АЛЕСКОВСКАЯ ЕКАТЕРИНА
Тел. (095) 762-38-01, тел/факс (095) 935-38-95
www.skailainscotch.by.ru
E-mail: skailainscotch@mail.ru

ПИТОМНИК «САНСИБИЛИТИ»

МЫ ОЧЕНЬ ЛЮБИМ НАШИХ ВЛАДЕЛЬЦЕВ!
ИХ УСПЕХИ - ЭТО НАШИ УСПЕХИ И УСПЕХИ ПОРОДЫ
В ЦЕЛОМ!

ПО ИТОГАМ ВЫСТАВОЧНОГО СЕЗОНА 2003 ГОДА ТОП СОБАКОЙ
ПИТОМНИКА СТАЛ SANSIBILITI SOLO SENSATION (ЕФИМ) ВЛ
ПРОНИНА Т. На торжественном ужине в ресторане хозяйке был
вручен специальный переходящий кубок Лучшей Собаки питомника!
Фоторепортаж об этом событии смотрите на сайте www.dogkennel.ru

ПОЗДРАВЛЯЕМ МОЛОДУЮ НАДЕЖДУ ПИТОМНИКА

KARTIAS GILDOR (Гил) вл. Хорунжая, Рябова

С УДАЧНЫМ НАЧАЛОМ ВЫСТАВОЧНОЙ КАРЬЕРЫ В ЭТОМ ГОДУ!

- ЛУЧШИЙ ЮНИОР, ПОБЕДИТЕЛЬ БЕСТ ИН ШОУ ЮНИОРОВ НА
СПЕЦИАЛИЗИРОВАННОЙ ВЫСТАВКЕ ТЕРЬЕРОВ В ТАЛЛИННЕ!
- ЛУЧШИЙ ЮНИОР, РЕЗЕРВНЫЙ ПОБЕДИТЕЛЬ БЕСТ ИН ШОУ НА
МЕЖДУНАРОДНОЙ ВЫСТАВКЕ «ЕВРАЗИЯ 2004»!

А ТАКЖЕ

SANSIBILITI STRETBOGI SANDY (Санди) вл. Гадалова В.
(г. Иваново)

С ПЕРВОЙ ПОБЕДОЙ НА РЕГИОНАЛЬНОЙ ВЫСТАВКЕ И
РЕЗЕРВНЫМ ПОБЕДИТЕЛЕМ БЕСТ ИН ШОУ БЕБИ!

SANSIBILITI SO LADY (Букашка) вл. Хорунжая Я. С
ТИТУЛОМ ЧЕМПИОНА ЭСТОНИИ!

*Подробную информацию вы можете получить на
сайте www.dogkennel.ru*

или по телефонам (095) 214-58-60,

8-926-223-40-51,

а также по e-mail: yana@dogkennel.ru

ПИТОМНИК «САНСИБИЛИТИ»

МЫ ОЧЕНЬ ЛЮБИМ НАШИХ ВЛАДЕЛЬЦЕВ!
ИХ УСПЕХИ - ЭТО НАШИ УСПЕХИ И УСПЕХИ ПОРОДЫ
В ЦЕЛОМ!

ИНФОРМИРУЕТ О РОДИВШИХСЯ ПОМЕТАХ:

21 февраля 2004 года родилась пестрая девочка от Чемпионки
Европы 2003 DUNDEE JEWELLER'S EYE (Элли) и Юного Чемпиона
России KARTIAS GILDOR (Гил). Инбридинг на английского шоу-
чемпиона KENNELGARTH TOYBOY

22 февраля 2004 года родились 3 девочки (2 пестрые и 1 черная)
и 1 пестрый мальчик от Чемпионки России CHATANUGA CHUCHA
GARDEN (Чуча) и Юного Вице - Чемпиона Мира и Юного
Чемпиона Терьер Союза SANSIBILITI SOLO SENSATION (Ефим).
Инбридинг на DUNDEE DORIAN GARDEN (Аргус) и ЭЛТОН ДРЕЙВ
ХАЙЛАНД СТАЙЛ (Эиник).

ОЖИДАЮТСЯ ПОМЕТЫ ОТ:

Чемпионки России СИМОНЬИ ТЕРРЕНС и

KARTIAS GILDOR

SANSIBILITI SEA SIDE RANDEVUE и

SANSIBILITI SOLO SENSATION

*Подробную информацию вы можете получить на
сайте www.dogkennel.ru*

или по телефонам (095) 214-58-60,

8-926-223-40-51,

а также по e-mail: yana@dogkennel.ru

ПИТОМНИК
"ФЭЙМОС ЭЙДЖ"

Предлагает щенков шоу-класса рождения 08.03.04
черного окраса. В помете 2 кобеля и 2 суки.

Чемпион России, Литвы, Беларуси, Украины, Эстонии, Молдовы, Юный Чемпион Европы, Юный чемпион Национального Клуба	DOWNTOWN CURACAO	LOMONDVIEW TARTAN SPECIAL
	DOWNTOWN YADE	DOWNTOWN NOBLE NANCY
		DOWNTOWN TRINIDAD
		DOWNTOWN UNION JACKY
4 САС ФИЛИСИТЕ БРАШ СЕСИЛИЯ	DOWNTOWN KARLOS	LOMONDVIEW BLACKJACK
		DOWNTOWN WYNIGEN
	PERHAPS SATANIC VERSES DE CHAMPERNOUNE	TAMZIN TOY SOLDIER
		JUST BUSY BEING BAD DE CHAMPERNOUNE

Семенова Екатерина

Тарасова Ольга

Тел. (095) 401-68-11, 945-57-15, (916) 121-83-93

E-mail: semenova_k@bk.ru

"ПРОСТО ЧУДО"



Предлагаются щенки
от Чемпиона России
ХАРЛИ ДЭВИДСОН
СКОТТИШ ТАУЭР
(Харлик)

Пипкова Ирина


(095)145-01-18

E-mail: prosto@sobakovod.ru

ПИТОМНИК «ОТ СКОРОБОГАТОВЫХ»

ШОТЛАНДСКИЕ ТЕРЬЕРЫ

ВЕЛЬШТЕРЬЕРЫ



*Чемпион России, Болгарии, Румынии,
2 САСИБ*

МЕЛКИЙ БЕС МОНТЕ КРИСТО – ПИТОН –
сын Чемпиона Европы, Англии, Интерчемпиона Мультичемпиона
Tamzin Make My Day (импорт из Англии в Италию)

Большое спасибо всем моим друзьям за помощь и
поддержку!!!

Скоробогатова Екатерина
тел (095) 467-66-41,
тел/факс (095) 466-76-97
E-mail: scotch-and-welsh@mtu-net.ru
www.rus-ohota.boom.ru