

Периодическое издание Национального Клуба
«Шотландский терьер»



КЛЯКСА №14

г.Москва
2004г.

КЛЯКСА № 14/2004

периодическое издание Национального Клуба «Шотландский терьер».

СОДЕРЖАНИЕ:

Информация НКП ШТ	1
«Scottie and Westie»	3
Список монопородных выставок НКП ШТ 2004 г и 2005г..	4
Ждем – Дождались – Экспорт	5
Поздравляем Чемпионов	5
Интервью с Ричардом Бьючемпом	6
Собака - роскошь, а не "предмет необходимости"	10
Как стать звездой.	11
На ринге с мисс Мэниерс.	15
Если рядом нет мамы.	17
Инбридинг и его использование в племенной работе.	19
«Собаки и их разведение» Х.Хармар	23
Результаты выставок	33
Кинологическая информация	45

АДРЕС РЕДАКЦИИ

ВНИМАНИЕ! ИЗМЕНИЛСЯ АДРЕС И ТЕЛЕФОН РЕДАКЦИИ!!!

107241, Москва, Амурская, 50-1-11. Скоробогатовой Е.В.

тел/факс (095) 145-01-18, тел/факс (095) 770-90-41; E-mail: nkpscotch@mail.ru

РЕДАКЦИОННЫЙ СОВЕТ:

Редактор выпуска Пипкова Ирина prosto@sobakovod.ru

Технический редактор Скоробогатова Екатерина

scotch-and-welsh@mtu-net.ru

Сайт НКП – <http://nkp-scottie.narod.ru>

Дизайнер – Попова Валентина.

E-mail: nkpscotch@mail.ru, filisite@anort.com

ВНИМАНИЕ!!! Продолжается подписка на вестник «Клякса» на 2004г. Стоимость – 140 руб (4 номера №№ 13-16). Деньги высылать на адрес редакции, указанный в журнале. Подписка только для членов НКП ШТ. Цена на размещение рекламы в вестнике – 200 руб. для членов НКП, 250 для всех желающих.

ВЫСТАВОЧНЫЙ КОМИТЕТ НКП ОБЯЗУЕТ:

Всем клубам и секциям, решившим подать заявки на проведение монопородных выставок в 2005г.

Необходимо соблюдать следующие условия:

- своевременная подача заявок до 31 января 2004г., заявки с опозданием не рассматриваются;
- указывать ответственного за проведение выставки (должен быть один человек);
- предварительное указание имени основного эксперта и его дублера;
- анонсировать выставку с точным указанием даты, места проведения, эксперта, и стоимости записи в вестнике "Клякса";
- обязательное число участников монопородных выставок – не менее 20;
- отказ от проведения выставки принимается не менее, чем за месяц;
- получение сертификатов не позже, чем за месяц;
- своевременная (в течение 20 дней) сдача в НКП отчетных документов - размеченный каталог в 2-х экземплярах + сводная ведомость на выданные сертификаты КЧК и СС в 2-х экземплярах + ксерокопии родословных собак, получивших сертификаты.

ВСЕ ДОКУМЕНТЫ ДОЛЖНЫ БЫТЬ ЗАВЕРЕНЫ ПОДПИСЬЮ ЭКСПЕРТА

РЕШЕНИЯ ПРЕЗИДИУМА НКП ШТ ОТ 02.02.04 и 20.02.04.

- 1) В выставочное положение НКП ШТ ввести новый статус выставки "Всероссийская выставка НКП ШТ". Всероссийская выставка может быть заявлена один раз в году. В каждом классе на Всероссийской выставке присуждается титул КЧК, а Лучший кобель и Лучшая сука получают титул "Победитель Национального Клуба". Два сертификата "Победителя НКП" обмениваются на титул "Чемпион НКП ШТ".
- 2) Условия проведения Всероссийской выставки -
 - Количество собак не менее 50.
 - Обязательно интерэкспертиза (кроме стран СНГ), с обсуждением кандидатуры эксперта на Президиуме НКП ШТ.

В связи с изменением положения РКФ о присуждении титулов были приняты решения:

- 1) Ввести титул - Юный Чемпион Национального Клуба. Титул получают Победители класса юниоров - Лучшая сука и Лучший кобель, только на Национальной Монопородной выставке.
- 2) Титул Чемпиона Клуба можно получить по 5 вариантам:
 - Вариант 1. На Национальной выставке НКП ШТ, Лучший Кобель и Лучшая Сука получают титул "Чемпион НКП ШТ".
 - Вариант 2. Два сертификата "Победителя НКП" обмениваются на титул "Чемпион НКП ШТ".
 - Вариант 3. Три сертификата КЧК при условии, что
 - один из них получен на Национальной монопородной выставке
 - один из них получен как Лучший кобель или Лучшая сука на Национальной выставке "Терьер-союза"
 - Вариант 4. Сертификат "Победитель НКП" и два сертификата КЧК обмениваются на титул "Чемпион НКП ШТ".
 - Вариант 5. Пять сертификатов КЧК обмениваются на титул "Чемпион НКП ШТ".

Только одно КЧК может быть получено путем обмена 3 (трех) сертификатов СС.
(3 СС = 1 КЧК)

ВСЕ СЕРТИФИКАТЫ, ПОДЛЕЖАЩИЕ ОБМЕНУ ДОЛЖНЫ БЫТЬ ПОЛУЧЕНЫ У
РАЗНЫХ ЭКСПЕРТОВ!!!!

«SCOTTIE AND WESTIE»

Вышел в свет новый выпуск журнала «SCOTTIE AND WESTIE №2».

Справки по телефонам:

(095) 770-90-41 Скоробогатова Екатерина (e-mail: scotch-and-welsh@mtu-net.ru)

(095) 145-01-18 Пипкова Ирина (e-mail: prosto@sobakovod.ru)

(095) 943-38-37 Дударева Татьяна (e-mail: sugar_cube@mail.ru)



ВНИМАНИЕ!

ВЫШЕЛ ВТОРОЙ НОМЕР ЕЖЕГОДНИКА НКП

«ШОТЛАНДСКИЙ ТЕРЬЕР».

тел.(095)145-01-18

E-mail: scotch-and-welsh@mtu-net.ru

nkpscotch@mail.ru

ВЫШЛО В СВЕТ ИЛЛЮСТРИРОВАННОЕ ОФИЦИАЛЬНОЕ

ИЗДАНИЕ ТЕРЬЕР-СОЮЗА РОССИИ

«ТЕРЬЕР СЕГОДНЯ № 4» ЗА 2004г.

Тел. (095)770-90-41

E-mail: scotch-and-welsh@mtu-net.ru

**СПИСОК МОНОПОРОДНЫХ ВЫСТАВОК
НАЦИОНАЛЬНОГО КЛУБА
«ШОТЛАНДСКИЙ ТЕРЬЕР» - 2004 год**

13-14.11. Национальная выставка НКП, ЧК, КЧК, СС, г. Санкт-Петербург, тел.(812)306-88-58, (812)587-81-14, (095)707-99-86. Эксперт - Carol Annan (Англия, п-к Lomonview)

Региональные выставки – КЧК, СС.

30-31.10. СОДОЛС, г. Екатеринбург, (3432) 67-09-28, 71-25-19

28.11. ТООЛЖ, г. Тюмень, тел. (3452) 22-98-59, 41-26-87

**СПИСОК МОНОПОРОДНЫХ ВЫСТАВОК
НАЦИОНАЛЬНОГО КЛУБА
«ШОТЛАНДСКИЙ ТЕРЬЕР» - 2005 год**

12-13.11 Национальная выставка НКП, Чемпион Клуба, КЧК, СС, г. Москва, тел.(095)486-93-90, 145-01-18, 707-99-86

21-22.05 Всероссийская выставка НКП, Победитель Клуба, СОДОЛС, г. Екатеринбург, тел.(3432)712-519, 670-928

16-17.04 Терьер Союз России, КЧК, г. Москва, тел.(095)770-90-41, 145-01-18, 486-93-90

Региональные выставки – КЧК, СС.

07.01 ВКЛФ “Экзотика”, г. Волгодонск, тел.(86392) 6-36-91, 4-44-14

29-30.01 КООКО “ФАУНА”, г. Курган, тел.(3522)52-49-01, 46-27-05

05-06.02 Спб ОО “КЛАСС”, г. С-Петербург, тел.(812)306-88-58, 236-95-52

13.02 ОКПЦ “Чудная капелка”, г. Омск, тел.(3812)56-68-98, 57-56-07, 36-54-31

20.03 СГОО ОПК “СВЕТ”, г. Самара, тел.(8462)41-75-81, 23-38-83

02-03.04 МОООЛС “Венец Колымы”, г. Магадан, тел.(41322)2-41-05

16-17.04 КСОС “Русь-Охота”, г. Москва, тел.(095)770-90-41, 145-01-18, 486-93-90

01.05 НГКС “КИНОС”, г. Новосибирск, тел.(3832)23-66-46, 20-29-19

15.05 ВОКС РОСТО, г. Воронеж, тел.(0732)460-490, 460-237, 512-120

29.05 ТГОЛС, г. Тольятти, тел.(8482)35-54-08, 71-03-20

12.06 ТКО “ТОП-ДОГ”, г. Томск, тел.(3822)51-32-45

20-21.08 ЯОКС РОСТО, г. Ярославль, тел.(0852)30-42-32, 21-26-11

01.10 КООО ВОЦ “ЖИВОЙ МИР”, г. Киров, тел.(8332)63-08-51

12-13.11 К “ДЕЛЬТА-ПАЛ”, г. Москва, тел.(095)599-79-00

26-27.11 СПБРОО “Кеннел-Клуб СПб”, г. С.-Петербург, тел.(812)559-42-27, 542-05-04

12.12 ПЦ “АРИСТОКРАТ”, г. Йошкар-Ола, тел.(8362)46-11-85, 64-47-07

ВНИМАНИЕ!!! Национальный Клуб предупреждает, что на 2004г. И 2005г. заявлены в РКФ и НКП только те выставки, которые есть в данном списке. Никаких других региональных монопоородных выставок нет и не может быть.

ЖДЕМ - ДОЖДАЛИСЬ - ЭКСПОРТ

ЖДЕМ:

24.05.04 Казанова и Компания Браво Брависсимо х Мелкий Бес Карамелька
11.06.04 Скоттиш Тауэр Липтон х Джослин Магика Шоу (Самара)
21.06.04 Downtown Tobago х Мелкий Бес Уитни Хьюстон
24.06.04 Мелкий Бес Монте Кристо х Катерина от Скоробогатовых
27.06.04 Мелкий Бес Монте Кристо х Ядвига Фейварит Гел (Беларусь)
30.06.04 Downtown Tobago х Само Совершенство Лоретта (Ростов-на-Дону)
01.07.04 Мелкий Бес Монте Кристо х Чудетта

ДОЖДАЛИСЬ:

03.04.04	Мелкий Бес Монте Кристо х Стретбоги Империял Джем (Кольчугино)	1+4
11.04.04	Чибстен Изи Гоуинг х Мелкий Бес Мата Хари	5+1
19.04.04	Raijaj Businessman х Мое Очарование Ангел Души Моей	2+2
05.05.04	Скоттиш Тауэр Эксклюзив х Мое Очарование Зайка Моя	0+3
07.05.04	Гемма Стоункендж Куантро х Стретбоги Импиш Имп	2+2
08.05.04	Raijaj Businessman х Мое Очарование Готика	1+3
25.05.04	Downtown Sacramento х Скайлайн'с Гуд Литтл Финг	2+2
18.06.04	Скоттиш Тауэр Эксклюзив х Казанова и Компания Евангелина Бонита (СПб)	3+2
24.06.04	Мелкий Бес Монте Кристо х Катерина от Скоробогатовых	1+3
26.06.04	Филисите Браш Эгонист х Принцесса на Горошине	3+1
30.06.04	Sir Corwin De Walescot х Казанова и Компания Барбара Буканера	2+5

ЭКСПОРТ:

Filisite Brash Let Me First (Kartias Gildor х Perhaps Super Electric) вл. питомник "Alea Terracota" Венгрия
Filisite Brash Lucky Box (однопометница пред.) вл. Литва
Filisite Brash Miracle For You (Raglan Roslin Williams х Perhaps SatanicVerses de Champernonne) вл. питомник " Pipe Major" Франция
Filisite Brash Midnight Light (однопометник пред.) вл. Польша
Filisite Brash Miss Tinky (однопометница пред.) вл. питомник "Misting's"Финляндия

ПОЗДРАВЛЯЕМ !!!

ВИЦЕ-ЧЕМПИОН ЕВРОПЫ, R.CACIB, R.CAC DOWNTOWN SACRAMENTO
вл. Баранчикова

ЮНЫЙ ЧЕМПИОН ЕВРОПЫ, EUJW KARTIAS GILDOR вл. Рябова и Хорунжая

ПОБЕДИТЕЛЬ ОТКРЫТОГО КЛАССА, SAC, ЧЕМПИОН ИСПАНИИ PIPE MAJOR TIMANDRA вл. Попова

ПОБЕДИТЕЛЬ КЛАССА ЩЕНКОВ FOX'S NIGHTMARE VANILLA SKY вл.Бурченко

Летом 1987 года Джен Фергюс, журналист из Калифорнии и издатель нескольких заслуживающих внимания породных журналов, опубликовала серию интервью с Ричардом Бьючемпом, издателем журнала "Kennel Review". В начале эти интервью предназначались для журнала о породе бишон фризе, однако уже после первого интервью она поняла, что его содержание прекрасно подходит для ее журнала о ши-тцу. Когда второе интервью было завершено, они оба отбросили мысль создать серию интервью об отдельной породе, но решили осветить чистопородное разведение вообще, а также людей, места и события, так запутанно вовлеченные в него.

Своими пронзительными вопросами Фергюс зондирует невероятную поверхность опыта Бьючемпа и узнает его авторитетное мнение. Возможно, это мнение субъективное и предвзятое, но Фергюс говорит: «Если 35-летний опыт не дает право быть иногда основательно предвзятым, то что тогда дает? Какими попусту растраченными будут эти 35 лет, если отбросить некоторые субъективные наблюдения!»

ПРОДОЛЖЕНИЕ. НАЧАЛО В КЛЯКСЕ № 10, 11

ЧАСТЬ 3 – ПЛЕМЕННОЙ КОБЕЛЬ

Д.Ф. – Как бы Вы дали определение племенного кобеля?

Р.Б. – Я думаю, очень просто сформулировать, что такое племенной кобель. Это такой самец, который, благодаря своим репродуктивным свойствам, может изменить направление разведения в лучшую сторону. Вот что такое для меня племенной кобель. А теперь о том, что не является племенным кобелем – здесь список будет длинным. Племенной кобель – это не тот кобель, который выиграл 78 Best in Show. Рекорды и титулы не имеют абсолютно ничего общего с качеством производителя. Самая большая ошибка заводчика – это путать своих выставочных кобелей с племенными. Они могут быть одними и теми же, но совершенно не обязательно. Прежде всего вообще должна быть весома причина использования кобеля в племенном разведении. Я считаю, что если в данной стране в данной породе в одно и то же время есть два настоящих племенных кобеля, – вы дважды благословенны. Я считаю, что если вы собираетесь использовать кобеля для разведения, должна быть особая и очень веская причина для этого – не потому, что он принадлежит вам или потому, что он – родственник какой-то собаки, которая вам нравится – это недостаточный критерий для племенного кобеля.

Д.Ф. – Каковы же веские причины?

Р.Б. – Я скажу о некоторых веских причинах лично для меня и в целом. Я хочу, чтобы племенной кобель был сыном суки экстра-класса. Я хочу, чтобы за ним была сильная женская линия. Причиной для меня, возможно, может быть интуиция заводчика, предчувствие, что он может дать мне что-то – или повести меня в направлении, в котором я хочу, без потери моего собственного типа. Кобель должен вписываться в эту структуру. Он должен иметь баланс и пропорции, которые, по моим понятиям, являются правильными для породы. Он также должен быть великолепен в некоторых обязательных аспектах. Все кобели, которых вы используете, должны в целом вписываться в структуру, которую вы хотите закрепить внутри породы. Скажем, теряя задние конечности, вы теряете голову, или темперамент (выставочный кураж или назовите это как хотите). Кобель, которого вы используете, должен так вписываться в ваш тип, чтобы вы не потеряли то, что имеете, и он должен иметь те качества, которые вы хотите привнести в свою программу разведения. Это единственная причина выбора кобеля.

Д.Ф. – Итак, в ваших краях есть кобель, в котором, как вам кажется, нуждается порода.

Р.Б. – Да, и затем я должен проверить мою теорию и интуицию. Я считаю, что неизвестно, даст ли вам что-нибудь кобель, стоящий перед вами. Вы надеетесь на то, что, поскольку у него самого есть нужные качества, он сможет передать их.

Д.Ф. – И вы собираетесь попробовать его.

Р.Б. – Да, есть единственный способ опробовать кобеля – это повязать его с кем-нибудь. И я думаю, что в начале его карьеры нужно повязать его в лайнбридинге, в ауткроссе и в инбридинге. После полудюжины помётов вы можете увидеть, есть ли общий знаменатель.

Произвёл ли этот кобель что-нибудь постоянное. Сможете ли вы сказать: "Используй этого кобеля, и твои шансы получить признак X гораздо выше среднего?"

Д.Ф. – Каков этот общий знаменатель? Скажем, в каждом помёте есть 1-2 щенка, имеющих это качество, которое Вы пытаетесь привнести. Каков будет Ваш минимум? Может быть, 30-40% щенков имеют этот хороший признак, который мы ищем?

Р.Б. – Они должны быть в целом единообразны. Не то чтобы не должно быть исключений... Вы получите одного слишком крупного или слишком мелкого щенка, или вроде того, но в целом щенки от хорошего производителя будут похожи друг на друга или хотя бы лучшие будут похожи друг на друга. Я надеюсь, что вам не придётся никогда открывать каталог, чтобы узнать от моего ли кобеля щенок. Я хотел бы, чтобы вы узнавали это с первого взгляда. Таково потомство от идеального племенного кобеля. Я хочу, чтобы вы поняли одну вещь. Единообразие – это не то, о чём я говорю. Кобель может плодить помёт за помётом похожих щенков, но определяющий фактор успеха – насколько они хороши. Помёт "без пороков" может быть "помётом без достоинств". Отсутствие пороков не является свидетельством качества. Есть люди, которые вяжут собаку и не имеют ни малейшего представления, что этот кобель может им дать. Я не говорю, что у них не могут родиться Чемпионы, но у них нет понятия, какой тип или какие качества они собираются получить. Я завёл весь этот длинный разговор о Чемпионах ещё и потому, что во многих породах практически любая собака может стать Чемпионом, если вы будете её выставлять достаточно долго. Поэтому то, что кобель является отцом сотни Чемпионов, для меня ничего не значит. Для меня важно, какого они качества. Я бы предпочёл кобеля, который произвёл 10 Чемпионов, но которые являются многократными победителями Best in Show и выдающимися производителями, чем кобеля, который произвёл 150 Чемпионов-посредственностей.

Д.Ф. – Вы упоминали, что хотите, чтобы за кобелем стояла сильная женская линия. А если сильная линия у него с обеих сторон и он получен ауткроссом?

Р.Б. – Я пытаюсь собрать вместе в родословной все лучшие женские линии. Даже если кобель получен в результате ауткросса, первое, что я сделаю – повяжу его в инбридинге на две разные линии, чтобы посмотреть, что он даёт. Я также буду инбридировать на две линии сразу. Но просто лайнбредной родословной я всегда предпочту сильную женскую линию.

Д.Ф. – Что ещё заставит Вас считать, что кобель может стать выдающимся производителем, кроме сильной женской линии за ним? Что Вас заставляет пристальней приглядываться к нему?

Р.Б. – Выдающееся качество заставляет меня обратить внимание на кобеля. Собака экстра-класса обычно даёт мне ожидание, что он станет производителем. Я не думаю, что кобель может что-то дать, если у него самого этого недостаточно. Я думаю, что этот кобель может дать шею и плечо потому, что в этом аспекте он "очень силен". Что-то достаточно сильное должно заставить захотеть его использовать. "Он приятный" – этого совершенно недостаточно. И если эта характеристика часто повторяется в его родословной – это ещё лучше. Я считаю, что, если кобель будет в состоянии давать этот параметр практически в каждом помёте (не в каждом щенке, но в каждом помёте) – вы получите те самые 30%.

Д.Ф. – Звучит так, что Вы можете сами получить племенного кобеля.

Р.Б. – Я как раз сейчас вывожу племенных кобелей. Я развожу кокеров. Всё примечательное, что сейчас есть, рождено от одного замечательного кобеля. Я приобрёл 3-х сук от этого кобеля. Я знаю, что мы можем повязать с ним суку и получить то же самое. Опасность в том, что сейчас все с ним вяжутся, и через пару лет мы будем все загнаны в угол. Никто по-настоящему не придаёт этому значения, а я начинаю создавать собственного племенного кобеля, который будет через 3-4 года. Нам придётся что-то делать со всеми теми замечательными суками, которые родились от этого кобеля. С кем их вязать? В билонах у меня было много замечательных сук от Mr BEAU MONDE. Я волей-неволей вязал их, улучая каждую более-менее подходящую возможность. И ничего

не получил. Если нет подходящих племенных кобелей, создайте своего. Забудьте о разведении "Чемпионов двора" и идите за чем-то, что продвинет вас вперёд.

Д.Ф. – Скажем, в вашей породе есть два сильных производителя, и Вы планируете что-то получить от них. В каком направлении, по Вашему мнению, надо двигаться? Скажем, Вы начали с нескольких сильных сук от этих двух кобелей – будете ли Вы вносить ещё и третью линию?

Р.Б. – Я хотел бы иметь сестёр-однопомётниц, в идеале от лучшей женской линии в стране – повяжу одну из этих сук с первым кобелём, а другую – со вторым. Полученное потомство можно скрестить и в нём, возможно, будет ваш племенной кобель. Если нет – есть бесчисленное количество комбинаций, с которыми можно работать. Например, взять суку из каждого помёта и повязать её с отцом другого помёта. Повязать самих матерей с другим производителем и т.д. по кругу. Вы также можете повязать щенков первой генерации с дедушкой или бабушкой и т.д. Когда вы задействовали все эти возможности, вы почти всегда в конце концов попадёте в цель. Вы будете концентрировать достоинства, но также и свои недостатки. Вот почему вам надо работать с лучшим и только с лучшим. Если есть недостатки, вам придётся корректировать их. К счастью, вы создали несколько поколений и есть ещё один добросовестный заводчик, который делает то же, что и вы, но с другими собаками, и вы говорите: "Послушай, мне нужны назад мои задние конечности, я хочу вернуть их при помощи вот этой моей суки и одного из твоих племенных кобелей".

Д.Ф. – Но теперь Вы не просто привносите что-то новое, а смешиваете две линии.

Р.Б. – Да.

Д.Ф. – Когда Вы говорите о смешении, для меня это – то, что произошло 2-3 поколения назад, когда Вы взяли и повязали двух неродственных кобелей.

Р.Б. – Вы взяли суку А и суку Б и повязали их с двумя выдающимися производителями, и вы скрестили их потомков. Вот где вы начали "замес".

Д.Ф. – Но те две суки были сёстрами и смешивание уже произошло. В результате Вы скрестили две линии и всё ещё лайнбридируете.

Р.Б. – Правильно. И если те кобели так хороши, как мы надеялись, и женская линия так хороша, как нам представлялось, то вы в каждом поколении исключили то, что я называю V-фактором – т.е. все нежелательные качества. Вы знаете, что за ними стоит. Вы почти всегда можете предсказать, какое достоинство или недостаток получится, если вы останетесь со своим генным набором. Вы можете сказать: "Я не получаю фактор Q, мне надо его привнести" Затем вы начинаете сначала.

Д.Ф. – А те две сестры, которых Вы собираетесь вязать с теми двумя производителями – предпочитаете ли Вы, чтобы они были неродственны кобелям?

Р.Б. – Сущность плана в сильной сучьей линии. Тогда я бы предпочёл, чтобы они не были в тесном лайнбридинге ни с одним из этих кобелей. Но если это и так – всё равно неплохо.

Д.Ф. – Хорошо, теперь Вы смешали линии. Вследствие этого Вы привнесли 50% новых кровей. Если Вы продолжите с ними работать, Вы получите новое поколение от тех двух собак. Теперь у Вас – два помёта, и Вы ищете в одном из них своего племенного кобеля или Вы продолжаете работать со следующим поколением?

Р.Б. – Он может получиться в первом помёте, но я думаю, что более ценный материал будет в следующем поколении, где вы возьмёте что-то из одного помёта и что-то – из другого. Тогда, если вам повезёт, вы можете получить то животное, которое вы ищете. Но, возможно, вам придётся несколько раз повторить, прежде чем вы найдёте правильную пару. Спаривая это следующее поколение, я жду, что в их генетике проявятся те вещи, которые действительно важны для породы. Лучшее должно нести в себе сущность породы. Вам тогда придётся отбросить посредственность. Ей не место!

Д.Ф. – Вы закладываете, возможно, 4 поколение тщательно продуманного инбридинга, чтобы получить следующего племенного кобеля.

Р.Б. – Он может получиться и быстрее, но это предварительный план. Он должен быть по настоящему хорош и также быть способным к воспроизводству.

Д.Ф. – Я однажды делала интервью с заводчиком такс, и он сказал, что лучший путь использования племенного кобеля – это вязать его со всеми суками подряд.

Р.Б. – Это – один из путей, и я не могу абсолютно не согласиться с ним. Но для того, чтобы так поступать, вы должны быть тем, кого я называю "master breeder". Вы не можете делать это за 50\$. Я не могу согласиться с ним, хотя я назвал бы это не "использованием", а "тестированием", и это должно быть как-то ограничено. Это даёт возможность показать вам, что может дать кобель в худшем случае, и проявит его положительные стороны.

Д.Ф. – Какие недостатки для Вас простительны?

Р.Б. – Это зависит от породы. В бишонах я никогда не прощу бич, который мы имеем – короткие ноги и длинный корпус. Я никогда даже не взгляну на такого кобеля, и в самом начале про дам его "на диван". Племенной кобель в любой породе обязательно должен иметь желательные качества, силуэт и баланс, так как в этом в большей мере состоит сущность породы. Я не мог бы простить плохие движения – например, боковое, потому что там задействовано много костей и частей анатомии, чтобы это можно было не брать в расчёт. Я могу простить некоторые погрешности в движениях "вперёд-назад", если профильные движения хорошие. Мне нравятся хорошие головы, но голове совершенно необязательно быть идеальной. Хотя без классной головы нет классной собаки, помните – сама по себе классная голова не делает собаку классной. Есть гораздо более важные вещи. Я считаю, что получить в разведении красивую голову в принципе легко, если это всё, что вас заботит в этой породе. У любой собаки есть свои недостатки. Конечно, есть породы, в которых голова является определяющим признаком – бультерьеры, бульдоги, колли и т.д. В этих породах голове придаётся огромное значение. Но даже в этих породах, если всё, чего вы добились – это хорошая голова, то у вас впереди ещё много работы.

Д.Ф. – Я помню Чемпиона в породе лхаса-апсо, который дал огромное количество Чемпионов. Когда в конце концов я увидела его своими глазами, – я была изумлена тем, что он очень мелкий, но при этом от него не рождались мелкие щенки. По-видимому, его владелец простил своему кобелю маленький рост, и он оказался замечательным производителем.

Р.Б. – Я бы так же простил производителю его размер. Немного крупноват или немного мелковат – это не так уж и важно для меня.

Д.Ф. – Теперь Вы вывели племенного кобеля и его потомство устраивает Вас по качеству, но вместе с тем Вы получили и некую проблему. Если вы видите, что этот недостаток проявляется постоянно, будете ли Вы по-прежнему считать этого кобеля племенным, но таким, какого Вы будете использовать ограниченно?

Р.Б. – Я начну его использовать на приличных собаках. Это увеличит его способности как производителя. Я буду использовать с ним сук, у которых хорошо закреплён тот признак, в котором он слаб. Но помните – я хотел бы, чтобы этот кобель был препотентным. Гораздо легче обходить недостатки в разведении, если вы знаете, где и за кем они скрываются!

Д.Ф. – Представьте, что кто-то звонит Вам по телефону договориться о вязке, а Вы знаете, что, скажем, в сочетании с этой сукой Ваш кобель может дать, например, светлые глаза. Как вы поступите?

Р.Б. – Если вы скажете этим людям, что, на ваш взгляд, не стоит вязать данную суку с вашим кобелём, потому что у неё плохой пигмент и ваш кобель склонен давать плохой пигмент – эти люди начнут трубить об этом на всех углах и поливать грязью вашего кобеля. С другой стороны, вы можете ничего не сказать, повязать собаку и у щенков получится плохой пигмент. Теперь они будут уже не только говорить, но и показывать всем: "Смотрите, что получилось от этого кобеля" – а сука, конечно же, будет совершенно ни при чём!!!

Д.Ф. – Значит, ситуация безвыходная, но из двух зол можно выбрать лучшее. Или Вы можете поступить как некоторые заводчики и сказать: "У нас такого никогда не было!". Но, возвращаясь к Вашему утверждению, что в одной стране ни в одной породе не может

одновременно существовать больше двух настоящих племенных кобелей – Вы действительно говорили серьезно?

Р.Б. – Я был предельно серьезен. Я считаю, что следует ввести на выставках классы для кастрированных кобелей. Во многих породах причина общей картины посредственности в том, что многие используют посредственных кобелей. Повязать "старого друга" из соседнего двора – это не то же самое, что селекционное разведение. Я голосую за немецкий подход, где вы обязаны получить допуск в разведение. Американцы, конечно, никогда на это не пойдут, но немцы усовершенствовали многие замечательные породы. (продолжение следует...)

СОБАКА - РОСКОШЬ, А НЕ "ПРЕДМЕТ НЕОБХОДИМОСТИ"

Если учесть, что собачьих пород около четырехсот и каждая со своим характером, то выбрать четвероногого друга не менее сложно, чем мужчину. Так, во всяком случае, считает президент Латвийской кинологической федерации Вия Клучиниеце.

Братья меньшие и большие.

- По характеру и манерам хозяина не сложно угадать, какая у него собака. Скажем, хрупкая дамочка на шпильках вряд ли заведет большую сильную собаку – у нее, скорее, йоркширский терьер, которого можно носить за пазухой, или мопс, или шпиц; в крайнем случае, это чау-чау, который просто медленно передвигается! А вот владельцы боксеров – как правило, крепко скроенные люди с крупной головой... Кстати, и психологи подтверждают, что хозяин часто похож на выбранную собаку или внешне, или темпераментом. Хотя, бывает, что сходятся противоположности: человек энергичный выбирает спокойную собаку.

Вспоминаю забавную историю: когда у г-на Паулса умер от старости пекинес, он решил, что хочет французского бульдога. И вот маэстро звонит и спрашивает, не покажется ли эта собака похожей на него? Откровенно говоря, что-то общее есть, но я постеснялась такое сказать. А у нас как раз был прекрасный щенок – этот пес прожил у Паулсов где-то 10 или 11 лет.

Экспромт здесь неуместен.

- Как нужно выбирать собаку?

- Приобретение собаки не экспромт. Как покупают собак у бабушки на рынке? Увидел человек щенка. "Ой, какой хороший! 10 латов? Так это же недорого!" – и купил. А потом усыпляет. Или дарит кому-то. Животных вообще нельзя дарить – это дурная манера. Вы же детей не дарите, почему же полагаете, что животных можно?

Лучше всего приобрести щенка в заслуживающем доверия клубе, чтобы он был с прививками, с татуировками-"паспортами" на ушах, с хорошей родословной. Иначе не жалуйтесь, что подсунутый вам "метис", грызет вещи, лает на соседей, шумит и скулит, когда вас нет дома, – эти качества заложены самой природой. В породистых собаках культивируют те качества, которые нужны человеку.

Кстати, первое впечатление о породе бывает обманчивым, так что нелишне почитать книжки, сходить в кинологический клуб или на выставку, поговорить с владельцами. Также имейте в виду, что ЛЮБОЙ продавец будет хвалить свой "товар". Он скажет, что ЭТА собака не линяет и не воняет, забыв предупредить, что короткая шерсть ко всему липнет куда лучше, чем длинная, которая просто клубками сваливается на полу. Что же касается запаха, то он есть абсолютно у всех собак – особенно у кобелей!

И если уж взяли щенка в дом, то обязаны обеспечить ему уход и воспитание. Вы уже не сможете уехать на месяц отдыхать, не пристроив куда-нибудь песика; или забыть купить ему корм; или полениться пойти с ним на улицу в плохую погоду. Впрочем, последнее, на мой взгляд, плюс: прогулки горожанину полезны! А если ваша собака будет участвовать в выставках, это станет увлекательным хобби.

Последний лай моды.

- Какие породы вы советуете держать в городской квартире?

- Идеально приспособлены и к селу, и к городу лабрадоры и золотистые ретриверы. Для маленькой квартиры лучше подойдет декоративная собачка: ей не нужны длительные

прогулки и физическая нагрузка. А вот овчарке нужно много двигаться, поэтому ее советую заводить только при большой жилплощади. То же относится и к догам, доберманам. Охотничьи собаки в городе часто теряются: пес может отбежать и не вернуться.

- Насколько порода определяет характер собаки?

- Любая собака предана хозяину, но, если, скажем, американскому коккеру все равно, с кем из членов семьи общаться, лишь бы его приласкали, чау-чау, особенно кобель, не выражает особой привязанности. Он помахал хвостиком, это уже большое достижение! Он подойдет к хозяину, чтобы поздороваться, обнюхает и уйдет; больше его не видно и не слышно. Колли, например, замечательные няньки; кавказская овчарка также никогда не выпустит ребенка за калитку – если ее научить этому, разумеется. А вот доги, ротвейлеры не слишком расположены к детям и даже самые вышколенные могут воспринять шум и резкие движения как угрозу и укусят.

- Какие собаки в моде сейчас?

- Маленькие: за йоркширского терьера люди готовы выложить 1,5-2 тыс. долларов! Модный чау-чау не требует столь тщательного ухода, как, например, "афган" или пудель. Но любую длинношерстную собаку нужно расчесывать и мыть раз в две недели.

Время от времени наблюдаются всплеск спроса на ту или иную породу. Лет пять назад в моде были ротвейлеры. Особой популярностью они пользовались в криминальных кругах, а там не понимают, что учить собаку кусать человека – преступление. Она попробует и решит, что это здорово: "Я же могу, у меня получается! Почему бы мне не кусаться каждый день?" То же самое относится к стаффордширским терьерам. Здесь важно, чтобы щенок был от нормальных родителей – иных собак просто нельзя допускать к разведению. В нашем клубе благодаря правильной селекции щенки спокойные и ласковые.

Вот этого вам не надо.

- Знаете, иногда нам в клуб звонят и говорят: "Подарите бракованную собаку! Денег у нас нет, а мы так мечтаем о пуделе!" Я отвечаю, что не нужен им никакой пудель! Собака – это роскошь, а не необходимость. Это не хлеб, без которого не обойтись. За нее нужно платить налог, ее нужно прививать. И если у вас нет денег на покупку щенка, то и на его содержание не найдется. Понимали бы это люди, не было бы у нас столько бродячих псов!

КАК СТАТЬ ЗВЕЗДОЙ.

У истинных ветеранов, много лет выставивших собак, каждый раз так захватывает дух при виде на ринге зачаровывающей и неподражаемой выставочной собаки, что они не в силах оторваться от нее. А выдающиеся выставочные собаки прошлых лет вспоминаются нам так же живо, словно мы видели их во время минувшего уик-энда. Каждый раз, выводя на ринг новых собак, мы мечтаем, что они засияют на небосклоне славы и однажды тоже будут участвовать в незабываемом параде «звезд». Подобных собак мало, и появляются они редко. Впрочем, мы можем многое сделать, чтобы приблизиться к такому уровню.

Никогда не тащите щенка на поводке. Сам термин «тащить на поводке» полностью противоречит цели, которую мы ставим перед собой, начиная работать с маленьким щенком. Я хочу, чтобы мы оба всегда были счастливы. При малейшей попытке к сопротивлению я уступаю. Как только завязывается борьба, стараюсь поскорее сдаться. Самое важное для меня – внушить щенкам, что за накинутым на шею поводком последуют радостные события: еда, прогулка на лужайке, а если им захочется погладить по сторонам или поиграть в листе – на здоровье! В самом начале щенок никаких ошибок не совершает. Возникает и крепнет доверие. Он обретает уверенность. Выходит победителем из каждого психологического конфликта, тогда как физических стычек мы стараемся избегать. И вскоре у такого щенка появляются любовь ко мне и чувство долга. Когда собака полюбит меня и станет мне доверять, вскоре выяснится, что баланс сил изменился. Щенок, прежде всегда лично принимавший все решения, перекладывает ответственность на мои плечи. И ничего при этом не замечает. Не следует сразу же начинать с учебного поводка-«судавки». На первых порах вам будет вполне достаточно просто небольших совместных прогулок. Позже можно будет добавить лакомство. А уж потом поводок. Впрочем, с некоторыми щенками обращаются иначе. Поводок они видят впервые, стоя на

столе для груминга. Им разворачивают передние конечности, чтобы стояли ровно, встряхивают, чтобы застыли в стойке, подталкивают под подбородок, чтобы держали голову высоко, - и все это происходит в момент первого знакомства с поводком. Удивительно, если после всего этого они будут испытывать от него удовольствие.

Потом щенков спускают на пол и резко дергают за поводок, заставляя идти. Они упираются, падают, начинают сопротивляться. Если щенок все же пошел, человек на другом конце поводка принимает командовать: «Давай-ка вперед и назад, а теперь по треугольнику». А когда перед щенком предстанет привлекательный комочек шерсти, соблазнительно растянувшийся понерек дрессировочной площадки, его ждет очередной рывок поводка, чтобы не отвлекался. В таких случаях он может не просто отвлечься, но вообще стать абсолютно неуправляемым. С его точки зрения, в хождении на поводке пока еще не было ничего хорошего. И если он с самого начала пришел к такому выводу, впереди нас ждет только разочарование. Вероятность, что он передумает, весьма призрачна. Не требуйте пока от щенка двигаться по прямой или по треугольнику. Ваша цель - доставить ему удовольствие, открыть дорогу в мир и возможность познакомиться с ним. В ваших силах помочь ему это понять и почувствовать, набрав полные пригоршни и карманы лакомств. Всякий раз, когда щенок не совершает ошибки, он должен получать их. А он никогда не допустит ошибки, если вы всегда соглашаетесь делать то, что ему хочется. Не затеивая борьбы, можно помочь ему все почувствовать и понять. Как только он упрется, подожмет хвост, опустит голову, немедленно уступите. Иначе проиграете. И все надежды превратить его в выдающуюся выставочную собаку растают у вас на глазах.

Когда выставляться? Очень хочется продемонстрировать нового щенка, которому только стукнуло шесть месяцев, хорошим экспертам. Вечно испытываешь жуткое искушение попытаться счастья и победить на первой же выставке, хотя точно известно, что щенок будет носиться по рингу, как бешеный мартовский заяц, а когда дело дойдет до выступления, проявит незаурядное творческое воображение. Такими мне и хочется видеть щенков в этот момент. Они усвоили определенные навыки, знают, как принять выставочную стойку и научились ходить рядом, но еще полны самоуверенности и нахальства.

На нескольких первых выставках я позволяю им проявлять больше творческой фантазии и упрямства, чем требуется, чтобы они окончательно убедились, до чего весело быть выставочной собакой даже на выставке. Удостоверившись, что они это поняли, я мало-помалу беру бразды правления в свои руки, и дела постепенно начинают идти по моему, чтобы мы, наконец, получили возможность вступить в конкурсную борьбу.

Я усердно стараюсь понять все, о чем «говорят» мне собаки. И при первом же признаке угасания у щенка азарта сдаюсь и опять иду у него на поводу. Конфликтую со щенком, вы всегда проигрываете. Можно выиграть отдельную стычку, но если он разуверился в том, что быть выставочной собакой - это здорово, вы проиграли окончательно.

Основы воспитания. После того как щенкам будут сделаны прививки, ваш долг перед ними и перед самим собой - познакомить их с окружающим миром, независимо от того, выйдут они когда-либо на ринг или нет.

Я убежден, что прогулки в парке, на улицах, по которым школьники возвращаются с занятий, к торговому центру и обучение на курсах по дрессировке обогащают жизненный опыт и расширяют кругозор щенка. Предоставьте ему все возможности, только будьте внимательны. Щенок не должен испытывать страх. Если вы увидели, что к вашей собаке со всех ног припустился ребенок, остановите его, пока щенок не бросился от испуга наутек, и объясните, как надо подходить к животному, чтобы приласкать его или поиграть. Во время беседы щенок успокоится и поймет, что мир не перевернулся, да и ребенку урок, возможно, пойдет на пользу. Владельцы щенков часто спрашивают: нужно ли посещать курсы обучения по дрессировке? Они могут оказаться как очень полезными, так и чрезвычайно вредными. Все зависит от вас, от вашего умения контролировать ситуацию. Приведя щенка на курсы, объясните, какую цель вы преследуете.

Я видел курсы, на которых инструкторы имитировали выставку, желая привлечь к участию в ней всех и каждого, от опытных собак до начинающих малышек. Мне также приходилось вести занятия с владельцами, сгоравшими от нетерпения научить своих щенков побеждать в конкурсе «Лучшая собака выставки».

Так дело не пойдет, да и не принесет никакой пользы щенкам. Обучение на курсах

может принести большую пользу, но прежде чем записаться на них, подумайте, для чего это нужно вашим щенкам или собакам, а потом откровенно заявите, что, заплатив деньги, желаете, чтобы игра шла по вашим правилам.

В общем, я убежден, что известные всем нам примеры «нежелания» собак выставляться или их «непригодность к демонстрации» объясняются тем, что щенков начали обучать слишком поздно и не сумели сделать занятия интересными и увлекательными. С самого начала играйте со щенками, завоевывайте доверие, а потом пробуждайте творческую фантазию. С помощью всего этого - включая около килограмма обжаренной с чесноком печенки - вы обретете шанс получить собаку, которая сделает для вас все.

Собаки готовы - подумаем о себе. Собака находится на службе у человека. Кем бы она ни была - выставочной, пользовательской, водяным ретривером, слутником пенсионеров или полноправным членом семьи, она понимает желания людей и стремится их выполнить. Щенки нередко так очаровывают своих хозяев, что те их начинают нянчить, как младенцев, и баловать. В этом нет ничего страшного, ведь люди просто отвечают на их безграничную преданность, проявляя тем самым свою любовь.

Такой симбиоз поистине прекрасен и полезен практически в любой ситуации, за единственным исключением - когда собака выходит со своим владельцем-хэндлером на выставочный ринг. Там все идет наперекосяк.

Наравне с сотнями других владельцев-хэндлеров я страдал от последствий, обнаруживая «непроходимую тупость» любимейшей и перспективнейшей выставочной собаки. «Он никак не уговорится», «Я не в силах поставить ее в стойку», «Он хватает меня на ходу за штаны», «Она полная идиотка».

На первый взгляд кажется, будто у этих щенков действительно «не все дома». Однако, испытав это несколько раз на себе, я в конце концов пришел к выводу, что суть дела во мне. Иначе и быть не может. Либо это чисто моя вина, либо я упорно возлагал свои лучшие надежды на самого тупого щенка, собственноручно выбрав его из помета. Ни один из однопометников не был так глуп, как тот, на кого я возлагал самые большие свои надежды.

Наконец-то до меня дошло, что я совершаю какую-то ошибку. Мне не удавалось «поставить на место» потенциально прекрасного щенка и внушить ему, что «дело есть дело, а игра есть игра». Когда я заводил игру, собаки играли, но перейдя к работе - дома, на курсах по дрессировке или на ринге, - они продолжали играть. Проблема заключалась во мне. Поглощенный своей любовью к ним, возней и играми, я упустил из виду необходимость растолковать им, что «порой нам придется вместе совершать деловые поездки». Выходя на ринг, я возьму с собой любознательную собаку, знающую, где и как себя вести. С ней намного легче и интереснее работать (и легче побеждать), чем с методичным щенком, всегда поступающим правильно, но никогда не проявляющим творческой фантазии. С теми, кто не уstraивает из всего представлений, не позабавившись. А с фантазерами весело. Впрочем, начинающему владельцу-хэндлеру эти фантазии порой совсем ни к чему.

Хорошенько запомните следующее. Щенок должен твердо усвоить, что, когда мы время от времени беремся за дело, это вовсе не означает, что он должен выкинуть из головы все свои забавы. Если он перестанет радоваться, шансы на победу растают. Вы должны работать со своей собакой и одновременно любить ее. Иначе и быть не должно.

Работа и игра. На мой взгляд, все, что связано с перспективами выставочной деятельности, можно разделить на две большие категории, определяющие «социальную дистанцию», на которую надо поставить щенка.

Начиная работать со щенком, вы всегда должны придерживаться делового, лишенного эмоциональной окраски подхода, избегая ситуаций, в которых собака может совершить ошибку. Постарайтесь извлечь выгоду из бесконфликтных ситуаций. Если щенок лежит спокойно, я чешу одно и то же место минуты три, предоставляя ему дополнительную возможность вести себя правильно. Не сомневайтесь - щенки достаточно умны и хитры, чтобы смекнуть, как вам угодить. Подходите к решению каждой задачи по-деловому. Дайте щенку шанс добиться успеха. Исключайте возможность допустить ошибку. Я убедился, что в процессе повседневной работы можно обходиться одними командами, сведя разговоры к минимуму.

Перед тем как отпустить щенка, я всегда ставлю его в стойку. Детали меня не

интересуют. Гораздо важнее, чтобы он выдержал ее, ведь это уже не игра. Если собака крепко стоит на ногах, подняв хвост вверх, снимите маску безразличия и похвалите ее, проследив, вильнет ли она при этом хвостом. Постановкой лап и прочими мелочами мы займемся позже. Вторая категория - это несколько психологических хитростей, которые помогают установить «социальную дистанцию» и избавиться от редкостной тупости, свойственной исключительно «мамочкиным сынкам».

Столкнувшись с проблемой «крайней тупости», можно покончить с ней, признав собственную вину, выявив причины и устранив их.

От вас требуется следующее:

1. Выявить, какой стимул вызывает нежелательные поступки.
2. Ликвидировать этот стимул, чтобы он не провоцировал подобное поведение собаки.
3. Тщательно проследить, чтобы даже случайно не поощрить проступок.
4. Избегать наказаний, особенно если нежелательное поведение связано со стрессом или страхом, иначе собака лишь подожмет хвост и прижмется к земле в такой панике, в какой вы ее никогда не видели.
5. Если вы хотите наказать собаку, то делайте это сразу же, в момент совершения проступка.
6. Наказание никогда не должно ассоциироваться с вами или с хэндлером.
7. Правильно выполненные действия должны тут же поощряться, чтобы их закрепить.
8. Периодически меняйте способы поощрения, а при правильном выполнении навыка используйте их как можно реже.

Мне стало гораздо легче бороться с плохим поведением, когда я, наконец, понял следующее. В возникающих трудностях чаще всего виноват я сам, потому что неправильно подаю сигналы и жесты или не могу удержать собак на подобающей «социальной дистанции», особенно тех, кого люблю по-настоящему.

Эти проблемы, как и большинство других, легче предотвратить, чем решать. И работать над их решением необходимо уже потому, что успех станет тем жизненным балластом, который нам - владельцам-хэндлерам - так необходим для спортивных побед как на выставке, так и на ринге по послушанию.

Найдя единый язык и слаженно работая в паре со своей собакой как единая команда, вы получите на ринге существенное преимущество перед всеми владельцами-хэндлерами, пусть они даже и ветераны.

Выставка. Прежде чем отправиться на выставку, вам следует полностью закончить все домашние приготовления. Собака должна быть в выставочной кондиции, обученной, подстриженной и заранее настроенной на победу. Итак, отправляйтесь пораньше, чтобы иметь запас времени на все дела и избежать неприятностей из-за спешки.

Приехав на выставку, найдите место, где можно расположиться, разгрузитесь и освоитесь. Затем купите каталог, найдите свой ринг и эксперта и проследите за его методикой оценки собак. С чего он начинает экспертизу в классе? По какому маршруту оценивает движения? Понаблюдайте за всем этим и мысленно представьте, как бы вы действовали со своей собакой в данной ситуации на ринге. Мысленно пройдите каждый этап, пока не убедитесь, что все усвоили. Теперь вы можете выйти на ринг с определенной долей уверенности.

Итак, вы знаете, что надо делать и что со всем справитесь. Каждая перепроверенная мелочь даст вам лишнюю каплю уверенности, а от нее, как, впрочем, и от растерянности, зависит практически все при появлении на ринге. Вот теперь можно выйти на ринг. Осмотрите площадку за рингом. Если в ней найдется свободное место, и вы сможете разместиться на нем со своей собакой, заранее займите его, тогда у вас будет хотя бы несколько минут, чтобы расслабиться. Собака должна знать, что вы прихватили с собой лакомство. Проверьте, хорошо ли закрепили на рукаве порядковый номер, не забыли ли захватить пищущую игрушку, лакомство и расческу, которые понадобятся вам на ринге.

Когда объявят ваш класс, вспомните, как все происходило в прошлый раз, и выходите на ринг.

Помните, заплатив за участие в выставке, вы, фактически, приобрели две минуты.

Они ваши. Вы экспонируете собак потому, что это трудно и увлекательно. Вы купили время, так используйте его в своих целях.

Дел Даль по материалам книги «Пудель», США

НА РИНГЕ С МИСС МЭННЕРС.

Данная статья была написана для владельцев Корги, но надеемся, что она будет интересна и нашим читателям.

Существуют правила этикета для любой возможной ситуации. Одним из мест, где на хорошие манеры иногда смотрят сквозь пальцы, является ринг для шоу. Мисс Мэннерс хотела бы проанализировать несколько ситуаций, которые могут вынудить Вас любовь к Вашим соперникам или поставить Ваше имя во главе их "хит-листа".

Сдерживайте себя! Мы имеем в виду не Ваших собак, а Ваш собственный рот. Многие конкурсанты, кажется, верят, что индивидуальная экспертиза - это возможность проинформировать судью, что данная победа изнурила бы эту собаку, что данная собака - это сын или дочь BIS-победителя Супер-чемпиона, или предоставить любой другой лакомый кусок информации, который мог бы повернуть решение в их пользу. В этом случае Вы не только исключительно прилипчивы, но и ведете себя совершенно незитично! Индивидуальная экспертиза - это возможность изучить в деталях Вашу собаку! Ограничьте Ваши комментарии до "Доброе утро/Добрый день", до тех пор пока судья не задаст Вам специфические вопросы, требующих Вашего ответа (например, уточнит возраст). Ринг и прилегающая территория - это также неподходящее место для того, чтобы весь мир в целом, и Ваши соперники в особенности, узнали, что судья - это Ваш старый приятель, ближайший родственник, владелец собаки, состоящей в родстве с Вашей, или любой другой тип "значимого-другого". Ремарки, подобные: "Джи, ты выглядишь отлично после нашей вчерашней вечеринки", - ведут к тому, что Вы не заработаете очков и на шоколадное пирожное. Если бы Вы решили выставить Вашу собаку у судьи, который был бы не против того, что бы попасть в категорию людей, состоящих с Вами в каких либо отношениях, и если бы этот судья вынес решение в Вашу пользу, это решение будет производить впечатление предвзятого, независимо от того, насколько хороша Ваша собака!

Мы все на ринге участники! Теперь, после того, как Вы промолчали во время индивидуальной экспертизы, наступило время показать свою собаку в группе. Вы ведете их по кругу вместе, животное впереди Вас движется черепашьим шагом, а Вашей собаке нравится идти впереди на длинном поводке и выдвигаться; если Вы дергаете ее назад, то у нее нарушается походка и это выглядит ужасно. И что же теперь? Наиболее приемлемое решение, если возможно, - это делать больший круг, чем конкурсант, идущий впереди, покрывая гораздо большее расстояние, Ваша собака может двигаться дальше без необходимости осаживать ее. Если судья осматривает собак на определенной части арены, оттяните собаку назад, прежде чем Вы достигнете этой области, открывая интервал, затем используйте Вашей собаке продемонстрировать хорошие движения. Ни в коем случае нельзя позволять Вашей собаке перекрывать впереди идущую.

Наоборот, если постоянно кажется, что Вы "сходите", возможно Вам необходимо переоценить движение Вашей собаки или тренировку. Хотя Корги не должна оцениваться как "летучая рысь", животное, которое с неохотой тащится по рингу, семенит подобно декорации, разумеется, не окажется способным к исполнению славной работы гуртовщика. Если Вы флегматик, поощрение собаки двигаться впереди Вас, а не следом за Вами, будет гарантировать, что "быстрая" собака позади Вас будет покрывать только Вас, а не Ваш показ. Если Вы будете делать свой круг меньше, чем огорожено канатами ринга, то это даст дополнительное место для движения собаке позади Вас, которое мы обсуждали ранее.

Ухо, уши! Заманивание собаки - это практически "необходимость" на ринге Корги, но как Вы это делаете? Большинство пользуется едой, и если Вы не "метатель", который не подбирает, то что он бросил, таким образом, что все собаки, проходящие данную

область, начинают "отслеживать" Вас, Вы в хорошей форме. Некоторые используют предметы, производящие шум, хотя и здесь существуют свои проблемы. На индивидуальном показе Вы вольны... стоять на голове и петь оперы, если это именно то, что заставит Вашу собаку поднять уши! В линии с группой требуется уважение. Если Вы не первый в линии, Ваш шум будет часто (всегда в классах щенков!) заставлять собаку, идущую впереди Вас, оборачиваться, выворачиваться наизнанку, переворачиваться или, в лучшем случае, заставлять ее поворачивать голову, чтобы проверить, что происходит. По некоторой непонятной причине, это действительно может расстроить хэндлера, у которого тренированная и отлично выглядящая собака! Если у Вас отношение "выиграть любой ценой", это прямой путь расстроить соревнование, откуда Вы выражаете свое невинное: "Кто? Я?"

Тесная игра! Изредка Вы обнаруживаете судью, который перестраивает порядок конкурсантов, пока они стоят. По этой причине, может оказаться, что Вам необходимо "передвинуться на третье место" и по прибытии туда Вы должны расположить Вашу собаку в 14 дюймах левее между собаками. Вполне приемлемо попросить соседей немного сдвинуться, чтобы предоставить больше места для показа Вашей собаки (было бы прекрасно!), но если судья в данный момент смотрит на первую собаку, данный хэндлер не собирается заботиться о том, чтобы передвинуть свое животное в этот момент. В данном случае Вы всегда можете поставить свою собаку под углом, (с уверенностью, что перед выглядит хорошо), и ждать подходящего времени, чтобы присвоить себе больше рабочего места. Обычно судья просит, чтобы собак продвинули вперед. Поэтому, продолжая оценивать, он, скорее всего, не будет бесчувственным к Вашему положению. Нетерпеливое движение вперед и покрытие других собак считается малопривлекательной вещью.

Мы победили! Вам только кивнули головой и Вы предположили, что Вы понравились, но действительно ли так необходимо кричать и хватать свою собаку, пугая ее и других животных на всех рингах вокруг? Это лучший способ убедить судью, что он ошибся, так как Вы очевидно никогда до этого ничего не выигрывали! Сохранять самообладание, ограничить свои ответы еще не закончившему судье обычным "Спасибо" и не пугать других людей и собак, которые еще работают - очень хороший путь "скромно, но достойно выиграть".

Мы проиграли! Если Вы собираетесь скромно выигрывать, так же необходимо научиться изящно проигрывать. Гордо шествовать с ринга, ворча что-то себе под нос, не является особенно достойным, так же как и выхватить ленту за четвертое место из рук судьи. Те, кто вовлечены в эту игру в течение 10 лет или около того, не только проигрывали не раз, когда они не должны были проигрывать, но честно признают, что выигрывали тогда, когда не должны были выигрывать. Так как я никогда не слышал, чтобы кто-либо сказал: "Спасибо, но эта собака действительно заслуживает этого места, поэтому, пожалуйста, припишите ей счет", я должен признать, что такие случаи прекратились! И даже если Вы были "обойдены", победитель доволен, и Вы не имеете право портить ему настроение.

Поздравления! Хотите Вы или нет поздравить победителя, непременно сделайте это. Тем не менее, после расстановки на ринге остается другой класс победителей-резерв и от них не надо ждать, чтобы они прекратили показывать своих собак и отправились говорить красивые слова. Когда присуждена «Порода», судья обычно пытается получить нарукавные повязки (ленты, розетки) и произвести награждение... это также может оказаться неподходящим временем. Если неудобно проделать это на ринге, тогда оставьте свои поздравления до того момента, когда Вы все не покинете ринг. Никто не ждет от Вас лжи, если на самом деле Вы питаете ненависть к данному животному и желаете, чтобы собака прожила длинную жизнь в качестве домашней собачки и никогда больше не увидела ринга, но компромиссом для Вашей высокой морали стали бы подобные слова: "Поздравления, Вы должны быть действительно взволнованы, завоевав такую приятную победу!" Нет никаких оправданий неприятным замечаниям, скрытым за поздравлениями

подобного рода: "Я знаю, Вы взволнованы, получив окончательно несколько очков; в конце-концов, Вы таскали эту собаку на каждое шоу сюда за 1000 миль уже в течение трех лет!" Помните, что говорила Вам Ваша мама: "Если не можешь сказать ничего хорошего, вообще ничего не говори!". Лучше прослыть плохим спортсменом, чем открыть рот и рассеять все сомнения!

Время для фотографий. И именно СЕЙЧАС, а не до того, у Вас есть возможность сказать что-либо судье (да, я знаю, что Вы должны были бы победить, чтобы достигнуть этого - если Вы проиграли, продолжайте мучить себя рутинной!). Если Вы хотите сказать что-либо по поводу Вашей собаки, то вперед, но... держите себя в разумных пределах. Если Вы выиграли Порода и этот судья судит Группу, то оверкиль весьма вероятен! Ни в коем случае нельзя, если Вы выиграли очки, говорить судье сладко: "Разумеется, она получила Порода через Специальную экспертизу, Вы просто превысили каждый день данного круга." это не только оскорбляет судью, но действительно внушает нелюбовь к Вам владельца победителя Порода, стоящего всего в нескольких футах от вас, кто счастлив думать, что это был единственный день, когда было приятное судейство!

Рядом с рингом. Мисс Мэннерс считает, что существует закон, который выглядит подобным образом: "В любое время, когда Вы делаете неприятные комментарии по поводу собаки находясь в кругу незнакомцев, владелец или заводчик данной собаки оказывается рядом". Люди платят свои деньги, чтобы узнать мнение СУДЬИ; любые частные комментарии должны оставаться частными, а не транслироваться повсеместно.

Сейчас, когда Вы идентифицировали себя и чувствуете что-то вроде стыда, Мисс Мэннерс признается, что она пишет под псевдонимом, так как она также была виновата в некоторых вышеупомянутых грехах! Мы все хотим победить, и иногда мы так поглощены тем, чем занимаемся, и не настолько глубоки по мысли, как могли бы быть. Тем не менее, это далеко от того, чтобы быть несносным и незтичным. Где Вы проводите черту... и как Ваши соконкурсанты видят Вас.

МИСС П.В.К.МЭННЕРС,
перевод Ольги Кононовой

Предоставлено редакцией журнала «Мой Чемпион».

ЕСЛИ РЯДОМ НЕТ МАМЫ. ИСКУССТВЕННОЕ ВСКАРМЛИВАНИЕ ЩЕНКОВ

Конечно, лучше бы собачья мама сама выкормила своих щенков. Но, к сожалению, сука может погибнуть во время родов или быть в тяжелом состоянии, когда она не только не может кормить щенков, но и не должна.

У человека, столкнувшегося с проблемой искусственного вскармливания щенков, возникает много вопросов.

Вопрос первый: Что делать?

Прежде всего - не паниковать. Нужно быть готовым ко всяким неожиданностям, поэтому еще до родов лучше запастись:

- Заменителем сучьего молока.
- Грелкой (лучше электрической).
- Байпамун, катазал (производство компании «Байер»), аминовит (Россия) - для поддержания жизненных сил и стимулирования иммунитета у щенков. Позвоните своему ветеринару, заводчику или опытному владельцу, получившему не один помёт щенков, и «озадачьте» их, а именно: возможно ли найти кормилицу-сукку для щенков? как и какие сделать поддерживающие инъекции и т.д.

Вопрос второй: Чем кормить?

Лучше всего готовыми смесями - заменителями сучьего молока. Сейчас в продаже есть молоко для щенков, которое содержит все необходимые питательные вещества, легко готовится, легко усваивается и не вызывает расстройства. Если у вас не оказалось молока заводского производства - отыщите и приобретите его в ближайшее время, а пока можно

самому приготовить следующие смеси, которые рекомендует в своей замечательной книге великая заводчица Хилари Хармер.

Смесь № 1: 0,5 литра кипяченого коровьего молока; 1 взбитый желток яйца.

Смесь № 2: 1 столовая ложка порошкового молока; 0,25 литра кипяченого коровьего молока; тщательно размешать до исчезновения комочков, процедить через ошпаренное кипятком ситечко для чая и остудить до 38°C.

Смесь № 3: 4 полных чайных ложки концентрированного молока без сахара, 3 полных чайных ложки кипяченой воды смешать с молоком, можно добавить желток.

	Жир	Казеин	Белок	Сахар
Собака	10,0	6,0	5,0	3,1
Корова	3,7	3,0	0,5	5,0
Коза	5,0	3,2	1,0	4,5
Кошка	3,7	7,9	0,2	5,2

Заменителем сучьего молока может стать козье молоко. Собачье молоко содержит более чем в два раза больше белков и жиров, чем коровье и значительно меньше сахара, поэтому коровье молоко из супермаркета не может быть подходящим продуктом для кормления подсосных щенков. Пока вы ищете необходимые ингредиенты для приготовления питания можно поддержать щенков смесью кипяченой воды и глюкозы.

Вопрос третий: Как кормить?

Прежде всего приготовьте необходимые приспособления. Ими могут стать:

- Пипетка. На пипетку можно надеть тоненькую резиновую трубочку, чтобы щенкам было удобнее сосать.

- Шприц. На кончик шприца вместо иглы, также можно надеть кусочек резиновой трубочки.

Для чуть подросших щенков можно применять соски. Лучше, чтобы в соске было несколько маленьких дырочек. К готовым смесям, имеющимся в продаже, прилагаются мерные бутылочки с сосками. Щенок обычно сразу выплевывает соску. Капните на язык несколько капель - после этого щенок, как правило, начинает сосать. Если он все-таки выплевывает то, что вы ему предлагаете, - вытаскивайте изо рта соску, слегка встряхните щенка и снова капните ему несколько капель на язык. Щенку можно спеленать передние лапки, чтобы он не отталкивал бутылочку. Положите щенка на своих коленях животиком вниз и чуть приподнимите голову - это естественное положение щенка, в том случае, если его кормит мать, и в таком положении меньше всего вероятность, что он захлебнется. Когда щенок сосет слишком жадно и быстро, делая большие глотки - также нужно вытаскивать соску изо рта и дать ему отдышаться, так как смесь может попасть в дыхательные пути. Самая распространенная ошибка, которую допускают владельцы - слишком быстрая подача молока. Если вы увидели, что молоко в виде пузырей выходит из носа у щенка, немедленно, поддерживая шею, возьмите его двумя руками спинкой вверх и встряхните вниз. После того, как щенок накормлен, поддержите его вертикально, выприте мордочку и глаза. Если щенки остались без матери, то вам надо помочь им опорожниться. Кусочком влажной теплой ваты помассируйте животик у кобелей - вдоль пениса, у сук - круговыми движениями от пупка к хвосту. Смажьте животик и анальное отверстие кремом (например Джонсонс бэби) или оливковым маслом.

Вопрос четвертый: Как часто кормить?

Самостоятельно выкармливать щенков очень тяжело - спать почти не удается. Пока закончили кормить последнего, уже пора готовить еду для следующего кормления. Новорожденных щенков надо кормить каждые 3 часа. В первую неделю жизни мать кормит щенков 12-14 раз в сутки, т.е. каждые 2-2,5 часа. Маленьких щенков, вес которых при рождении был менее 100 г надо кормить каждые 2 часа.

Вопрос пятый: Сколько давать?

Это зависит от веса щенка. На всех заводских смесях есть шкала, на которой указано количество еды для щенка с определенным весом и возрастом. Правда на некоторых вы можете прочитать, что щенку нужно давать столько еды, сколько он захочет. Но это не в случае щенка-обжоры. У объевшегося щенка огромный как барабан живот, он кричит и кал у него будет жидким. Помните, что всегда лучше дать меньше, чем больше.

Сытый, но не перекормленный щенок спит и даже может проспать кормление. В этом случае его надо осторожно разбудить, т.к. с графика кормления сбиваться нельзя.

Вес щенков надо контролировать постоянно. В литературе пишут, что вес щенка за неделю жизни должен удвоиться.

Щенков, выкармливаемых искусственно, нужно раньше начинать прикармливать. С двух недель хорошо ввести в рацион специальную кашу для щенков. Она очень легко готовится (порошок разводится теплой кипяченой водой и все!), щенки едят ее с удовольствием, у них хороший стул и они хорошо набирают вес. Я даю эту кашу в качестве первого прикорма всем щенкам, а не только «искусственникам», с 18-20 дня жизни.

В качестве прикорма хорошо использовать творог домашнего приготовления и давать его разбавленным все с тем же искусственным молоком, которое щенок получал раньше. Затем говяжий фарш, дважды перекрученный на мясорубке и чуть разбавленный кипятком. Когда еда полужидкая щенкам ее легче есть, чем одну жидкость или твердую пищу.

Не забудьте, что всем щенкам, а особенно это важно для «искусственников», на 21-й день жизни прогнать глисты. Вакцинировать таких щенков необходимо раньше, чем других. В 4 недели им можно уколить Nobivak Puppy.

Пусть в вашем доме щенки никогда не останутся без мамы, но если вам все-таки придется выкармливать щенков самостоятельно - облегчите себе жизнь насколько это возможно - используйте готовые заменители сучьего молока. Их можно применять в качестве прикорма и для «нормальных» щенков.

P.S. Искусственно выкармливать щенков очень трудно, но если все закончится благополучно, вы будете сполна вознаграждены их любовью и вниманием - ведь вы их мама.

ИНБРИДИНГ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ В ПЛЕМЕННОЙ РАБОТЕ.

Для решения определенных зоотехнических задач при ведении племенной работы с животными приходится прибегать к использованию крайней формы однородного подбора по происхождению - инбридингу, или родственному спариванию.

Инбридингом принято считать такое спаривание, при котором отец и мать будущего потомства состоят между собой в кровном родстве, т.е. имеют одного или нескольких общих предков.

Обычно случаи применения инбридинга устанавливают по родословным животных. Если в родословной со стороны матери и отца в пределах первых пяти рядов предков встречается одно и то же животное (или несколько животных), то считают, что данное животное (пробанд) получено путем применения инбридинга. Если в материнской и отцовской частях родословной пробанда в пяти рядах нет общих предков или они встречаются с учетом шестого и более далеких рядов, то пробанд является аутбредным.

Инбридинг на одного предка называют простым, а на двух и более - сложным или комплексным.

Исходя из этой системы записи, различают следующие степени инбридинга: кровосмешение (I-II, II-I, I-III, III-I, II-II); близкое родственное спаривание (II-II, III-III, III-III, II-IV, IV-II, I-IV, IV-I); умеренное родственное спаривание (III-IV, IV-III, IV-IV, I-V, V-I). Более далекие степени родственных спариваний относятся к отдаленному инбридингу, который, как правило, не учитывается. Самым тесным случаем кровосмешения является

спаривание однопометных животных. Спаривание матери с сыном считается более тесным, чем отца с дочерью.

У человека с древних времен выработалось отрицательное отношение к инбридингу. Причиной тому – целый ряд вредных последствий, возникающих при его применении. Действительно, неверное применение инбридинга, и в первую очередь его тесных степеней – кровосмешения и близкородственного спаривания, у животных понижает жизнеспособность, ведет к общему ослаблению конституции, выражающемуся в изнеженности, переутомлении скелета, подверженности неблагоприятным воздействиям условий внешней среды, снижению плодовитости вплоть до полного бесплодия, замедлению процессов роста и развития. В ряде случаев животные резко отклоняются от нормального развития, появляются различные уродства. Все это сопровождается снижением продуктивности и повышением гибели инбредных животных. Совокупность всех этих явлений получила название инбредной депрессии. Характерно, что при скрещивании наблюдается противоположная картина, т. е. проявляется гетерозис.

В период бурного процесса породообразования, начиная с XVIII века особенно после работ Беквелла и братьев Коллингов, интерес к инбридингу значительно возрос. Анализ систем подбора животных, проведенный Лендорфом, а затем Шапорушем, показал, что умеренные степени инбридинга давали часто и хорошие результаты.

С развитием генетики появляется множество экспериментальных работ, посвященных изучению инбридинга, предпринимаются попытки дать научное объяснение инбредной депрессии и гетерозису. Ч. Дарвин рассматривал инбредную депрессию и гетерозис как взаимосвязанные явления и объяснял их степенью различий половых клеток спариваемых особей: при инбридинге половые клетки тождественны, а при скрещивании – разнокачественны. Он указывал, с одной стороны, на положительное влияние несходных условий выращивания родственников перед их спариванием и, с другой – на "мнимое родство", т. е. явление, наблюдаемое при разведении животных в ряде поколений в неизменных условиях без родственных спариваний, когда появляются признаки инбредной депрессии. Из этого следует, что Ч. Дарвин признавал влияние на инбредную депрессию не только наследственности, но и условий среды.

В последующем различными учеными высказывалось множество гипотез, в той или иной мере развивающих взгляды Ч. Дарвина на причины инбредной депрессии и гетерозиса. Из них можно назвать такие, как гипотезы гетерозиготности, доминантных генов, сверхдоминирования, облигатной (обязательной) гетерозиготности, изменения соотношений между ядром и цитоплазмой, генетического баланса, компенсационного комплекса генов и другие. Большинство этих гипотез односторонни и не могут объяснить всех возникающих вопросов. Видимо, инбредную депрессию и гетерозис нельзя объяснить действием какой-либо одной причины. Их проявление обуславливается суммарным эффектом внешне сходного действия разнородных генетических процессов и является частью более широкой проблемы наследственной регуляции процессов развития организмов.

Отсутствие всесторонне обоснованной теории инбридинга не позволяет безошибочно использовать разные его степени для решения конкретных задач племенного животноводства. Тем не менее он является важным приемом племенной работы, Наука и практика выработали определенные общие подходы к его использованию в селекций.

Поскольку инбридинг – острый прием, связанный с определенным риском, к его применению следует относиться осторожно и прибегать к нему для решения конкретных селекционных задач.

Так как в генетическом отношении инбридинг ведет к возрастанию гомозиготности, то инбредные животные более препотентны по сравнению с аутбредными, т. е. более стойко передают свои качества потомкам. Обычно при инбридинге стремятся получить животных более сходных с теми выдающимися предками, на которых применяется инбридинг. Но выдающиеся предки могут быть и часто бывают гетерозиготными по целому ряду генов, что, кстати, является одной из причин их ценных

качеств. Чем более тесные степени инбридинга на них применять, тем быстрее у потомков гены переходят в гомозиготное состояние. Поэтому расщепление генотипа ценного предка на отдельные гомозиготные комбинации доминантных и рецессивных генов ведет к появлению генетически более однородных, но различающихся между собой животных. Важно держать под контролем, с одной стороны, процесс нарастания гомозиготности, о котором можно судить по величине коэффициента инбридинга F , и, с другой стороны, генетическое сходство между выдающимся предком и его потомками, определяющееся долей общих для потомка и предков генов, независимо от того, в каком состоянии они находятся гомозиготном или гетерозиготном. В случае если предок, на которого применялся инбридинг, и сами пробанды не являются инбредными, и показателем генетического сходства с ним пробанда будет доля крови (а точнее наследственности) этого предка у пробанда.

При тесных степенях инбридинга гомозиготность и генетическое сходство сильно возрастает; по мере уменьшения степеней инбридинга возрастание гомозиготности замедляется в большей степени, чем возрастание генетического сходства между пробандом и его выдающимся предком. В силу этих причин кровосмешение и близкородственное спаривание не ведут к закреплению признаков, как это многие считают, а повышают изменчивость – от получения в отдельных случаях выдающихся животных до появления уродов. Повышенную изменчивость дают и скрещивания, но природа ее другая. При тесных родственных спариваниях повышенная изменчивость связана с обеднением наследственности (является следствием гомозиготации уже имеющегося генного материала), а при скрещивании – с ее обогащением (гетерозиготностью и увеличением числа генных комбинаций). Результат – снижение приспособительных возможностей инбредных животных к условиям среды и возрастание их у помесей.

Умеренный инбридинг способствует консолидации наследственности, закреплению признаков выдающихся особей прежде всего из-за превалирования процесса возрастания генетического сходства и ослабления инбредной депрессии. Более высокое возрастание генетического сходства (если величина возрастания гомозиготности та же) наблюдается при асимметричных степенях родственных спариваний по сравнению с симметричными (например, I-III, I-IV, II-IV или I-V, II-V против соответственно II-II, II-III или III-II, III-III, III-IV или IV-III), а также при использовании в подборе лишь одного инбредного партнера (0-II, III; 0-III, IV и т. д.). Это необходимо учитывать, планируя применение инбридинга.

Существенному возрастанию генетического сходства пробанда с выдающимся предком способствуют и многочисленные отдаленные инбридинги на него, когда этот выдающийся предок встречается многократно в четвертом и более далеких рядах предков.

Тесные степени инбридинга применяют для получения животных с новыми качествами. Такая необходимость возникает на начальных этапах выведения новых пород, а также иногда в случаях разведения по линиям, когда стремятся получить что-то новое при чистопородном разведении, не прибегая к использованию животных других пород. В отдельных случаях, в целях получения уникальных по своей ценности животных, которым невозможно найти достойных партнеров, для сохранения имеющихся качеств вынужденно прибегают к спариванию их с близкими родственниками, чтобы, как выражался Е. А. Богданов, основа их ценной наследственности не разбилась на куски. Тесный инбридинг на выдающегося предка, и особенно комплексный инбридинг на двух или нескольких высокоценных животных, предварительно уже испытанных в инбредных спариваниях, часто дают желательные результаты.

Умеренные степени инбридинга служат хорошим средством закрепления наследственности выдающихся животных, особенно при разведении по линиям. Во всех случаях инбридинг должен применяться на конституционально крепких и через конституционально крепких животных и сопровождаться жестким отбором, браковкой

всего ослабленного потомства. Особей, предназначенных для спаривания, желательно выращивать и содержать в несколько различающихся, но благоприятных условиях.

Издавна известен прием, получивший название интербридинга. Он заключается в том, что потомков выдающихся животных в ряде поколений используют в разных хозяйствах, часто находящихся в различных климатических условиях, а затем возвращают в первоначальное хозяйство, где их используют в родственных спариваниях. Лучшие результаты получаются в тех случаях, когда для получения инбредного потомства прибегают по возможности к разнородному подбору животных по второстепенным признакам.

Инбредные животные более чувствительны к различным условиям внешней среды, более требовательны к ним. Поэтому для сохранения их жизнеспособности необходимо часто создавать особые, как писал Д. А. Кисловский, деликатные, благоприятные в деталях условия. Д. Лесли (1982), например, считает, что наряду с изучением физиологических причин последствий инбридинга необходимо специально исследовать и потребность инбредных животных в питательных веществах.

Особенно сильно сказываются отрицательные последствия инбридинга, если он применяется систематически, в ряде поколений. Поэтому крайне желательно в случае необходимости применять его на коротке (в 1-2 поколениях), а затем, после получения животных желательного типа, переходить к неродственным спариваниям.

Имеющиеся в литературе данные по длительному родственному разведению (создание, например, инбредных линий для использования их с целью получения эффекта гетерозиса) свидетельствуют о том, что даже в тех случаях, когда исходные формы не являются носителями вредных рецессивных генов, жизнеспособность получаемых потомков снижается пропорционально фактическому повышению гомозиготности (А. Анкер, 1982; Д. Лесли, 1982). В результате этого при родственном разведении, как одном из приемов селекции на гетерозис, нельзя вести отбор по фенотипу (совокупности всех сформировавшихся у животных признаков), ибо это, по существу, было бы контрселекцией. Родственные спаривания нельзя применять по шаблону. Основным правилом их проведения должна быть гибкость, т. е. целенаправленность по отношению к особям и строго критическая оценка полученных результатов.

М. М. Кот, профессор, доктор сельскохозяйственных наук



«СОБАКИ И ИХ РАЗВЕДЕНИЕ»

Х. Хармар, отдельные главы из книги. Продолжение.

Начало в №3-13 «Кляксы».

ОСЛОЖНЕНИЯ ПРИ ЩЕНЕНИИ.

К сожалению, при щенении суки может возникнуть очень много осложнений. Конечно, следует определить, что считать осложнением и где провести границу между нормой и аномалией. Многие суки могут дать 3-4 помета без всяких трудностей, а затем, внезапно и неожиданно, при следующих родах возникает осложнение в связи с неправильным положением плода и суке приходится делать кесарево сечение.

Людей, которые наблюдают за щенящейся сукой, можно разделить на две категории. Есть такие, которые в растерянности сидят и смотрят на суку и ее мучения и ничего не делают, чтобы ей помочь. Это очень плохо, особенно, если щенок уже частично показался и ему надо чуть-чуть помочь выйти, хотя бы ради суки. Другой тип - это всезнайки, которые будут стараться делать слишком много, вместо того, чтобы позволить природе идти своим нормальным путем и помогать только тогда, когда это действительно необходимо. Лучшим помощником для щенящейся суки будет тот, кто находится между этими двумя крайностями, тот, кто обладает очень редким свойством, называемым "здравый смысл".

Осложнения при родах делят обычно на:

- происходящие по причине, зависящей от матери
- происходящие по причине, зависящей от щенка.

Я бы разделила все осложнения на те, которые может устранить владелец и более серьезные и опасные, при которых требуется помощь квалифицированного ветеринарного врача. Важно уяснить, что когда один щенок задерживается и не рождается в течение какого-то приемлемого промежутка времени, это может повлечь смерть всех щенков, которые еще находятся в матке суки. Часто бывает, что после рождения трудного щенка, остальные щенки рождаются естественно и легко, если суке не дали истратить силы на безрезультатные потуги и она не слишком устала.

Наиболее частая причина осложнений - слишком крупный щенок по сравнению с размером родового канала. Слишком крупный щенок бывает у сук таких пород, как, например, бульдог и пекинес с их очень большими головами и сравнительно узким тазом. Если щенится сука такой породы где имеются вероятности осложнений, нужно заранее обговорить с ветеринарным врачом возможность кесарева сечения.

Второй, наиболее частой причиной осложнений при щенении, является, вероятно, шейное предлежание. В этом случае голова завернута внутрь и щенок подходит к тазовому отверстию шеей. Такой щенок не может выйти или выходит с огромным трудом. Любое неправильное положение конечностей или спины также может вызвать осложнение. Перед рождением щенки обычно располагаются так, что спина щенка повернута к спине суки и тогда выход из родовых путей по дуге не вызывает неестественного изгиба позвоночника. Чаще при этом голова оказывается у отверстия таза, но иногда вместо этого первым появляется хвост. Иногда голова заворачивается набок, так что впереди оказываются шея и затылок, при этом голова и нос заклиниваются у края тазового отверстия. Во всех случаях абсолютно необходима помощь ветеринарного врача.

Осложнение может возникнуть также при проходе через тазовое отверстие двух щенков одновременно, которые задерживают друг друга и ни один не может родиться. Сравнительно редкое осложнение родов произошло у одной из моих сук - щенок вместо того чтобы нормально изгоняться через родовой канал, стал проталкиваться в противоположный рог матки. В таких случаях единственный шанс на спасение суки и остальных щенков - раннее определение причины осложнения и, возможно, кесарево сечение. Шедший неправильно щенок едва ли выживет, но остальных щенков вполне возможно спасти, если незамедлительно достать их хирургическим путем.

АНОМАЛИИ СТРОЕНИЯ ТАЗА У СУКИ.

Некоторые осложнения родов вызваны именно этой причиной. Неправильное строение таза может быть у суки в результате перенесенного в щенячестве рахита или какой-либо травмы. Неправильным строением таза, с точки зрения пропорциональности сложения племенной суки, можно считать закрепленные в породе собаководами определенные признаки, например, очень узкий таз при широкой и круглой голове. Иногда непропорциональность становится породным признаком в результате непродуманных действий собаководов.

Рахит в наше время встречается редко, так как разработано множество препаратов предохраняющих молодую собаку от этого заболевания. Но последствия травм и другие аномалии строения таза иногда встречаются и об этом следует помнить в случае трудных родов. Лучше вовремя пригласить ветеринарного врача для того, чтобы определить сможет ли сука произвести на свет живых щенков без вмешательства и помощи хирурга.

ОСЛАБЛЕННАЯ РОДОВАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ.

Наиболее вероятны две причины. Часто родовая деятельность ослабляется в тех пометах, где щенки слишком крупные. Это особенно характерно для пород, где собаководы при разведении слишком быстро хотят получить собак очень маленького размера, поэтому время от времени у очень мелких сук появляются слишком крупные для их размера щенки. У собак среднего размера такие щенки могут появиться в маленьких пометах, или когда такой щенок всего один у суки. Сука долгое время безрезультатно тужится, матка истощается и, наконец, схватки прекращаются.

Для помощи суке ветеринар может сделать специальную инъекцию и минут через двадцать схватки начнутся снова. Если врач определит, что родовой канал хорошо и полностью расширен, он может сделать еще одну инъекцию специфического гормона. Это очень сильное средство и его может вводить после тщательного осмотра суки только ветеринарный врач, так как инъекция этого препарата до полного расширения родового канала или передозировка препарата могут вызвать очень сильные осложнения. Если решение принято правильно, через 5-20 минут после инъекции у суки снова начнутся схватки и щенки выходят обычно легко.

Если, несмотря на инъекции гормонов, улучшения в родовой деятельности не наступает, ветеринарный врач обычно делает кесарево сечение. Иногда к такому решению врач приходит сразу, не делая никаких инъекций, если по результатам осмотра определит несоответствие размера щенка и диаметра тазового отверстия.

В тяжелых случаях ослабления деятельности матки щенки рождаются только после гормональной инъекции для каждого щенка. Но в таком случае сокращения матки будут такими сильными, что она быстро истощится и тогда никакие инъекции больше не смогут вызвать схватки. Следует также предупредить, что это исключительно сильное гормональное средство может быть причиной разрыва стенки матки или выворачивания матки.

В любом случае, собаковод не должен быть лишен здравого смысла и не должен допускать, чтобы бесполезные мучения суки продолжались более двух-трех часов, тогда несчастье не случится.

Другая причина ослабления деятельности матки, возможно, имеет наследственную природу и заключается в расстройстве гормонального баланса. У этих сук также чаще чем у других наблюдается нарушение цикла течек. В линиях, где это наблюдается, от сук никогда не следует получать потомство.

ОТСУТСТВИЕ РОДОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ.

Иногда водный пузырь разрывается не показываясь из петли и единственным признаком этого может быть влажная подстилка. Бывает, что сука рвет подстилку, делает

гнездо и даже начинает тяжело дышать, но дело до схваток не доходит. Это может случиться у суки, перенесшей ранее кесарево сечение вследствие возникших спаек.

Если у суки в течение короткого времени после отхода вод не начинаются нормальные схватки, нужно пригласить ветеринарного врача - помощь должна быть оказана не позже, чем через 2-3 часа после разрыва пузыря. Помощь нужно обеспечить, даже если все происходит ночью. Суку нельзя оставлять без присмотра, так как велика вероятность гибели и щенков, и суки.

НАРУШЕНИЕ КРОВООБРАЩЕНИЯ

Если у суки слишком много щенков, то полный упадок сил может наступить у нее даже за неделю до щенения. Такое состояние называется "коллапс". Сука лежит с вытянутыми назад задними ногами и тяжело дышит. Падение кровяного давления и нарушение кровоснабжения жизненно важных органов вызывается давлением чересчур увеличенной матки на селезенку и печень, на крупные кровеносные сосуды. Матка также сдавливает легкие и поэтому дыхание суки тоже затруднено. Все эти симптомы очень серьезны и нужно немедленно вызывать ветеринарного врача. Если до предполагаемых родов осталось не больше недели, то кесарево сечение обычно дает успешный результат.

"РАССАСЫВАНИЕ" ЩЕНКОВ.

Если время для вязки выбрано правильно, сука обязательно забеременеет, но иногда по ряду причин, через некоторое время все или несколько плодов "рассасываются". Абортирование плодов у сук бывает редко. Если плоды "рассасываются", то это происходит на ранних стадиях беременности (до 3-4 недели) и не вызывает грозных для сук последствий. Иногда при нормальном щенении большого помета появляется один или несколько частично оформившихся щенков. Такой щенок нормально развивался, но затем, возможно из-за слишком большого числа плодов в матке, когда их плаценты практически объединились, этот щенок мог оказаться отделенным от своей плаценты. Такие неразвившиеся щенки не имеют запаха, но часто выходят по частям или напоминают желе. Иногда неразвившиеся из плодов щенки мумифицируются, остаются в матке и их обнаруживают только при кесаревом сечении. При родах такие щенки выходят очень редко. Бывает, что у старой суки развивается опухоль, причиной которой является мумифицированный щенок.

ПОМОЩЬ ПРИ ОСЛОЖНЕННЫХ РОДАХ.

Помощь рукой. Иногда щенок лишь покажется из петли, но дальше не выходит. При оказании суке помощи, извлечение щенка следует проводить в стерильных условиях - ногти помощника должны быть коротко подстрижены и подпилены. Руки следует тщательно вымыть и смазать каким-либо антисептическим средством (например, синтомициновой эмульсией).

Очень осторожно нужно просунуть во влагалище палец так, чтобы им можно было зацепить щенка, предположительно со стороны холки. Затем, обязательно во время потуг осторожно, но достаточно сильно тянуть щенка как бы по дуге - наружу и вниз. Часто это бывает как раз той небольшой помощью, что требуется суке, особенно если это первый щенок, обычно самый крупный, или один из последних щенков большого помета и сука уже очень устала.

В трудных случаях всегда лучше пригласить ветеринара, но он может задержаться и тогда нужно все же постараться помочь суке насколько можно быстро и правильно.

Трудные случаи при головном предлежании. Головное предлежание - норма при щенении, но и в таком случае бывают трудные роды. Если голова щенка появилась, но щенок, несмотря на потуги не выходит в течение нескольких секунд, нужно разорвать оболочку плодного пузыря у морды щенка, чтобы он смог вдохнуть, хотя легкие его пока сжаты. Если этот щенок идет нормально - спиной вверх - то желательно обхватить верхнюю часть его шеи как раз под головой двумя пальцами, как пинцетом, и при потугах

суки тянуть голову вниз и по направлению к животу между задними ногами суки. Если щенок и с помощью не выходит - видимо не проходят плечи - осторожно потяните голову в одну сторону, потом в другую и плечи должны освободиться. Если торчит какая-нибудь нога, ее нужно потянуть вперед и наружу вверх в направлении к хвосту суки. При этом одно плечо пройдет через край входа в таз, то же самое надо сделать с другой ногой.

Как только плечи пройдут через вход в таз, щенка не нужно больше тянуть в направлении хвоста суки, а только вниз и к животу как сказано выше. Плечи часто заклиниваются у входа в таз. Здесь важно освобождать плечи по одному. Как только плечи пройдут, легкое поворачивание часто помогает освободить плотно зажатого щенка.

Если щенок очень крупный и зажат крепко, после того как выйдут плечи можно изменить захват. Взяв небольшой кусок ткани нужно обхватить щенка за всю выступающую часть и продолжать осторожно, но твердо тянуть все в том же направлении по дуге. Голова и плечи являются наиболее объемной частью щенка, и если они выходят первыми, центр тяжести окажется впереди и это поможет при схватках изгнать щенка из родовых путей более быстро.

Тазовое предлежание. Если щенок идет хвостом и задними ногами, а плодный пузырь не разорвался, ноги нужно схватить сразу, как только они покажутся и держать крепко, чтобы они опять не исчезли в родовом канале суки. При тазовом предлежании, особенно когда щенок крупный или если прорвался плодный пузырь, дорога каждая секунда. Ноги, покрытые пленкой, очень скользкие, а у щенков мелких пород они еще и совсем крошечные, так что очень легко могут выскользнуть из руки. Тогда они снова уйдут в родовый канал и пройдет может быть несколько драгоценных минут прежде чем появятся снова, а за это время щенок может задохнуться, особенно если прорвался пузырь. Всегда легче удержать любую вышедшую часть щенка куском ткани. Нужно быть очень осторожным, чтобы не сжать ноги щенка слишком сильно, но тянуть надо спокойно и уверенно. Известны случаи, когда слишком большие энтузиасты фактически выдергивали ноги щенку, поэтому нужно быть уверенным, но осторожным!

Итак, захватите крепче ноги щенка и независимо от того, тужится сука или нет, старайтесь вытянуть щенка, потянув его спокойно, осторожно, без рывков, но сильно, потому что если щенок не выйдет в течение одной-двух минут и задержится на долгое время у выхода из таза, снабжение кровью через пуповину прекратится, щенок не будет снабжаться кислородом и погибнет.

Во всех книгах по этому вопросу говорится, что ни в коем случае нельзя тянуть щенка во время отсутствия схваток, но я считаю, что когда щенок идет вперед ногами, здесь нет выбора, чтобы спасти его. Для суки также легче перенести мгновенную боль при удалении щенка, чем изнурять себя в бесплодных попытках изгнать его мертвым. Мне не раз приходилось тянуть щенка при отсутствии схваток ради спасения его жизни и никогда не было случая разрыва влагалища или петли. Щенки удивительно крепкие и могут выдержать довольно сильное растяжение, но, главное, тянуть нужно медленно, равномерно и в правильном направлении, т.е. по дуге вниз и одновременно в направлении живота суки.

Сравнительно легко бывает вытянуть щенка до плеч. Затем его нужно легонько потянуть в одну сторону, чтобы освободить одно плечо, а когда оно прошло край отверстия, щенка нужно потянуть в другую сторону, чтобы освободить другое плечо. К сожалению, когда плечи уже освобождены, часто возникают трудности при выгаскивании головы. Если предполагается, что щенок будет крупным, можно впрыснуть во влагалище немного вазелинового масла, как только появятся ноги. Масло смажет родовый путь. (Лучше будет, если вы заранее наберете в один из шприцев без иглы синтомициновую эмульсию - ввести ее легче и в то же время сохраняется так необходимая здесь стерильность - прим. составителя).

Когда щенок при тазовом предлежании идет с трудом, можно оказать суке гораздо большую помощь, если один из помощников поставит суку на ноги и поддержит ее под живот, просунув руку между задних ног так, чтобы и сука опиралась на запястье, и щенок

лежал на ладони; другой же помощник должен захватить выступающую часть щенка, часто это бывают задние ноги. Щенка нужно тащить сильно и непрерывно за ноги, а затем, когда покажется еще что-то, то, не выпуская ног, другой рукой нужно перехватить дальше и постепенно вытаскивать щенка в направлении по дуге - от петли вниз и одновременно загибая к животу суки. Все это легче сделать, если щенка прихватить куском ткани, так как он очень скользкий. Щенков, рожденных с трудом, очевидно, потребуется оживлять искусственным дыханием.

НИЖНЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ СПИНЫ.

Чаще всего щенок выходит в родовые пути спинкой вверх, т.е. его позвоночник, проходя через них, имеет только естественный изгиб, независимо от того головой или тазом вперед он рождается. Но иногда естественный изгиб тельца щенка и направление изгиба родовых путей не совпадают. Это бывает когда щенок входит в них в перевернутом положении, т.е. его живот обращен к спине суки. В таких случаях, если какая-либо часть щенка уже показалась и ясно как он расположен в родовых путях, надо впрыснуть во влагалище "смазку" и попробовать осторожно повернуть его спиной вверх, так чтобы она была параллельна спине суки. Если щенка удастся перевернуть, он рождается очень легко. Если щенок только частично в неправильной позиции, всегда лучше повернуть его в правильную и тогда он родится значительно легче.

Когда повернуть щенка не удастся, придется помочь ему родиться в таком положении. Если щенок идет головой, нужно разорвать пузырь, обтереть мордочку и щенок начнет дышать, может быть даже запищит. Теперь можно неспеша попробовать вытянуть его во время потуг. Но тянуть следует только наклонно вниз, постепенно заворачивая сверху то, что уже вышло. Если щенок идет хвостом, нужно действовать также, только решительнее и быстрее. Самое главное - с одной стороны, не допустить неестественного прогиба позвоночника щенка, с другой - не вызвать предельного растяжения или разрыва верхнего угла складки петли при выворачивании изгиба спинки щенка (штрих, см.рис.) и родовых путей суки (силовная линия, см.рис.) при таком положении щенка не совпадают.

МЕРТВЫЙ ЩЕНОК.

Если совершенно ясно, что щенок уже мертвый и для него нет никакой надежды, подождите несколько минут - может быть у суки будет потуга и тогда нужно постараться вытянуть щенка. Мертвые щенки обычно рождаются тяжелее, чем живые. Мертвый щенок не должен задерживать рождение других щенков, потому что следующий за ним также может погибнуть, задохнувшись в родовых путях.

КОГДА НЕТ ВЕТЕРИНАРНОГО ВРАЧА.

Бывают случаи тяжелых родов в условиях, когда нет никакой надежды на помощь ветеринарного врача. Тогда, в случае крайней необходимости, собаководу приходится оказывать суке такую помощь, какую никогда бы не следовало рекомендовать в нормальных условиях. При этом нужно подчеркнуть, что ни при каких обстоятельствах нельзя применять никаких инструментов! Когда инструментами пользуется неопытный человек, он может нанести суке серьезное повреждение.

Если схватки у суки продолжают два часа, может возникнуть необходимость определить, как продвинулось дело. Положите руку под живот суки, большой палец на одной стороне живота, остальные на другой и постарайтесь прощупать щенка - достиг ли он выхода в таз. Обычно довольно легко найти щенка, прощупывая пальцами, если подвигать его со стороны на сторону, можно определить, идет он в таз головой или у него тазовое предлежание. Пальцами другой руки в это время можно пощупать промежность, чтобы узнать, есть ли под ней что-то твердое и прошла ли голова через отверстие таза.

В исключительных обстоятельствах можно ввести во влагалище палец (мизинец в случае карликовых пород и указательный - для крупных пород), конечно, он должен быть очень чистый с коротко подпиленным ногтем. Палец нужно смазать каким-либо

антисептическим средством (синтомициновая эмульсия). Осторожно продвигая палец, можно нащупать маленький рот, который иногда даже движется, как бы пытаясь сосать. Так можно определить в какой позиции находится щенок.

Введение пальца во влагалище очень неприятно для суки и, к тому же, опасно, так как можно занести микробы. Нужно еще и еще раз подчеркнуть, что это можно делать только в совершенно исключительных обстоятельствах.

Введение пальца во влагалище и осторожный массаж его стенок часто стимулирует схватки, причем достаточно сильные для того, чтобы щенок прошел отверстие таза.

ЗАДЕРЖАНИЕ ПОСЛЕДА.

Если за сукой наблюдали не очень внимательно, это случается довольно часто. Обычно в рожде матки остается последняя плацента. Если есть малейшее сомнение в том, все ли плаценты вышли, нужно чтобы суку осмотрел ветеринарный врач. Если это требуется, врач делает инъекцию гормонального препарата, который вызовет сокращение матки и изгнание задержавшегося последа. Большинство ветеринарных врачей вводят суке какой-либо антибиотик, для того чтобы предупредить развитие инфекции, которая может вызвать сепсис, представляющий большую опасность для суки.

Задержание щенка

В этих случаях сука может выглядеть совершенно здоровой после щенения, без аномально высокой температуры, но когда ее выводят облегчиться, она начинает тужиться, как при запоре. Если она продолжает тужиться, у нее, вероятно, задержался щенок. Тогда абсолютно необходимо немедленно вызвать ветеринарного врача. Он, наверное, сделает гормональную инъекцию, но если после этого щенок не выйдет, придется делать кесарево сечение.

Задержавшийся щенок - это большой источник инфекции, особенно, если он мертв уже больше 24 часов. Чем дольше задерживается в матке щенок, тем хуже будет состояние суки, выше температура и после удаления задержавшегося щенка такая сука долго болеет. Ее щенков в этом случае придется кормить искусственно.

Если за сукой внимательно наблюдают, а в случае подозрения на задержание щенка или плаценты вызывают ветеринара, который делает ответствующие инъекции и тщательно обследует ее, никогда не возникает трагический исход - потеря суки.

Известно много случаев, когда суки выкидывали окостеневших или частично разложившихся щенков даже через шесть недель после щенения. Суки в этих случаях оказываются уже так тяжело больны, что их приходится усыплять. Поэтому невозможно преувеличить необходимость наблюдения за сукой после щенения.

СЛАБЫЕ ЩЕНКИ.

Если роды трудные и продолжительные, то щенки обычно рождаются ослабленными. Некоторые щенки живые и активные, но покрыты темно-зеленой жидкостью с очень специфическим запахом. Жидкость появляется в результате выхода содержимого из кишечника, а это признак того, что в момент рождения им пришлось очень тяжело. Некоторые светлые щенки выглядят после рождения совершенно синими, особенно морда и лапки, вследствие прекращения кровоснабжения, но их часто можно оживить, если оказать первую помощь немедленно. Некоторые щенки рождаются слабыми, вялыми, а язык у них совсем белый. Эти, к сожалению, редко выживают, хотя такие случаи известны. Есть много историй о щенках, которых считали мертвыми и откладывали, чтобы выбросить потом, но через некоторое время, взяв их, вместе с другим мусором, обнаруживали, что они живы и брыкаются. Поэтому щенка никогда не следует считать мертвым, пока не сделана попытка оживить его, по крайней мере, в течение 10 минут.

ОЖИВЛЕНИЕ ЩЕНКА.

Большинство щенков, приходя в этот мир, делают один - два небольших вдоха, затем начинают дышать и с этого момента дышат нормально. Некоторые щенки, однако,

рождаются в таком состоянии, что на первый взгляд кажутся совершенно мертвыми - не дышат, и начать дышать без помощи не могут. Трудности с началом дыхания в значительной степени зависят от осложнений при родах и от продолжительности родовых схваток.

Если по какой-либо причине плацента начинает преждевременно отделяться от стенки матки, снабжение щенка кислородом прекращается. Такие щенки рождаются очень слабыми: они выглядят в два раза длиннее, чем должны быть, худые и плоские, не двигаются после рождения. Но если им оказать быструю помощь, они иногда выживают.

Независимо от того, как щенок родился, даже если он нормально дышит и питается, его нужно приподнять, крепко придерживая шею, и встряхнуть, чтобы удалить слизь или жидкость, которая могла попасть в дыхательные пути. Нужно осторожно открыть ему рот, это может заставить его вздохнуть. Если щенок не дышит или дышит плохо и с трудом, ему нужно вытянуть язык и на заднюю часть языка капнуть одну каплю коньяка, можно осторожно дать ему понюхать чуть-чуть нашатырного спирта на кусочке ваты. Если щенок не слишком слаб, это заставит его вздохнуть, может быть потрясти головой и даже сморщить нос от отвращения или тихонько запищать.

Можно стимулировать щенка, потеряв его закриком против шерсти. Еще один способ нормализовать дыхание щенка - взять его двумя руками так чтобы руки были сверху, а щенок как бы свисал из них ножками вниз. В правой руке голова, задняя часть щенка в левой. Теперь сближайте руки, сгибая щенка, затем разводите руки так, чтобы спинка щенка слегка вытягивалась. Таким образом, сводя и разводя руки приблизительно 20 раз в минуту можно добиться появления нормального ритма дыхания у щенка, родившегося бездыханным. Стимулировать работу сердца и дыхание также можно, сжимая грудную клетку через каждую секунду или полсекунды.

Если дыхательные пути не освободились от жидкости, обхватите губами нос и рот щенка. Отогните свою голову назад, чтобы голова щенка было направлена вниз, отсосите и сплюньте слегка сладковатую жидкость. Усилия не стоит прекращать пока щенок не сделает достаточно глубокий вдох. С того момента как установится дыхание уже больше не бывает особенных затруднений.

Хороший метод оживления щенка - энергичное растирание щенка, завернутого в горячее полотенце.

Можно также испытать следующий способ - держа щенка в обеих руках, взмахивать ими, как при колке дров. Это выглядит довольно грубовато, но часто помогает щенку дышать нормально. При использовании этого метода нужно быть очень осторожным, известны случаи, когда скользкий щенок выпадал из рук на пол.

Еще один метод - повернуть щенка вниз головой, чтобы органы брюшной полости сдавили легкие, после чего щенка повернуть вверх головой, чтобы легкие расправились. Такие движения нужно повторять примерно 20 раз в минуту.

Так как температура новорожденного щенка почти целиком зависит от температуры окружающей среды, очень важно, делая щенку стимуляцию дыхания, держать его в тепле.

Часто случается, что задохнувшимся и слабым оказывается первый щенок и им, возможно, придется пожертвовать, если помощь уже требуется следующим щенками, которые могут появляться через сравнительно короткие интервалы. Поэтому в случае помощи щенками карликовых пород или круглоголовых пород, которым часто требуется при рождении стимуляция, лучше собрать свое внимание на вновь рождающихся, более жизнеспособных щенках.

КЕСАРЕВО СЕЧЕНИЕ.

Это удаление новорожденных щенков при помощи хирургической операции. В наши дни анестезия значительно прогрессировала и риск, что сука не вынесет операции, очень мал, если только она не измучена до предела продолжительными и тяжелыми родами. Вероятно, это операция более серьезная для карликовых пород, чем для более

крупных. Известны случаи, когда сука впадала в состояние шока или сразу после анестезирования, или перед концом операции, или вскоре после нее. Иногда может открыться кровотечение и в этом случае обычно бывает смертельный исход. Вообще же, кесарево сечение достаточно безопасно и решиться на него лучше, чем позволять суке изнурять себя в бесплодных попытках. Щенки, полученные путем кесарева сечения, обычно крепче, чем рожденные нормально, конечно, если операция производилась в нормальные сроки.

Существуют разные причины, вызывающие необходимость кесарева сечения. Обычно к нему прибегают, если установлено, что рождается ненормально большой щенок или щенки, расположенные в родовых путях в неправильной позиции. Иногда эту операцию приходится применять, если деформированы кости таза у суки или когда схватки совсем прекращаются, кесарево сечение абсолютно необходимо, чтобы спасти суку.

Большинство сук приходят в себя через несколько минут после наложения последнего стежка. Суку после операции нужно держать в достаточно теплом и чистом ящике, а щенков - в другом, пока сука полностью не придет в сознание после анестезии, так как в полубессознательном состоянии она может придавить щенков. Главными опасностями для суки после кесарева сечения являются кровотечение и шок. Возможен также и сепсис, но при современных антибиотиках он случается редко.

Вынутые щенки могут иметь затруднения с дыханием, так как через кровь от матери к ним попадает некоторое количество анестезирующего вещества. Таких щенков не следует считать мертвыми слишком быстро. Применяя искусственное дыхание и тепло, их часто можно заставить сделать первых вдохов, а затем они нормально запишат.

Хорошо бы сохранить после операции хотя бы одну плаценту и потерять ее щенков, тогда сука, как только придет в себя, примет щенков более охотно. Когда действие наркоза окончится, суке нужно подложить щенков, но не всех сразу, а по одному давать ей для облизывания, а затем подкладывать к соскам. За сукой нужно внимательно следить, чтобы убедиться, что она приняла щенков, особенно, если это ее первый помет.

К счастью, сука после кесарева сечения не страдает от психологических проблем, как это бывает с людьми. Конечно, для суки большое потрясение проснуться после наркоза и обнаружить, что она окружена пищащими, извивающимися щенками и не удивительно, что она вначале не понимает, откуда они взялись, но при некотором поощрении большинство сук быстро успокаиваются со своими щенками, дают им сосать молоко и тщательно облизывают их. Чем больше щенки сосут, тем быстрее сокращается матка, а это очень важно.

Суку после операции следует держать на легкой диете. Когда ее выводят гулять, совершенно удивительно, что она не имеет представления о том, что у нее зашит живот, и если ей позволить, она на полной скорости помчится к своим щенкам, даже вверх по лестнице. Это, конечно, может быть опасным, так как швы могут разойтись и рана не заживет. Поэтому сукам после операции нельзя позволять много ходить и, конечно, прыгать.

Швы обычно снимают на девятый или десятый день. Рану нужно осматривать ежедневно, чтобы убедиться, что все в порядке. Иногда края шва могут припухнуть, но если воспаления нет, то это не существенно. Если заметен воспалительный процесс, следует немедленно обратиться к ветеринарному врачу.

Суки обычно охотно кормят щенков, хотя место разреза очень болезненно. Если помет большой, то щенков несколько дней нужно подкармливать, чтобы сука могла восстановить свои силы.

Кесарево сечение не влияет на дальнейшее использование суки в качестве племенной, но не рекомендуется делать суке больше двух кесаревых сечений в ее жизни, так как после каждой операции образуются спайки.

Суки таких пород, как бульдог, пекинес, бостон-терьер, у которых голова по сравнению с тазом крупнее, чем у нормальных пород, часто нуждаются в такой операции,

также как и особо мелкие суки некоторых карликовых пород, так как они слишком слабы физически, чтобы родить щенков. Другой причиной, приведшей к кесареву сечению, может быть то, что с сукой недостаточно гуляли или она может быть очень толстая. Комбинация таких факторов едва ли будет способствовать нормальному щенению.

ПОСЛЕРОДОВЫЕ ОСЛОЖНЕНИЯ ЭКЛАМПСИЯ.

Эклампсия - одна из наиболее часто встречающихся послеродовых осложнений. Она возникает вследствие снижения в крови содержания кальция. Причины этого неизвестны. Возможно, это результат нарушения кальций-контролирующего механизма, чрезвычайно сложного, включающего все железы внутренней секреции. Интересно, что это никогда не происходит с дикими родственниками собаки, в то время как собаки, которые живут в хороших условиях и хорошо, казалось бы, питаются, но мало гуляют, часто страдают нарушением соотношения кальция и фосфора.

Эклампсию иногда называют "молочная лихорадка". Она может проявиться за несколько часов до щенения или в течение трех дней после щенения. Бывает, что признаки эклампсии появляются на третьей или четвертой неделе после щенения. В этом случае она обычно проходит слабее.

Чтобы предупредить возникновение эклампсии у щенной суки, необходимо во все время беременности и кормления щенков давать ей в какой-либо форме препараты кальция и витамин Д.

Симптомы эклампсии. Чаще всего это беспокойство и нервность, чувство страха и дискомфорта. Температура суки несколько ниже нормальной, может быть рвота. Как только появляются эти признаки, нужно послать за ветеринарным врачом, который немедленно сделает инъекцию большой дозы раствора глюконата кальция. Если этого не сделать, суке станет еще хуже, изо рта может появиться пена и, в конце концов, начнутся судороги. Другим ранним симптомом эклампсии является напряженная скованность мускулатуры задних конечностей, которая затем переходит в судороги и, наконец, суку всю сводит судорогой и она теряет подвижность. В очень тяжелых случаях наблюдается полная потеря сознания, но если сделана инъекция большой дозы препаратов кальция, сука обычно поправляется.

Суки могут перенести эклампсию в конце периода лактации, если они выкармливали очень большой помет. Поэтому очень важно наблюдать за суками не только за неделю до щенения и, особенно, после щенения, но и продолжать наблюдение, пока они не закончат кормление щенков.

Если тревожные признаки вовремя замечены и недостаток кальция удалось возместить немедленно, сразу после появления первых симптомов эклампсии и до начала конвульсий, то у владельца будет право сказать, что он спас жизнь своей суке. У моих собак никогда не было эклампсии. Может быть, потому что у большинства из них были небольшие пометы, а при помете до четырех-пяти щенков сука не будет чрезмерно истощаться. Другим объяснением может быть то, что все время беременности они обязательно получали рекомендованные ветеринарным врачом препараты кальция, витамин Д и другие витамины и минеральные компоненты.

Метрит - воспаление матки. Это серьезное заболевание может возникнуть при задержании плаценты или оболочки, обычно от последнего щенка, после затянувшегося трудного щенения, когда истощенная матка плохо сокращается. Он может быть также вызван переохлаждением ощенившейся суки и попаданием в матку инфекции при некалечиванной родовой помощи. Воспаление матки проявляется в течение недели после щенения такими симптомами: петля распухшая и болезненная неприятные серо-белые и гнойные выделения высокая температура, увеличение частоты пульса сука чувствует сильную боль - характерная поза при этом - сидит скорчившись, опираясь на локти и скакательные суставы уменьшение отделения молока, щенки кричат. Если лечение не начато сразу, с сукой может случиться кома, затем конвульсии и она умрет.

Необходимо срочное введение больших доз антибиотиков в сочетании с гормональными препаратами для сокращения матки. Суке необходим хороший уход и специальное питание. Нечего и говорить о том, что у суки в таком тяжелом состоянии нужно отнять щенков немедленно и, если возможно, найти им приемную мать или выкармливать их искусственно.

МАСТИТ.

Воспаление молочной железы чаще случается у очень "молочных" сук в первую неделю после щенения. Избыточное молоко может скапливаться в железе потому, что щенков мало, или они сосут не все соски, или просто молока больше, чем требуется щенкам. Мастит может также вызываться бактериальной инфекцией. Лечение должен проводить ветеринарный врач, который обычно дает антибиотики и какое-либо лекарство, снимающее боль. Мастит можно предупредить, если ежедневно осматривать суку и к соскам, которые выглядят переполненными, подкладывать самых жадных щенков, чтобы они отсасывали молоко, прежде чем оно застоится. Если щенки не справляются, можно сделать массаж переполненной железы, смазав кожу оливковым маслом, а затем осторожно немного сдоить молоко. Некоторые соски у сук слишком плоские, маленькие или слишком большие для их щенков. Щенки не берут такие соски и молоко в этих железах застаивается. Для того чтобы этого не случилось, еще до щенения суки нужно проводить массаж сосков, выправляя и оттягивая их.

ВЫПАДЕНИЕ МАТКИ.

Это ужасное осложнение родов может случиться из-за неправильной помощи при щенении в первые несколько часов после его окончания, пока шейка матки не сократилась. При этом из петли свешивается темно-красная масса, из которой сочится кровь. Масса вскоре подсыхает, становится темно-серой, начинается некроз выпавшей части матки или влагалища. Общее состояние собаки при этом может быть вполне удовлетворительным. Однако при отсутствии лечения и специальной помощи через 2-3 дня развиваются анемия и сепсис, что представляет для суки смертельную угрозу. К счастью, выпадение рога матки или влагалища у сук встречается очень редко, но если это случится, нужно немедленно пригласить ветеринарного врача. Чем раньше он прибудет, тем больше шансов сохранить не только матку, но и жизнь суки.

Если есть подозрение, что с сукой не все в порядке, какой бы мелочью это не казалось владельцу, нужно немедленно обратиться к ветеринарному врачу. Стоимость визита ветеринарного врача на дом ничтожно по сравнению с благополучием и, может быть, даже спасением жизни суки или ее малышей! Очень печально, но благоразумие приходит зачастую уже после трагического события!



РЕЗУЛЬТАТЫ ВЫСТАВОК.

SACIB – кандидат в интернациональные чемпионы красоты, **R.SACIB** – резервный кандидат в интернациональные чемпионы красоты, **SAC** – кандидат в национальные чемпионы красоты, **R.SAC** – резервный кандидат в национальные чемпионы, **SW** – победитель класса, **BOB** – лучший представитель породы, **LK** – лучший кобель, **JS** – лучшая сука, **LB** – лучший бэби, **ЛЩ** – лучший щенок, **ЛЮ** – лучший юниор, **ЛВ** – лучший ветеран, **BIG** – лучший в группе, **BIS** – лучшая собака выставки, **BIB** – лучший бэби выставки, **BIP** – лучший щенок выставки, **BJP** – лучший юниор выставки, **BIV** – лучший ветеран выставки, **ЧК** – чемпион клуба, **КЧК** – кандидат в чемпионы клуба, **СС** – сертификат соответствия, **ЧТС** – чемпион терьер-союза, **КЧТС** – кандидат в чемпионы терьер-союза, **ЧМ** – Чемпион Мира, **EUJW** – Юный Чемпион Европы, **EUW** – Чемпион Европы, **ЮСАС** – кандидат в юные национальные чемпионы красоты.

1 Всероссийская выставка.

17.04.2004г., г. Москва

Эксперт Delmar John Anthony (Ирландия).

Записано 50 собак, представлено 46.

КОБЕЛИ:

Класс щенков: 2 – 2 оч. персп.

ЛЩ, SW Сансбилити Солджер Оф Форчен (Скоттиш Тауэр Эксклюзив х Сансбилити Соу Леди) вл. Баулин

2 Сансбилити Стрелбоги Санди (Скоттиш Тауэр Эксклюзив х Сансбилити Соу Леди) вл. Гадалова

Класс юниоров: 6 – 4 отл., 2 отл. б/м

ЛЮ, CW Perhaps Sex And The Sity (Raglan Rory х Filisite Brash Amberly Cap-A-Pie Perhaps) вл. Попова

2 Лангобард Сан оф Рок-н-Ролл (Гемма Стоунхендж Звейгельт х Лангобард-Брэз оф Сноу Квин) вл. Кутовая&Елисеева

3 Мое Очарование Король Артур (Мое Очарование Челенджер х Мое Очарование Шарлотта) вл. Лисютина

4 Казанова и Компания Лео Брэйн Харт (Raijaj Businessman х Цент Бели Мобиле) вл. Кривобокова

Класс промежуточный: 5 – 5 отл.

Победитель Клуба, ЛК, КЧК, CW Фокс Найтмер Бумбараш (Скоттиш Тауэр Танго Хэллоуин х Клема Паломино Ефросинья) вл. Евдокимова

2, CC Kartias Gildor (Here's Wallage of Kennelgarth х So What Fathe) вл. Рябова

3, CC Чибстен Тип Топ (Скоттиш Тауэр Эксклюзив х Чибстен Блэкберри) вл. Гончаренко

4 Казанова и Компания Капитан Черный Ричард (Скоттиш Тауэр Блэк Рейн х Олли) вл. Сандюк

Класс открытый: 1 – 1 отл.

ЛК-4, КЧК, CW Сансбилити Соло Сенсейшн (Raglan Royal Artist х Симона Терренс) вл. Пронина

Класс победителей: 3 – 3 отл.

ЛК-2, КЧК, CW Филисите Браш Имплоудер (Balgair Russian Winter х Филисите Браш Диорелла) вл. Асанова

2, CC Downtown Tobago (Downtown Trinidad х Downtown Extra Applause) вл. Воротникова

3, CC Лангобард Виват Пикачу (Raglan Riverside х Филисите Браш Зе Дан'с Ферст Беби) вл. Кутовая

Класс чемпионов: 3 – 3 отл.

ЛК-3, КЧК, CW Tozolon Sandboy Sen Zhermen (Brookhill Sangreg's Crusader х Claudon's Is It Really Love) вл. Тимохина

2, CC Scottish Tauer Tango Halloween (Raijaj Ramazotti х Ailei Diskoteka) вл. Евдокимова

3, **CC Langobard Bilbo Baggins** (Klema Palomino Knick-Knack x Filisite Brash Li-Lu) вл. Пятелина&Кутовая
СУКИ
 Класс бэби: 3 - 3 оч.персп.
ЛБ, CW Мое Очарование Марго (Raijaj Businessman x Kruemel vom Heidehaus) вл.Фролова
2 Мак-Веретас Голден Берри (Филисите Браш Эгоист x Мак-Веретас Ассоль Элиза) вл.Веретенникова
3 Мое Очарование Миссисипи Квин (Raijaj Businessman x Kruemel vom Heidehaus) вл.Фролова
 Класс щенки: 1 - 1 оч.персп.
CW Fox's Nightmare Vanilla Sky (Arabella's Zabadak x Klema Palomino Efrosinja) вл.Бурченко
 Класс юниоров: 4 - 4отл.
CW Ларокс Мое Солнышко (Скоттиш Тауэр Книгос Пентулоукка x Тасо Файна) вл.Елисеева
2 Мелкий Бес Чоколет Презент (Goldfather Konzept x Скоттиш Тауэр Жанна Д'Арк) вл.Воротникова
3 Лангобард Серенада Оф Сан Велли (Гемма Стоунхендж Звейгельт x Лангобард Брэз Оф Сноу Квин) вл.Кутовая
4 Лангобард Свои Сонг (Гемма Стоунхендж Звейгельт x Лангобард Брэз Оф Сноу Квин) вл.Кутовая
 Класс промежуточный: 9 - 9 отл.
ЛС-3, КЧК, CW Scottish Troll Viva-Poltergeist (Risky Business de Champernoune x Scottish Troll Uitni Hiuston) вл.Быкова
2, CC Filisite Brash Celebrity (Downtown Karlos x Perhaps Satanic Verses de Champenoune) вл.Попова
3, CC Gemma Stonehenge Olmega Anejo (Risky Business de Champernoune x Gemma Stonehenge Ardi-Gasna) вл.Хенкина
4, CC Браво Беретта (Филисите Браш Эгоист x Есения Ясно Солнышко) вл. Марчук
 Класс открытый: 6 - 3 отл.
ЛС-4, КЧК, CW Kruemel Vom Heidehaus (Jerrymor Xenios x Alisha of Black Power) вл.Фролова
2, CC Кессинеро Варвара Краса (Скоттиш Тауэр Живанши x Кессинеро Дивная Душечка) вл.Козловцева
3, CC Катерина от Скоробогатых (Feregait Dirty Harry x Екатерина от Скоробогатых) вл.Скоробогатова
 Класс победителей: 3 - 3 отл.
ЛС-2, КЧК, CW Pipe Major Timandra (Pipe Major Priam x Pipe Major Milade) вл.Попова
2, CC Kessinero Divnaya Dushechka (Claudio Cardinale Konzept x Tessa v.d. Werre) вл.Козловцева
3, CC Чибстен Лапушка (Kazanova I Kompanija Borha Benhamin x Chibsten Donna Rosa), вл.Чибисова
 Класс чемпионов: 3 - 3 отл.
ВОВ, Победитель Клуба, ЛС, КЧК, CW Мелкий Бес Карамелька (Скоттиш Тауэр Книгос Пентулоукка x Скоттиш Тауэр Жанна Д'Арк) вл.Ремнева,Воротникова
2 Tessa v.d. Werre (SoWhat Meliagrans x Rieke Von Der Werre) вл. Кутовая
3 Сансибилити Соу Леди (Balgair Russian Winter x Dundee Dutyfree Gold) вл.Хорунжая

"Терьер-союз" России.

V Национальная выставка терьеров.

17 апреля 2004г., г.Москва
 Birgitta Hasselgren (Швеция)

Записано 66 собак

КОБЕЛИ:

Класс бэби: 1 - 1 оч.персп.

R.VIB, ЛБ, CW Филисите Браш Джет Сет (Филисите Браш Фанси Джаст x Филисите Браш Пенелопы) вл.Вишнякова
 Класс щенки: 2 - 1 оч.персп., 1 персп.

CW Сансибилити Стретбоги Санди (Скоттиш Тауэр Эксклюзив x Сансибилити Соу Леди) вл. Гадалова

Класс юниоров: 6 - 3 отл.

ВЛ, ЛЮ, ЮЧТС, CW Perhaps Sex And The City (Raglan Rory x Filisite Brash Amberly Sah-A-Pie Perhaps) вл. Попова

2 Лангобард Сан Оф Рок-Н-Ролл (Гемма Стоунхендж Эвейгельт x Лангобард Брэз ЩФ Сноу Квин) вл.Кутовая & Елисеева

3 Казанова и Компания Лео Брэйн Харт (Raijaj Businessman x Цент Бели Мобиле) вл. Кривобокова

Класс промежуточный: 5 - 2 отл.

КЧТС, CW Чибстен Тип Топ (Скоттиш Тауэр Эксклюзив x Чибстен Блэкберри) вл.Гончаренко

2,CC Фокс Найтмер Бумбараш (Скоттиш Тауэр Танго Хэллоуин x Клема Паломино Ефросинья) вл.Евдокимова

Класс открытый: 3 - 2 отл.

КЧТС, CW Филисите Браш Эгоист (Raglan Royal Artist x Perhaps Satanic Verses de Champernoune) вл.Морозов

2,CC Sir Corwin De Walescot (Renald Du Cottage de Brendamoray x Princesse Nefertiti de Walescot) вл.Никонова

Класс победителей: 4 - 3 отл.

ЧТС, ЛК, КЧК, КЧТС, CW Филисите Браш Иксплоудер (Balgair Russian Winter x Филисите Браш Диорелла) вл.Асанова

2,CC Chibsten Г'Easy Going (Feregait Harvey Hotrod x Chibsten Blackberry) вл.Веревкин

3,CC Downtown Tobago (Downtown Trinidad x Downtown Extra Applause) вл. Воротникова

Класс чемпионов: 4 - 3 отл.

КЧТС, CW Balgair Russian Winter (Tamzin Make My Day x Balgair Flamingpie) вл.Попова

2,CC Scottish Tauer Tango Helloween (Raijaj Ramazotti x Ailei Diskoteka) вл.Евдокимова

3,CC Langobard Bilbo Baggins (Klema Palomino Knick-Knack x Filisite Brash Li-Lu) вл. Пятелина&Кутовая

Класс ветеранов: 1 - 1отл.

3-BIV, ЛБ, CW Харли Дэвидсон Скоттиш Тауэр (Бет Он Андеркомер Мэн x Хели Бели Скоттиш Тауэр) вл.Пипкова

СУКИ:

Класс бэби: 4 - 3 оч.персп., 1 персп.

CW Мое Очарование Марго (Raijaj Businessman x Kruemel vom Heidehaus) вл.Фролова

2 Смешная Челка Арабика (Скоттиш Тауэр Танго Хэллоуин x Альфа) вл.Островский

3 Мак-Веретас Голден Берри (Филисите Браш Эгоист x Мак-Веретас Ассоль Элиза) вл.Веретенникова

Класс щенки: 5 - 3 оч.персп., 2 персп.

ЛШ, CW Скоттиш Тауэр В.И.П. (Downtown Sacramento x Скоттиш Тауэр Цунами Шисейдо) вл.Васильева

2 Чибстен Хонда Аксиома (Скоттиш Тауэр Эксклюзив x Чибстен Ит'с Лав Стори) вл.Чибисова

3 Элтинг Юппи Коктейль (Филисите Браш Нарцисс x Элтинг Валюта Литтл Бакс) вл.Пимкина&Иванова

Класс юниоров: 5 - 2отл.

ЮЧТС, CW Мелкий Бес Чоколет Презент (Goldfather Konzept x Скоттиш Тауэр Жанна Д'Арк) вл.Воротникова
2 Мое Очарование Идунн (Харли Дэвидсон Скоттиш Тауэр x Мое Очарование Ангел Души Моей) вл.Осипова
 Класс промежуточный: 9 - 4 отл.
КЧТС, CW Filisite Brash Celebrity (Downtown Karlos x Perhaps Satanic Verses de Champenoune) вл.Попова
2,СС Чибстен Тревел Ту Фьюче (Скоттиш Тауэр Эксплозив x Чибстен Блэкберри) вл.Чибисова
3,СС Gemma Stonehenge Olmega Anejo (Risky Businnes de Champenoune x Gemma Stonehenge Ardi-Gasna) вл.Хенкина
4,СС Браво Беретта (Филисите Браш Эгоист x Есения Ясно Солнышко) вл. Марчук
 Класс открытый: 6 - 3 отл.
КЧТС, CW Chibsten It's Love Story (Feregait Harvey Hotrod x Chibsten Blackberry) вл.Чибисова
2,СС Кессинеро Варвара Краса (Скоттиш Тауэр Живанши x Кессинеро Дивная Душечка) вл.Козловцева
3,СС Катерина от Скоробогатых (Feregait Dirty Harry x Екатерина от Скоробогатых) вл.Скоробогатова
 Класс победителей: 3 - 2 отл.
КЧТС, CW Pipe Major Timandra (Pipe Major Priami x Pipe Major Milade) вл.Попова
2,СС Kessinero Divnaya Dushechka (Claudio Cardinale Konzept x Tessa v.d. Werre) вл.Козловцева
 Класс чемпионов: 4 - 4 отл.
2-BIS, BOB, ЧТС, КЧТС, КЧК, ЛС, CW Tessa v.d. Werre (SoWhat Meliagrans x Rieke Von Der Werre) вл. Кутова
2,СС Мелкий Бес Карамелька (Скоттиш Тауэр Кинтос Пентулуокка x Скоттиш Тауэр Жанна Д'Арк) вл.Ремнева,Воротникова
3,СС Moe Ocharovanie Sharlotta (Harley Davidson Scottish Tauer x Moe Ocharovanie Cili) вл.Осипова
4,СС Сансбилити Соу Леди (Balgair Russian Winter x Dundee Dutyfree Gold) вл.Хорунжая
 Класс ветеранов: 1 - 1отл.
CW Скоттиш Тауэр Ярва Яани (L'Amour v.Nopper-Hof x Жанетт Скоттиш Импресс) вл.Попова

ШОТЛАНДСКИЕ ТЕРЬЕРЫ НА ВЫСТАВКЕ В ЛАТВИИ

Выставка III группы FCI, прошедшая в Риге 25 апреля 2004 года, состояла практически из трех монопородных частей - скотчинной, вестинной и йоркширской. Вообще-то общее число терьеров на этой выставке и состав было вполне обычное - 16 пород и 100 собак. Приблизительно столько же мне приходилось видеть на аналогичной выставке и в Литве, и в Эстонии. Но вот «породное распределение» совершенно иное. Большинство пород представлено 1-2 собаками, а выставку «создали» собственно йорки (40 собак), весты (18) и скотчи (18). Вполне можно сказать,



FILISITE BRASH GAIN TOUCH FOR CREEDENCE

что Клуб Терьеров Латвии стоит на трех китах: двух схожих между собой шотландских собратах-антиподах — круглолицем белоснежном весте и длинномордом черном скотти и самом любимом в Латвии терьере — йоркширском.

Собственно, ситуация немного удивляет лишь на первый взгляд. А если задуматься — все как всегда: порода держится на энтузиастах и лишь те породы развиваются, которые есть кому «двигать». Залог успеха — толковый руководитель, не только влюбленный в собак, но также умеющий работать с людьми, видеть перспективу в разведении и умеющий осуществлять не только «местные» комбинации. И такие люди в Риге есть, по крайней мере в этих скотчах — наверняка. Это Ирина Глухова — питомник «WILD HOOLIGAN» и Татьяна Агронская — питомник «CREEDENCE».

Коротко расскажу о шотландских терьерах.

Треть показанных собак (6 из 18) были членами питомника «WILD HOOLIGAN», что в переводе означает «Дикий Хулиган», и еще треть (тоже 6 из 18) разведения или владения Татьяны Агронской. Именно между ними и сложилась основная выставочная конкуренция.

Началась экспертиза с двух симпатичных щенков. У меня были к ним замечания, но скотчтерьеры умеют сильно меняться с возрастом, порой резко улучшаясь. Так что, скорее всего, эти двое еще покажут себя.

Щенок-сука WILD HOOLIGAN FELICYTE ONEW MY, объемная, широкая, очень веселая, ставшая лучшим щенком породы, к тому же порадовала своих владельцев победой в BIS щенков.

Три кобеля-юниора, вышедшие на ринг после щенков, были замечательные. Я не с первого взгляда приняла решение, но после осмотра на столе стало отчетливо ясно, что лучший из них FILISITE BRASH GAIN TOUCH FOR CREEDENCE (Филисите Браш Эгоист x Филисите Браш Дансинг Герл). Его полубраты по отцу также заслужили высокие оценки. Суки-юниоры им практически не уступали — современного типа, объемные и компактные.

А вот собаки из открытого класса разочаровали. Я не дала сертификат ни одному из трех кобелей открытого класса — они не проходили «по качеству». Один ладный, но мелкий, не более 6 кг веса, похожий больше на симпатичную суку юниорку, чем на кобеля. Два других — с существенными анатомическими недостатками: прямой лопаткой, длинным верхом, плоским задом. При этом хозяйка одного из них пыталась рассказать мне о выставочных заслугах своего питомца, но это неразумная позиция для экспонента. Ни один эксперт не изменит своего мнения из-за подобных высказываний. Он судит собаку здесь и сейчас, а не тогда, когда та стала чемпионом, победителем, призером и т.д. Отлично выглядевшая на



KOLOMBINA HAI KLAUD

предыдущей выставке собака, может быть в настоящий момент не в форме, в неудачном тримминге, просто не в настроении. И ее предыдущие заслуги здесь не при чем. Тем более, не исключено, что именно в прошлый раз ей просто повезло: или конкуренты оказались через чур слабыми, или хэндлер очень умелым, или эксперт далеким от породы. Так что, как говорится, «торг здесь не уместен», да и просто недопустим.

Кобель чемпион CREEDENCE BAMBULA (Ламур вом Ноппер Хоф x Аяна вин Бадгер'с) был добротный, но явно уставший от выставок. Этот приятный пес с удовольствием (хотя вряд ли хозяйка разделила его настрой) уступил победу юному

FILISITE BRASH GAIN TOUCH FOR CREEDENCE, который с важным энтузиазмом прошептал на свое призовое место.

В суках меня тоже ждали неожиданности. Их было две. Первая та, что в открытом классе сук также не было сильных участниц. Сертификат CQ получила лишь одна из них DINA JUODOJ GARBANA - вполне породная и объемная, которая могла бы быть и в лучшей форме. Этот CQ и обеспечил ей получение CAC. Но главный сюрпризом стал класс сук-чемпионов. То, что он был сильнее других - это вполне нормально, то, что Лучшей Сукой и Лучшим Представителем Породы стала победительница именно этого класса Интерчемпионка KOLOMBINA HAI KLAUD (Акбар з Дресне х Памелла) - также неудивительно, а вот то, что этой цельной, объемной, глубокой суке современного типа с красивой, длинной головой, высокопосаженной длинной шеей, отличными углами сочленений, жесткой, блестящей, яркой черной шерстью на момент выставки было 12 лет и она имела 5 пометов за свою жизнь - меня сильно впечатлило. За мою практику экспертизы это лишь 2 случая, когда породу выигрывает собака в столь ветеранском возрасте. Ненамного уступила ей в классе, ставшая второй в сравнительном ринге сук VERITY'S ZIDONIE (Verity's Xpert x Lomondiew Rascal Girl).

И в заключение мне хотелось бы лишь напомнить, что нет ничего более непостоянного, чем выставочные успехи. Удержать их можно лишь постоянным трудом, имея не только классную собаку, но и большую волю к победе, подкрепленную качественным триммингом и хэндлингом. Если собака и победила когда-то - это не означает, что это - навсегда. И наоборот, для каждой собаки может наступить свой звездный день рано или поздно. Вчерашний аутсайдер сегодня проявит себя с лучшей стороны. Так что надежды вам и побед!

Екатерина Сенашенко

Выставка терьеров в Латвии.

25 апреля 2004г., Латвия.

Эксперт Сенашенко Е.В. (Москва).

Записано 18 собак, представлено 17.

КОБЕЛИ:

Класс щенков: 1 - 1 отл.

CW Wild Hooligan Faberge (Filisite Brash City Man x Vildiflora Tulip Crown) вл. Nuksa

Класс юниоров: 3 - 3 отл.

ЛК, ЛЮ, CW Filisite Brash Gain Touch for Creedence (Filisite Brash Egoist x Filisite Brash Dancing Girl) вл. Agronska

2 Wild Hooligan Elvish Edelweis (Filisite Brash Egoist x Verity's Zidonie) вл. Gluhova&Jasuns&Stange

3 Wild Hooligan Easy Going (Filisite Brash Egoist x Verity's Zidonie) вл. Dimante

Класс открытый: 3 - 3 отл. б/т

Класс чемпионов: 1 - 1 отл.

ЛК-2, CQ, CW Creedence Bambula (L'Amour v. Nopper-Hof x Ayana Win Badger's) вл. Mamzurenko

СУКИ:

Класс щенков: 1 - 1 отл.

ВР, ЛПЦ, CW Wild Hooligan Felicyte One My (Filisite Brash City Man x Vildiflora Tulip Crown) вл. Gluhova&Jasuns&Sivicka

Класс юниоров: 2 - 2 отл.

CW Wild Hooligan Europe (Filisite Brash Egoist x Verity's Zidonie) вл. Gluhova&Jasuns

2 Bagira Ekslibris (Greedence Fagot Azazello x Otakar Elli Dafna) вл. Moskalova

Класс открытый: 3 - 1 отл., 2 отл. б/т

CAC, CW Dina Juodoj Garbana (Carli Skoti Nais x Aida Juodoj Aura) вл. Misnekova

Класс чемпионов: 2 - 2 отл.

ЛПЦ, ЛК, CW Kolombina Hai Klaud (Akbar Z'Drsne x Pamela) вл. Agronska

2, CQ Verity's Zidone (Verity's Xpert x Lomondiew Rascal Girl) вл. Gluhova&Jasuns

Класс ветеранов: 1 - 1 отл.

ЛВ, CW Ayana Win Badgers (Valson Bambula x Kolombina Hai Claud) вл. Agronska

Региональная выставка.

1 мая 2004г., г. Волгодонск

Эксперт Горбачевский О.А.

Записано 13 собак.

КОБЕЛИ:

Класс юниоров: 1 - 1 отл.

ЮСАС, CW Само Совершенство Мармелад (Скоттиш Тауэр Кинос Пентулуокка х Само Совершенство Дульсиней Табоско) вл. Зорина

Класс открытый: 1 - 1 отл.

ЛК-2, САС, CW Само Совершенство Изумруд (Райай Ромазотти х Само Совершенство Конфетти) вл. Балина

Класс чемпионов: 1 - 1 отл.

BIS, BIG, ЛППБ ЛК, CW Samo Sovershenctvo James Bond (Angel x Klema Palomino Ariadna) вл. Нагибина

Класс ветеранов: 1 - 1 отл.

BIV, ЛВ, CW Ангел (Ю А Дарлинг Скоттиш Тауэр х Иста) вл. Щербакова

СУКИ:

Класс щенков: 1 - 1 оч. персп

ЛПЦ, CW Само Совершенство Ньюкаста (Само Совершенство Джеймс Бонд х Само Совершенство Жемчужина) вл.

Класс юниоров: 2 - 2 отл

R.BII, ЛЮ, ЮСАС, CW Само Совершенство Маслинка (Скоттиш Тауэр Кинос Пентулуокка х Само Совершенство Дульсиней Табоско) вл. Нагибина и Остроушко отлично,

2 Милочка-Блондиночка (Скоттиш Тауэр Кинос Пентулуокка х Тасо Файна) вл. Ануфриева

Класс промежуточный: 3 - 3 отл.

ЛС, САС, CW Само Совершенство Карамелька (Скоттиш Тауэр Танго Хэллоуин х Само Совершенство Джоконда) вл. Политов

2 Алмазная Россия (Гелиос х Клубничка Ягодка) вл. Прокофьева

3 Само Совершенство Либерти (Само Совершенство Джеймс Бонд х Само Совершенство Ежевика) вл. Кочковая и Нагибина.

Класс открытый: 1 - 1 отл.

R.CAC, CW Само Совершенство Изюминка (Райай Ромазотти х Само Совершенство Конфетти) вл. Климовский

Региональная выставка ТЕРЬЕР-СОЮЗ.

1 мая 2004г., г. Волгодонск

Эксперт Горбачевский О.А.

Записано 17 собак.

КОБЕЛИ:

Класс юниоров: 2 - 2 отл.

CW Само Совершенство Мармелад (Скоттиш Тауэр Кинос Пентулуокка х Само Совершенство Дульсиней Табоско) вл. Зорина

2 Золотинка Горный Хрусталь (Айлей Дипломат х Золотинка Царская Охота) вл. Налимова

Класс промежуточный: 1 - 1 отл.

CW, CC, Гемма Стоунхендж Оттофель Мускат (Risky Business de Champernoune x Gemma Stonehenge Ardi Gasna) вл. Богатырева

Класс победителей: 1 - 1 отл.

CW, CC, Само Совершенство Изумруд (Райай Ромазотти х Само Совершенство Конфетти) вл. Балина
 Класс чемпионов: 1 – 1 отл.
BIS, ЛПП, ЛК, КЧТС, CW Samo Sovershenctvo James Bond (Angel х Klema Palomino Ariadna) вл. Нагибина
 Класс ветеранов: 1 – 1 отл.
BIV, ЛВ, CW Ангел (Ю А Дарлинг Скоттиш Тауэр х Иста) вл. Щербакова СУКИ:
 Класс щенков: 1 – 1 оч.персп.
R.BIP, ЛЩ, CW Само Совершенство Ньюкаста (Само Совершенство Джеймс Бонд х Само Совершенство Жемчужина) вл.
 Класс юниоров: 1 – 1 отл.
R.BIJ, ЛЮ, CW Само Совершенство Маслинка (Скоттиш Тауэр Кинос Пентулоукка х Само Совершенство Дульсинея Табоско) вл. Нагибина и Остроушко, г. Волгодонск
 Класс промежуточный: 1 – 1 отл.
CW, CC, Алмазная Россыпь (Гелиос х Клубничка Ягодка) вл. Прокофьева
 Класс открытый: 1 – 1 отл.
CW, CC Гемма Стоунхендж Ле Сен Дю Терои (Гемма Стоунхендж Абрайе де Тимаду х Золотинка Убойная Сила) вл. Богатырева
 Класс победителей: 1 – 1 отл.
ЛС, КЧТС, CW Само Совершенство Джоконда (Ангел х Клема Паломино Ариадна) вл. Климова
 Класс чемпионов: 1 – 1 отл.
CW, CC Samo Sovershenctvo Gotika (Samo Sovershenstvo Bonapart х Ista) вл. Нагибина & Погодина
2, CC Samo Sovershenctvo Ezhevichka (Ippolit х Samo Sovershenstvo Beatris) вл. Филиппов

Региональная монопоородная выставка.

1 мая 2004г., г. Волгодонск
 Эксперт Колосова Л.А. (г. Москва)
 Записано 26 собак.
 КОБЕЛИ:
 Класс юниоров: 3 – 3 отл.
ЛЮ, CW Звёздный Принц (Гемма Стоунхендж Аббайе де Тимаду х Юни-люкс Бастинда) вл. Ануфриева
2 Золотинка Горный Хрусталь (Айлей Дипломат х Золотинка Царская Охота) вл. Налимова
3 Само Совершенство Мармелад (Скоттиш Тауэр Кинос Пентулоукка х Само Совершенство Дульсинея Табоско) вл. Зорина
 Класс промежуточный: 1 – 1 отл.
CW, CC Гемма Стоунхендж Оттонель Мускат (Risky Business de Champernoune х Gemma Stonehenge Ardi Gasna) вл. Богатырева
 Класс победителей: 1 – 1 отл.
CW, CC Само Совершенство Изумруд (Райай Ромазотти х Само Совершенство Конфетти) вл. Балина
 Класс чемпионов: 2 – 2 отл.
ЛПП, ЛК, КЧК, CW Samo Sovershenstvo James Bond (Angel х Klema Palomino Ariadna) вл. Нагибина
2, CC Ларокс Биг-Бэн (Филисите Браш Ежи-Ежик х Тасо Еживика 2) вл. Кошевой
 Класс ветеранов: 1 – 1 отл.
ЛВ, CW Ангел (Ю А Дарлинг Скоттиш Тауэр х Иста) вл. Щербакова СУКИ:
 Класс щенков: 1 – 1 оч.персп.

ЛЩ, CW Само Совершенство Ньюкаста (Само Совершенство Джеймс Бонд х Само Совершенство Жемчужина) вл.
 Класс юниоров: 2 – 2 отл.
ЛЮ, CW Милочка-Блондиночка (Скоттиш Тауэр Кинос Пентулоукка х Тасо Файна) вл. Ануфриева
2 Само Совершенство Маслинка (Скоттиш Тауэр Кинос Пентулоукка х Само Совершенство Дульсинея Табоско) вл. Нагибина и Остроушко
 Класс промежуточный: 1 – 1 отл.
CC, CW Алмазная Россыпь (Гелиос х Клубничка Ягодка) вл. Прокофьева
2, CC Само Совершенство Либерти (Само Совершенство Джеймс Бонд х Само Совершенство Ежевичка) вл. Кочковая и Нагибина
 Класс открытый: 3 – 3 отл.
CW, CC Гемма Стоунхендж Ле Сен Дю Терои (Гемма Стоунхендж Абрайе де Тимаду х Золотинка Убойная Сила) вл. Богатырева
2, CC Само Совершенство Изюминка (Райай Ромазотти х Само Совершенство Конфетти) вл. Климовский
3, CC Само Совершенство Иоланда (Райай Ромазотти х Само Совершенство Конфетти) вл. Землянская
 Класс победителей: 1 – 1 отл.
CW, CC Само Совершенство Джоконда (Ангел х Клема Паломино Ариадна) вл. Климова
 Класс чемпионов: 3 – 3 отл.
ЛС, КЧТС, CW Samo Sovershenstvo Gotika (Samo Sovershenstvo Bonapart х Ista) вл. Нагибина & Погодина
2, CC Samo Sovershenstvo Ezhevichka (Ippolit х Samo Sovershenstvo Beatris) вл. Филиппов
3, CC Конфетти Само Совершенство (Ангел х Нунлайт Джессика Сингл) вл. Майстер & Нагибина

Региональная монопоородная выставка.

16 мая 2004 г., г. Воронеж
 Эксперт Сенашенко Е.В. (Москва)
 Записано 20 собак, представлено 16.
 КОБЕЛИ:
 Класс бэби: 2 – 1 персп., 1 мало персп.
 Класс щенков: 2 – 2 оч.персп.
ЛЩ, CW Гемма Стоунхедж Уньи Блан (Микел х Гемма Стоунхедж Арой Касна) вл. Артемова
2 Гемма Стоунхедж Такароне-Асентехо (Филисите Браш Эгоист х Айскрим Малинка) вл. Грек
 Класс юниоров: 1 – 1 отл.
ЛЮ, CW Ежик Из Орлиного Гнезда (Гемма Стоунхедж Абрау де Тимадеус х Феймос Эйдж Люция) вл. Комарова
 Класс промежуточный: 1 – 1 оч.хор.
 Класс открытый: 1 – 1 отл. б/м
 Класс победителей: 2 – 2 отл.
ЛПП, ЛК, КЧК, CW Гемма Стоунхедж Куантро (Risky Business de Champernoune х Клема Паломино Мадера) вл. Украинцева
2, CC Арчер Пестрый Жук (Скоттиш Тауэр Кинос Пентулоукка х Принцесса На Горошине) вл. Зинченко
 Класс чемпионов: 1 – 1 отл.
CW, CC Адмирал Блэк (Санди х Челли) вл. Королева СУКИ:
 Класс бэби: 1 – 1 оч.персп.

ЛБ, Гемма Стоунхедж Харгрейв (Скоттиш Тауэр Эксклюзив х Принцесса На Горошине)
вл. Бабакова

Класс юниоры: 2 – 2 отл.

CW Квакки Крокк Амарилис (Чибстен Изн Гоунг х Ракель) вл. Соловьева

2 Скерли Вивьен Леру (Гемма Стоунхедж Куантро х Эстерсита Мари Хуана), вл.
Лифшиц

Класс победителей: 1 – 1 отл.

ЛС, КЧК Кессинеро Варвара-Краса (Скоттиш Тауэр Живанши х Кессинеро Дивная
Душечка) вл. Козловцев

Класс чемпионов: 1 – 1 отл.

CW, СС Принцесса На Горошине (Фелисите Браш Лисандр х Гестия), вл. Грек

Класс ветеранов: 1 – 1 отл.

ЛВ, CW Женевьева Корс Брат (Шель Скотти Найс х Барбиталь Кэр Корс Брат)
вл.Веретеникова



Лучший Кобель, КЧК, ЛПШ ГЕММА СТОУНХЕДЖ КУАНТРО

Европейский чемпионат -2004.

4 июня 2004г., г.Барселона (Испания)

Эксперт Moa Persson (Швеция)

Записано 87 собак, представлено 71

КОБЕЛИ:

Класс щенков: 2 - 2 оч.персп.

ЛПШ, CW Uncle Ben Du Moulin De Mac Gregor (TNT Du Moulin De Mac Gregor x Salome
Du Moulin De Mac Gregor)

2 Wild Hooligan Faberge (Filisite Brash City Man x Vildiflora Tulip Crown)

Класс юниоров: 8 - 4 отл., 3 оч.хор., 1 хор.

EUJW, CW Kartias Gildor (Here's Wallage of Kennelgarth x So What Fathe) вл. Рябова и
Хорунжая

2 Lucia's Dream Swan Sans Peur (Lucia's Dream Shockproof x Lucia's Dream Sunflower)

3 Perhaps Sex And The Sity (Raglan Rory x Filisite Brash Amberly Cap-A-Pie Perhaps) вл.
Попова

4 Tyrannic Uggy (Tyrannic Mad About Girls x Oseille von Kleiner-Stean)

Класс промежуточный: 1 - 1 оч.хор.

Класс рабочий: 1 - 1 отл.

CW Verascott Robin Good (Never Ending Story Du Moulin De Mac Gregor x Lune De Miel
Du Moulin De Mac Gregor)

Класс открытый: 14 - 9 отл., 5 оч.хор.

BOB, EUW, CACIB, CAC, CW Raglan Roslin Williams (Raglan Rory x Raglan Rose
Carnival)

R.CACIB, R.CAC, 2 Downtown Sacramenro (Downtown Curacao x Downtown Yade) вл.
Баранчикова

3 Filisite Brash Egoist (Raglan Royal Artist x Perhaps Satanic Verses de Champenroune) вл.
Морозов

4 De Magic Illusion Picasso-At-Charthill (Mystacle Merry Monarch of Micanda x Kittiwake-
Georgina-Gerl De Dona Ramona)

Класс чемпионов: 5 - 5 отл.

CW De Magic Illusion Dali (Berrybreeze Georgie Boy of Micanda x De Magic Illusion
Domino)

2 Never Ending Story Du Moulin De Mac Gregor (Downtown Trinidad x Insolite Du Moulin
De Mac Gregor)

3 Raglan Roanoke (Karntorn's Johnnywalker x Raglan Rose Carnival)

4 Balgair Russian Winter (Tamzin Make My Day x Balgair Flaming Pie) вл. Попова
СУКИ:

Класс щенков: 3 - 2 оч.персп., 1 персп.

CW Fox's Nightmare Vanilla Sky (Arabella's Zabadak x Klema Palomino Efrosinja) вл.
рченко

2 Scottish Tauer V.I.P. (Downtown Sacramento x Scottish Tauer Tsunami Shescido) вл.
Васильева

Класс юниоров: 12 - 7 отл., 5 оч.хор.

EUJW, CW Unchained Melody of Highlander Blackmount (Raglan Roanoke x Lucia's
Dream Saucy Kit)

2 Lucia's Dream Swan Valentine (Lucia's Dream Shockproof x Lucia's Dream Sunflower)

3 Tatuin Space-Oddity (Alborada Magnum x S'Arraco Esplendida-Dal-Exceso)

4 Verascot Urban Sea (Never Ending Story Du Moulin De Mac Mregor x Verascot Power
Oflove)

Класс промежуточный: 6 - 4 отл., 2 оч.хор.

CW Scozias Hotcoffee (Balgair Springtimeblues x Tamzin Black Coffee)

2 Tardigrade (Raglan Ronald Mac Donald x M'Atouchies Du Moulin De Mac Gregor)

3 Gemma Stonehenge Olmega Anejo (Risky Bussiness De Champernoune x Gemma Stonehenge Ardi-Gasna) вл. Хенкина

4 Filisite Brash Celebrity (Downtown Karlos x Perhaps Satanic Verses de Champernoune) вл. Попова

Класс рабочий: 1 - 1 оч.хор.

Класс открытый: 9 - 7 отл., 2 оч.хор.

CAC, CW Pipe Major Timandra (Pipe Major Priam x Pipe Major Milady) вл. Попова

2, R.CAC, Patchwork Du Moulin De Mac Gregor (No Problem Du Moulin De Mac Gregor x No Goosip Du Moulin De Mac Gregor)

3 Skailain's Dream Come True (Downtown Karlos x Skailain's Amazing Amalia) вл. Баранчикова и Алековская

4 Gregal Bonita-Sorpresa (Graham Borja De Dona Ramona x Julietta De Can Seixanta)

Класс чемпионов: 8 - 6 отл., 2 оч.хор.

EUW, CACIB, CW Kircowan Rumba (Scotwave Yourstruly x Boguhan Samba)

2, R.CACIB Lucia's Dream Schocking Rumor (Anstamm Aftershock x Lucia's Dream Swiss Miss)

3 Skailain's Bonbon De Praline (Downtown Trinidad x Downtown Adelaide) вл. Баранчикова и Алековская

4 De Magic Illusion Domino (Mystacle Merry Monarch of Micanda x Kittiwake-Georgina-Gerl De Dona Ramona)

Класс ветеранов: 1 - 1 отл.

LB, CW Lune De Miel Du Moulin De Mac Gregor (Glengloamin's Berkley Square x Inedite Du Moulin De Mac Gregor)

Региональная выставка.

3 июля 2004г., п.Малаховка, М.О.

Эксперт Герасимова (Москва).

Записано 12 собак, представлено 10.

КОБЕЛИ:

Класс юниоров: 2 - 2 отл.

ЛЮ, CW Сансбилити Солджер оф Форчен (Скоттиш Тауэр Эксклюзив x Сансбилити Соу Леди) вл.Баулин

2 Мое Очарование Князь Ярослав (Мое Очарование Челленджер x Мое Очарование Шарлотта) вл.Князева

Класс промежуточный: 1 - 1 отл.

CW Сансбилити Симпсон (Raglan Riverside x Чатануга Чуча Гарден) вл.Алексеева

Класс открытый: 1 - 1 отл.

R.BIG, ЛПЦ, ЛК, CAC, CW Kartias Gildor (Here's Wallas of Kennelgarth x So What Fathe) вл.Хорунжая

СУКИ:

Класс юниоров: 3 - 3 отл.

CW Лангобард Серенада оф Сан Вели (Гемма Стоунхендж Звейгельт x Лангобард Брэз оф Сноу Квин) вл.Кутовая

2 Sansibility Send Me Your Love (Scottish Tauer Exclusive x Sansibility So Lady) вл.Хорунжая

3 Жасмин (Варфоломей из Скотленд Ярда x Уна-Ева) вл.Прохоренко

Класс промежуточный: 1 - 1 отл.

ЛС, CAC Dundee Orderly Whirlwind (Here's Wallas of Kennelgarth x Dundee Jewel Case) вл.Хорунжая

Класс открытый: 2 - 2 отл.

CW Стайлнж Звездная Злата (Мелкий Бес Макинтош x Нэнси Янин) вл.Шлыгина

2 Filisite Brash Cecilia (Downtown Karlos x Perhaps Satanic Verses de Champernoune) вл.Тарасова

МОЕ ОЧАРОВАНИЕ



**ЛУЧШИЙ
ПРОИЗВОДИТЕЛЬ
2003г.,**

*Интернациональный
Чемпион, Чемпион России,
Финляндии, Беларуси,
Израиля, Финляндии,
Эстонии, Национального
Клуба*

RAIJAJ BUSINESSMAN

Предлагаются щенки от

о. RAIJAJ BUSINESSMAN

*м. Юный Чемпион России,
Чемпион России, Чемпион
РКФ*

**МОЕ ОЧАРОВАНИЕ
ГОТИКА (фото)**



А также

**Предлагаем щенков черного окраса в инбридинге I-II на
RAIJAJ BUSINESSMAN**

Осипова Елена

(095) 486-93-90, 509-33-43

E-mail – moeocharovanie@list.ru

"ПРОСТО ЧУДО"



Предлагаются щенки от Чемпиона России
ХАРЛИ ДЭВИДСОН СКОТТИШ ТАУЭР (Харлик)

Пипкова Ирина
(095)145-01-18
E-mail: prosto@sobakovod.ru

Питомник "БуМаЖе"

Представляет

настоящего испанского мачо,
достойного сына своего выдающегося отца,
Чемпиона США, отца чемпионов США
и просто прекрасного черного скотч-терьера
DE MAGIC ILLUSION PICASSO AT CHARTHILL
(рожд. 28.06.2000)

вл. Loles Serrano, Paco Martinez, Charla Hill
(DNA Analysis Report - vWD clear)


Отец: MYSTACLE MERRY MONARCH OF MICANDA	MICANDA FINE'N DANDY	MICANDA TEDDY BOY MICANDA DARK WHIZZPER
	MISTACLE MASQUERADE	KENNELGARTH TOYBOY MICANDA STORY GIRL AT MYSTACLE
Мать: KITTIWAKE- GEORGINA-GERL DE DONA RAMONA	BERRYBREEZE GEORGIE BOY OF MICANDA	MYSTACLE MERRY MONARCH OF MICANDA MAYSON FELICITY
	BOQUHAN SKYLARK	AUCHIENSCOT JOEL OF SCARISTA
		BOQUHAN RAGDOLL

ПИКАССО будет жить в Петербурге до 2005 года
и временно «разбавит» наш женский коллектив,
состоящий из Мультичемпионки Downtown Girl of
Salt and Pepper (Салли) и ее детей: Жаннин Доре Бумаже'с,
Абигайль Элегант Леди от Бумаже,
Амберли Стар от Бумаже (совладелец Короева Инна),
а также научить уму-разуму юного Амулета оф
Элидженс от Бумаже (совладелец Триман Юлия).



Бударины Марина и Евгений
Искровский пр., 4-3-56, 193318, Санкт-Петербург
тел.: 812-587-81-14, моб. 8-921-926-71-37
e-mail: bumage@yandex.ru

питомник «от Скоробогатовых»



Мелкий Бес Монте Кристо(фото)

24 июля у нас родились черные щенки от

о.Чемпион России, Болгарии, Румынии, 2 SACIB

МЕЛКИЙ БЕС МОНТЕ КРИСТО

***м.Чемпион России* ЕКАТЕРИНА ОТ СКОРОБОГАТОВЫХ**

Инбридинг 3:3 на WILDERMIST CLINT (АНГЛИЯ)

Ждем щенков от

о.Чемпион России, Болгарии, Румынии, 2 SACIB

МЕЛКИЙ БЕС МОНТЕ КРИСТО

***м.Чемпион России* КАТЕРИНА ОТ СКОРОБОГАТОВЫХ**

Инбридинг 3:3,4 на WILDERMIST CLINT (АНГЛИЯ)

Скоробогатова Екатерина

ВНИМАНИЕ!!! Изменился адрес и телефон

107241, Москва, Амурская, 50-1-11.

Тел/факс (095) 770-90-41, тел/факс (095)466-76-97

E-mail: scotch-and-welsh@mtu-net.ru

www.rus-ohota.boom.ru