


Периодическое издание Национального Клуба
«Шотландский терьер»



КЛЯКСА №15

г.Москва

2004г.

КЛЯКСА № 15/2004

периодическое издание Национального Клуба «Шотландский терьер».

СОДЕРЖАНИЕ:

Информация НКП ШТ	1
«Scottie and Westie»	2
Список монопоородных выставок НКП ШТ 2004 г и 2005г..	3
Ждем – Дождались – Экспорт – Память	4
Поздравляем Чемпионов	4
Чувства собаки	5
Цели и методы племенного подбора	8
Проблемы поведения собак и методы их устранения	13
То, что нужно знать о лабораторных анализах в ветеринарии	15
Интервью с Ричардом Бьючемпом	16
«Собаки и их разведение» Х.Хармар	21
Результаты выставок	35
Кинологическая информация	44

АДРЕС РЕДАКЦИИ

ВНИМАНИЕ! ИЗМЕНИЛСЯ АДРЕС И ТЕЛЕФОН РЕДАКЦИИ!!!

107241, Москва, Амурская, 50-1-11. Скоробогатовой Е.В.

тел/факс (095) 145-01-18, тел/факс (095) 770-90-41; E-mail: nkpscotch@mail.ru

РЕДАКЦИОННЫЙ СОВЕТ:

Редактор выпуска Пипкова Ирина prosto@sobakovod.ru

Технический редактор Скоробогатова Екатерина

scotch-and-welsh@mtu-net.ru

Сајт НКП – <http://nkp-scottie.narod.ru>

ВЫСТАВОЧНЫЙ КОМИТЕТ НКП ОБЯЗУЕТ:

Всем клубам и секциям, решившим подать заявки на проведение монопоородных выставок в 2006г.

Необходимо соблюдать следующие условия:

- своевременная подача заявок до 31 января 2005г., заявки с опозданием не рассматриваются;
- указывать ответственного за проведение выставки (должен быть один человек);
- предварительное указание имени основного эксперта и его дублера;
- анонсировать выставку с точным указанием даты, места проведения, эксперта и стоимости записи в вестнике “Клякса”;
- обязательное число участников монопоородных выставок – не менее 20;
- отказ от проведения выставки принимается не менее, чем за месяц;
- получение сертификатов не позже, чем за месяц;
- своевременная (в течение 20 дней) сдача в НКП отчетных документов - размеченный каталог в 2-х экземплярах + сводная ведомость на выданные сертификаты КЧК и СС в 2-х экземплярах + ксерокопии родословных собак, получивших сертификаты.

ВСЕ ДОКУМЕНТЫ ДОЛЖНЫ БЫТЬ ЗАВЕРЕНЫ ПОДПИСЬЮ ЭКСПЕРТА

«SCOTTIE AND WESTIE»

Вышел в свет выпуск журнала «SCOTTIE AND WESTIE №2».

Справки по телефонам:

(095) 770-90-41 Скоробогатова Екатерина (e-mail: scotch-and-welsh@mtu-net.ru)

(095) 145-01-18 Пипкова Ирина (e-mail: prosto@sobakovod.ru)

(095) 943-38-37 Дударева Татьяна (e-mail: sugar_cube@mail.ru)



ВНИМАНИЕ!

**ВЫШЕЛ ВТОРОЙ НОМЕР ЕЖЕГОДНИКА НКП
«ШОТЛАНДСКИЙ ТЕРЬЕР».**

тел.(095)145-01-18

E-mail: scotch-and-welsh@mtu-net.ru

nkpscotch@mail.ru

**ВЫШЛО В СВЕТ ИЛЛЮСТРИРОВАННОЕ ОФИЦИАЛЬНОЕ
ИЗДАНИЕ ТЕРЬЕР-СОЮЗА РОССИИ
«ТЕРЬЕР СЕГОДНЯ № 4» ЗА 2004г.**

Тел. (095)770-90-41

E-mail: scotch-and-welsh@mtu-net.ru

СПИСОК МОНОПОРОДНЫХ ВЫСТАВОК НАЦИОНАЛЬНОГО КЛУБА «ШОТЛАНДСКИЙ ТЕРЬЕР» - 2004 год

13-14.11. Национальная выставка НКП, ЧК, КЧК, СС, г.Санкт-Петербург, тел.(812)306-88-58, (812)587-81-14, (095)707-99-86. Эксперт - Carol Annan (Англия, п-к Lomonview)

Региональные выставки – КЧК, СС.

30-31.10. СОДОЛС, г. Екатеринбург, (3432) 67-09-28, 71-25-19

28.11. ТООЛЖ, г.Тюмень, тел. (3452) 22-98-59, 41-26-87

СПИСОК МОНОПОРОДНЫХ ВЫСТАВОК НАЦИОНАЛЬНОГО КЛУБА «ШОТЛАНДСКИЙ ТЕРЬЕР» - 2005 год

12-13.11 Национальная выставка НКП, Чемпион Клуба, КЧК, СС, г. Москва, тел.(095)486-93-90, 145-01-18, 707-99-86

21-22.05 Всероссийская выставка НКП, Победитель Клуба, СОДОЛС, г.Екатеринбург, тел.(3432)712-519, 670-928

16-17.04 Терьер Союз России, КЧК, г. Москва, тел.(095)770-90-41, 145-01-18, 486-93-90

Региональные выставки – КЧК, СС.

07.01 ВКЛФ “Экзотика”, г. Волгодонск, тел.(86392) 6-36-91, 4-44-14

29-30.01 КООКО “ФАУНА”, г. Курган, тел.(3522)52-49-01, 46-27-05

05-06.02 Спб ОО “КЛАСС”, г. С-Петербург,тел.(812)306-88-58,236-95-52

13.02 ОКПЦ “Чудная капелька”, г.Омск, тел.(3812)56-68-98,57-56-07,36-54-31

20.03 СГОО ОПК “СВЕТ”, г. Самара, тел.(8462)41-75-81, 23-38-83

02-03.04 МОООЛС “Венец Колымы”, г. Магадан, тел.(41322)2-41-05

16-17.04 КСОС “Русь-Охота”, г. Москва, тел.(095)770-90-41,145-01-18,486-93-90

01.05 НГКС “КИНОС”, г. Новосибирск, тел.(3832)23-66-46, 20-29-19

15.05 ВОКСС РОСТО, г. Воронеж, тел.(0732)460-490,460-237, 512-120

29.05 ТГОЛС, г. Тольятти, тел.(8482)35-54-08, 71-03-20

12.06 ТКО “ТОП-ДОГ”, г. Томск, тел.(3822)51-32-45

20-21.08 ЯОКСС РОСТО, г. Ярославль, тел.(0852)30-42-32, 21-26-11

01.10 КООО ВОЦ “ЖИВОЙ МИР”, г. Киров, тел.(8332)63-08-51

12-13.11 К “ДЕЛЬТА-ПАЛ”, г. Москва, тел.(095)599-79-00

26-27.11 СПбРОО “Кеннел-Клуб СПб”, г.С.-Петербург, тел.(812)559-42-27, 542-05-04

12.12 ПЦ “АРИСТОКРАТ”, г. Йошкар-Ола, тел.(8362)46-11-85, 64-47-07

ВНИМАНИЕ!!! Национальный Клуб предупреждает, что на 2004г. И 2005г. заявлены в РКФ и НКП только те выставки, которые есть в данном списке. Никаких других региональных монопоходных выставок нет и не может быть.

ЖДЕМ:

16.08.04 Стайлз Гамелтон x Шалуна Тиффани с Горы Скоморохов (Пермь)
 25.08.04. Perhaps Sex And The City x Айскрим Малинка (Саратов)
 29.08.04 Perhaps Sex And The City x Кассинеро Динная Душечка
 11.09.04. Balgair Russian Winter x Филисите Браш Абсолют Пехасинг
 21.09.04. Perhaps Sex And The City x Филисите Браш Дэсинг Гел
 26.09.04 Звездное Шоу Жюжуй Перчик x Элтинг Валюта Лигл Бакс

ДОЖДАЛИСЬ:

15.05.04	Филисите Браш Чиз Скот Лорд-Джослин Доната	4+1
11.08.04	Скоттиш Тауэр Линтон x Элтинг Одуванчик	1+1
24.08.04	Мелкий Бес Монте Кристо x Катерина от Скоробогатовых	4+1
27.08.04	Мелкий Бес Монте Кристо x Явнга Фейварит Гел (Беларусь)	1+7
01.09.04	Филисите Браш Нарцисс x Стефани Найтл	3+3
01.09.04	Харли Дэвидсон Скоттиш Тауэр x Gerda z Norblinskiej Doliny	1+3
11.09.04	Скоттиш Тауэр Эксклюзив x Спайси Армани	2+3

ЭКСПОРТ:

Мое Очарование Сильвия (Raijaj Businessman x Мое Очарование Готика) зав.Осипова, вл.Польша
 Мое Очарование Примадонна (Raijaj Businessman x Мое Очарование Ангел Души Моей) зав.Осипова, вл.Польша

ПАМЯТЬ:

01.09.93 - 29.08.04 Эль Жан Пинна вл. Скоробогатова

Поздравляем новых Чемпионов!!!

ИНТЕРЧЕМПИОНЫ:

Мое Ocharovanie Sharlotta вл.Осипова
 Raijaj Businessman вл.Осипова, Брайман
 Skailain's Bonbon de Praline вл.Баранчикова

ЧЕМПИОНЫ РОССИИ

Filisite Brash Chancy Teddy Boy вл.Батурля
 Filisite Brash Li-Lu вл.Орловская
 Katerina ot Skorobogatovyh вл.Скоробогатова
 Skailain's Dream Come True вл.Баранчикова
 Арлей вл.Буркова
 Золотинка Царская Охота вл.Налимова
 Твист Тур Данс вл.Моргунов
 Цакфин Эрвиль Лисандр вл.Жуков
 Шоколадка с Горы Скоморохов вл.Сучилова

Все данные о Чемпионах собраны из Вестника РКФ.

Чувства собаки.

Обоняние

У собаки те же органы чувств, что и у человека. Но несмотря на это, ее мироощущение, ее чувственный опыт весьма отличны от того образа мира и того восприятия среды, который воспринимает человек. И не познав всесторонне мироощущения собаки, нам не понять и характерных сторон ее поведения. Конечно, определенные внешние признаки - например, положение ушей и хвоста, мимика, взгляд, движения - в известной степени указывают на то, что ощущает животное в данный момент. Но велика опасность и совершенно ложных выводов, если не принимать во внимание особую тонкость собачьих чувств. Зачастую же мы сталкиваемся с ситуациями, когда невозможно с точностью сказать, какое из ощущений - зрительное, слуховое или обонятельное - определяет поведение собаки. Во всяком случае, трудно бывает понять, какое из них доминирует.

Нередко утверждают, будто зрение для собаки не так уж важно. Разве не было случаев, когда хозяин и не подозревал, что его собака слепа - настолько хорошо она ориентировалась в привычной обстановке, полагаясь на другие органы чувств и память. С другой стороны, каждый владелец собаки знает, как внимательно и неотрывно следит из квартиры собака за происходящим на улице. При малейшем подозрительном звуке она бросается к окну, высматривая все вокруг. Случись такое на местности, и собака в мгновение ока займет наблюдательную позицию. Значит, зрение для нее - достаточно важное чувство. И первостепенность обоняния отнюдь не умаляет значимости зрения.

Не так просто изучать функциональные особенности чувств собаки. Не удивительно, что разные исследователи приходят порой к весьма противоположным выводам. Это касается прежде всего зрения и определения верхнего порога слуха. Лишь в последние годы новейшие достижения в физиологии позволили отказаться хотя бы от части ошибочных посылок, подвергающих сомнению результаты изучения не только собак, но и высших позвоночных в целом.

Обонятельные ощущения для собаки - одни из главных. Мы и представить себе не можем, каким бы открылся нам окружающий мир, окажись мы вдруг способны чутко запахи на "собачий манер". Крошечная комнатная собачка воспринимает едва уловимые запахи, о существовании которых мы даже не подозреваем. Слизистая органов обоняния собаки в 1000 - 10 000 раз чувствительнее слизистой оболочки носа человека, а участок мозга, ведающий обонянием, развит куда больше обонятельной доли нашего мозга. Очень важно и то, что собака способна запоминать запахи и связывать свои обонятельные ощущения с разнообразным опытом прошлого. Кстати, эта способность на удивление хорошо развита и у человека, хотя обонятельное восприятие для нас не столь уж важно. Ароматы и запахи, запомнившиеся с детства, при повторном восприятии даже в старости навевают яркие ассоциативные воспоминания о былом. Можно привести немало примеров, подтверждающих, что запахи, связанные с какими-то происшествиями, собака способна помнить всю последующую жизнь. Больше всего запоминаются ей ситуации, которые имели для нее сколько-нибудь негативный характер. И это понятно: животному весьма важно научиться осторожности, чтобы избегать опасностей. Однако и положительные эмоции, и связанные с ними обонятельные ощущения надолго остаются в собачьей памяти. Так, в годовалом возрасте мой шотландский терьер ввязался в жестокую драку с другим псом: крупный и сильный белый пойнтер из усадьбы на острове Лемписари не желал смириться с тем, что в его владениях объявился маленький незнакомец. Скотч терьеру, разумеется, хорошенько досталось. Шесть лет спустя я вместе с ним вновь отправился на яхте в те же места, на сей раз с неизвестной моему четвероногому другу стороны, откуда усадьба не была даже видна. Вдруг километра за два до берега ветер принес знакомые запахи места, где мой пес некогда познал позорное поражение. Со вздыбленной шерстью он выскочил на палубу и, усевшись на нос яхты, принялся беспрестанно лаять и рычать, пока мы не подошли к берегу. Едва яхта коснулась причала, как мой шотландец тотчас прыгнул на берег и мигом набросился на совершенно

ему незнакомого не всякая добродушного нрава - правда, тоже большого и белого; тот пришел подсобакивать, его принял и уж никак не ожидал такой каверзы. Выходит, все эти годы мой пес помнил запах окружи, в которой подвергся коварному нападению большой белой собаки. А то, что тут жила теперь совсем другая собака, смиренная и вовсе не помышлявшая о драке, было обстоятельством второстепенным. Ведь с запахами места ассоциировались воспоминания о вероломстве, и были они настолько сильны, что полностью подчинили себе поступки моего скотч терьера.

Практика со всей определенностью подтверждает, что собака в состоянии воспринимать и одновременно подразделять множество разных запахов. Это позволяет утверждать, что обоняние у нее "аналитическое", и в этом смысле оно, очевидно, больше всего отличается от человеческого. Можно даже сказать, что собака воспринимает окружающую среду через некую "прямую запах". Разумеется, это не дает ей сколько-нибудь осязательного представления о форме предметов, зато позволяет довольно точно определить расстояния. Однако подобное восприятие запахов совершенно несопоставимо с тем, что дает наш собственный орган обоняния. Мы можем воспринять два знакомых запаха как некое обонятельное ощущение, но зачастую не в состоянии сразу определить, из чего складывается какое-то новое для нас сочетание. Способность собаки преследовать добычу, находить отдельные предметы и пищу в самых разнообразных условиях убедительно свидетельствует о том, что ей под силу различать самые слабые запахи даже на фоне других, чрезвычайно сильных. Человек весьма чувствителен к запаху лишь немногих веществ, в частности к меркаптану, который выделяется с дымом при производстве сульфатной целлюлозы. Этот запах разносится по воздуху и ощущается часто даже на расстоянии 150 километров от предприятия. Весьма вероятно, что собака способна чутко различать множество разных запахов так же остро, как мы меркаптан. Однако гораздо важнее, что ей дано дифференцировать многие, одновременно несущиеся запахи.

Безусловно, для собаки может оказаться существенным и общее воздействие нескольких запахов, например, когда ей приходится отыскивать дорогу домой из незнакомого места. Путешествуя с хозяином в автомобиле, собака обычно внимательно принохивается к запахам вокруг себя, хотя это и не всегда заметно со стороны. Стоит появиться необычному запаху, как она тотчас отреагирует, особенно если машина отклонилась от постоянного, ранее известного маршрута. Тогда она выставит морду из окна и начнет выдохивать воздух, стараясь по запахам определить, нет ли тут чего интересного. На палубе судна собака не менее внимательно изучает запахи, которые несет с собой ветер. Так, одна моя такса с палубы теплохода, следовавшего в Стокгольм, сумела безошибочно определить момент прохождения судном островка, где мы бывали с ней летом. И это несмотря на то, что ветер дул с противоположной стороны и у собаки не было возможности обозреть пейзаж! Она почуяла и распознала запахи, которые - а это было ей известно по пребыванию на острове летом - ветер доносит с материка, находящегося в трех километрах отсюда. Значит, собаке не требовалось увидеть сам островок, чтобы убедиться в его близости. Нагляднее всего свидетельствовало об этом ее необычайное беспокойство. Замечу, кстати, что именно на этом островке такса свободно охотилась на полевки - свое любимое лакомство она находила там в изобилии.

Преследуя добычу или участвуя, например, в травле зайцев, собаки либо ориентируются по запаху, распространяемому по воздуху животными, либо сосредотачивают внимание на запахе от их следов. В первом случае собака обычно не повторяет в точности путь своей жертвы - ведь ветер относит запах в сторону. Между тем собака, идущая точно по следу зайца, реагирует, разумеется, не на один только дух животного, но и на запахи, возникающие при контакте заячьих лап с травой, мхом и другими предметами. Иными словами, запахи растительного покрова или почвы для собаки не менее важны, чем запах самой добычи.

Большинство охотничьих пород, пригодных для облавы, обладают удивительной, по человеческим меркам, способностью быстро распознавать, в какую сторону ведут, например, следы зайца. Дар этот, надо полагать, большей частью врожденный и не может

быть истолкован иначе, как способность мгновенно определять, в каком направлении запах животного ослабевает, а в каком усиливается. Опытной собаке достаточно обнюхать след на протяжении всего нескольких метров, чтобы уяснить ситуацию. Это подтверждает способность собаки улавливать малейшие различия в интенсивности запахов, исходящих от преследуемого животного или от его следов. Правда, неопытной собаке случается пройти по ложному следу десятки метров, прежде чем она обнаружит ошибку. Но вскоре она тоже начинает распознавать направление следования жертвы.

Как правило, у собак с длинной и сравнительно широкой мордой превосходное обоняние в отличие от ярко выраженных узкомордых и короткомордых пород, чье обоняние развито слабее. Но даже сравнительно небольшие собаки обладают острым чутьем, хотя абсолютная поверхность носовой полости, покрытая слизистой оболочкой, у крупномордых собак, разумеется, больше. Собака, почуявшая незнакомого запаха или изучающая обстановку, обычно поднимает вверх морду, раздвигает ноздри и энергично втягивает в себя воздух. На улице она нередко поворачивает туловище или голову против ветра. Характерны также быстрые боковые наклоны головы, позволяющие определять малейшие колебания воздушных потоков. Дыхание может сопровождаться звуками, напоминающими вздохи, что связано с испусканием воздуха из легких. Порой привлеченная каким-то запахом собака прикрывает или совсем закрывает глаза. Это означает обычно, что она почуяла что-то для себя крайне приятное или интересное, а источник запаха одним только обонянием сразу установить не в состоянии. Создается впечатление, будто в подобной ситуации собака выключает все остальные органы чувств и, всячески напрягая обоняние, пытается определить источник запаха. Но столь же часто интенсивная активизация обоняния связана с общей настороженностью: собака просто изучает обстановку вокруг себя, чутко прислушиваясь к любым звукам.

Некоторые вещества, например алкогольные напитки, особенно легко раздражают слизистую органов обоняния собаки. Даже незначительное количество алкоголя, содержащееся в выдыхаемом человеком воздухе после пропущенных двух-трех бокалов красного вина, способно вызвать у нее сильное чихание, повторяющееся по несколько раз к ряду. Да и табачный дым дает тот же эффект, если собака не привыкла к этому запаху дома. Легкий удар по морде тоже вызывает сильный чихательный рефлекс, но в данном случае обоняние ни при чем. Некоторые терьеры громко чихают раз-другой, напад на след дичи. Видимо, это объясняется тем, что учащенное дыхание во время выслеживания стимулирует эпителий обонятельных органов.

Находясь дома, собака не принохивается постоянно, она спокойно вдыхает воздух и вроде бы не обращает внимания на целую гамму запахов, которые так или иначе воспринимаются. При этом как комнатная собака, так и охотничья, которую содержат в доме, большей частью ведут себя так, словно обоняние у них попросту не развито. Но стоит той же собаке улечься где-нибудь на солнечной полянке, как дело принимает совсем другой оборот. Тогда с небольшими промежутками, а порой и почти беспрестанно она будет впитывать информацию, которую несет с собой ветер. При этом ноздри и кончик морды у нее до времени будут вздрагивать. Вообще же нетрудно убедиться, что даже комнатная собачка, мирно коротающая время в домашней обстановке, чутко реагирует на любые новые запахи. Если в комнату внести любимое ею лакомство, она заметит это самое позднее через минуту-другую. Спящая собака тоже не замедлит откликнуться на приятный запах, особенно если выложить на стол сыр или мясо. Правда, она насторожена далеко не так, как бодрствующая. Чем глубже сон, тем медленнее отзывается собака на ароматный запах. Сошлюсь на собственное наблюдение: мои таксы могут проспать несколько минут с куском сыра под носом. Чем сильнее усталость, тем дольше не наступает пробуждение. В часы, привычные для приема пищи или выгуливания, собака просыпается гораздо быстрее, и не только когда ее зовут, но и в силу обонятельных ощущений. Быстро пробуждения от приятного или важного для собаки запаха зависит, разумеется, и от того, насколько он интересует ее в данный момент. Латентное время раздражителя (то есть эффективное время, необходимое для получения ответной реакции)

считается величайшей непостоянностью. Колебания связаны с характером и интенсивностью воздействия раздражителя, а также с общим физиологическим состоянием "принимающей стороны", реципиента, но могут зависеть, к примеру, и от глубины сна.

Обоняние собаки, так же как и у человека, может улавливать изменение интенсивности раздражения. Поэтому она прореагирует, если непрерывный запах вдруг усилится, например, когда кусок мяса привлекут из буфета. Собака знает достаточно хорошо, когда приступают к приготовлению пищи, хотя те же продукты могут сутками храниться в доме и она давно их учуяла. Как отмечалось выше, собака всегда почует свежее, интересные для себя ароматы, даже если все вокруг окажется во власти чрезвычайно сильного, на наш взгляд, запаха. Иначе говоря, собака реагирует на визуальное усиление привычных запахов, равно как и на неожиданно возникшие новые.

Продолжение следует...

Е.Берман "Поведение собак"

Цели и методы племенного подбора.

Хотя каждый заводчик и должен стремиться к улучшению породы, которой он занимается, его основная цель все же, наверное, менее масштабна - она в том, что заводчик пытается улучшить своих собственных собак. Когда мы решаем в первый раз спаривать какую-то суку, то имеющаяся у нас информация - это сама сука и ее родословная. Родословная представляет собой первый источник кинологической информации, который доступен заводчику.

В какой-то степени родословная сама по себе может быть источником полезной информации о племенной ценности суки. В целом, если заводчик будет иметь доступ к 4 или 5 поколениям в родословной своей суки, то мы в состоянии, соединив родословные суки и ее будущего партнера, проследить происхождение будущего помета через 5—6 поколений. Родословная, какой бы длинной она не была, может быть для заводчика малополезной или вообще бесполезной, если он не имеет каких-либо сведений о собаках в ней представленных. Один лишь список кличек, к некоторым из которых добавлены свидетельства их выставочной славы, не имеет на практике никакой особой ценности. Если мы имеем возможность наглядно представить себе или увидеть фотографии собак из родословной, а к этому добавить еще и сведения об их недостатках и достоинствах, то только тогда родословная обретает полезный вид и превращается в осмысленное руководство к тому, чтобы делать предположения: что сука могла бы произвести при спаривании с определенным кобелем.

Собрать такие сведения не просто, для этого необходимо много времени и терпения. Заводчик, который давно «в деле», может накопить немало информации о собаках своей породы. Однако слишком мало заводчиков переносят свои знания на бумагу. Практически нет книг, в которых давались бы словесные портреты значительных для породы собак, с подробностями о недостатках и достоинствах и о том, чего от них можно ожидать в племенной работе.

Для биологической стороны родословная полезна потому, что по 50% своих генов животное получает от каждого от своих родителей, а они в свою очередь по 50% — от каждого от своих. Согласно так называемому правилу Гальтона, если в каждом случае 50% генов переходит от одного из родителей, то 25% от каждого из дедов, по 12,5% от каждого из прадедов и т. д.

Многие заводчики посвящают большую часть своего внимания родословным, и прежде всего лежащим далеко позади их ветвям. Как правило, в этом нет особого смысла. Собака имеет 78 хромосом и уже в 7-ом поколении 128 предков. Если они не передавали обрывков хромосом, то многие из этих предков могут быть представлены только своими кличками, в том смысле, что в генотипе собаки, в родословной которой они присутствуют, нет вообще никаких их генов.

Еще одна часто совершаемая ошибка — когда родословная считается важнее самого конкретного животного.

Приведем пример: прямые плечи. Если мы имеем родословную, в которой присутствуют исключительно собаки с хорошими плечами, а у данного животного они слишком прямые, то было бы рискованно предполагать, что оно будет производить потомков с хорошими плечами. Очевидно именно то, что оно не унаследовало те признаки — гены хороших плеч, которые присутствуют в его родословной, следовательно вряд ли будет передавать дальше то, чем не располагает.

В некоторых случаях собака может иметь лучшие гены, чем это проявляется внешне - вследствие плохого выращивания фенотипические проявления генов может быть нарушено. Такая собака будет лучшим производителем, чем это может показаться с виду, но все же прежде чем ее использовать в разведении, нужно быть уверенным в правоте предположения, что собака плохо выращена, а не имеет плохой генотип. В противоположность этому как результат случайности встречаются выдающиеся собаки, происходящие от, кажется, весьма посредственных предков. Превосходство таких животных может определяться благоприятными сочетаниями генов или очень благоприятными внешними условиями. Так как собака не может передавать по наследству свой набор генов в полном объеме, подобное животное не может передать потомкам свои благоприятные комбинации генов полностью и, возможно, окажется разочаровывающим производителем. Это, конечно, не всегда так.

Чем больше сведений заводчик имеет о происхождении своего племенного материала и < о породе вообще тем более ценным может стать исследование родословной. Но родословная может давать лишь общую ориентировку. Если наша собака уже использовалась в разведении и в нашем распоряжении имеется ее потомство, это гораздо полезнее, чем всякое изучение родословной. Если наша собака производит нечто, не имеющее никакой ценности, то она не представляет никакой ценности для племенной работы, какой бы ни была красивой ее родословная. Если же она производит выдающихся животных, то можно не обращать внимания даже на, возможно, менее славную родословную.

Заводчики, посещающие многие выставки и делающие для себя заметки об увиденных ими потомках определенных отцов, могут с этим материалом в какой-то мере произвести оценку потомства. Чем больше потомков какой-либо собаки можно оценить, тем лучшее можно составить представление о ее способностях передавать по наследству определенные признаки.

Если большая часть увиденных потомков имеет, к примеру хорошие плечи, хорошие задние ноги или правильную форму головы, можно исходить из того, что отец до определенной степени передает по наследству эти признаки. Только когда удастся увидеть достаточное количество потомков, можно надеяться на ясное представление о ситуации.

Инбридинг и линейное разведение

Большинство заводчиков будут единодушны в том, что под инбридингом следует понимать спаривание близко родственных животных, однако в вопросе, что понимать под близким родством, единодушия будет меньше. Одни будут утверждать, что инбридингом должны считаться только такие связи, как между родителями и сыном (дочерью) или между братом и сестрой (для этого вида спаривания лучше использовать выражение инцестное спаривание), тогда как другие будут включать сюда и спаривания полубратьев - полусестер.

Спаривания менее близких родственников называют линейным разведением, и многие заводчики, без колебаний отвергающие инбредное разведение, являются очевидно горячими поборниками линейного разведения.

Правильное определение инбридинга — это спаривание животных, которые состоят в более близком родстве друг с другом, чем порода в среднем. Это понятие должно рассматриваться как относительное уже по одному тому, что средняя степень родства между собаками одной породы в разных странах различается, нельзя установить одинаковую границу инбридинга для всего мира. Формулировку «в более близком родстве,

чем порода в среднем» нужно понимать так, что хотя имеется достаточно собак, не имеющих в первых 3-х или даже 5-ти коленах родословной общих предков, но если проследить родословные дальше, эти общие предки непременно обнаружатся. Почти в каждой родословной боксера мы встретимся в конце с Лустигом ф. Дом, также как в родословных немецкой овчарки большинство мужских линий в конце концов сойдется на Хоранте ф. Графраг. В любой породе несколько животных будут оказываться прародителями всего современного поголовья, и с этой точки зрения все собаки в какой-то степени родственны друг с другом, если рассматривать определенную породу. Важно не только описать родство в общих чертах, но нам нужно и уметь его измерять.

Вычисление степени инбридинга важно уже потому, что нам должно быть ясно: разумным инбридированием (с ударением на «разумным») можно получить очень хороший результат, однако, если переступается определенная степень инбредности, то потенцирование нежелательных признаков грозит ухудшить результат нашей племенной работы.

Что мы делаем, когда применяем инбридинг? Мы удваиваем функцию одного или нескольких предков благодаря тому, что эти животные присутствуют в родословных как отца, так и матери, этим мы повышаем шансы на то, что будущий помет получит удвоенное число генов прославленных предков. Чем выше степень инбридинга, тем выше доля генов, которые удваиваются.

В каждом поколении есть гены, передающиеся следующему, то есть половинный набор, чтобы собака могла передать своим потомкам только половину того, что имеет. Чем больше поколений лежит между собакой и ее потомством, тем значительно уменьшается количество этих генов, поскольку процесс уменьшения наполовину происходит в каждом поколении. Так, собака может передать 50% своих генов сыну, но только 25% — внуку и 12,5% — правнуку. На этом принципе основывается предложенный Виллисом (1968) метод вычисления коэффициента инбридинга. Мы знаем теперь, что инбридинг — это метод разведения, благодаря которому достигается удвоение желательных генов-признаков. К сожалению удвоение генов не означает, что должны были удвоиться именно лучшие гены. Когда мы делаем инбридинг на какую-то определенную собаку, мы увеличиваем вероятность получения в помете желательных генов этой собаки в двойном количестве, но наряду с этими желательными генами с таким же успехом речь может идти и о нежелательных. Инбридинг это очень могучий генетический инструмент, ведь хотя мы и можем очень точно вычислить степень инбридинга, но не можем предсказать его направленность. Благодаря этому становится ясно, почему крайне важно проводить инбридинг только на действительно хорошие экземпляры — они, вероятнее всего, будут иметь меньше неблагоприятных генов и, следовательно, будет меньше риск удвоить комбинации, которые мы не хотели бы иметь и больше вероятность получить желательные комбинации.

В общем заводчики уверены, что инбридинг связан с проявлением дефектов. Это верное наблюдение, однако не нужно думать, что инбридинг создает эти дефекты. Инбридинг только приводит к фенотипическому выражению генов, которые уже были в наличии. С этим проявляются ранее скрытые дефекты и отклонения от нормы. Следующее наблюдение, касающееся инбридингов в относительно высокой степени: плодовитость и общая жизнеспособность могут снижаться — так называемая инбредная депрессия.

Можно, к примеру, констатировать, что с увеличением степени инбредности смертность среди новорожденных быстро растет, доходя до того, что при степени инбредности около 70% почти 3/4 всех рожденных щенков умирает (эксперимент из разведения биглей).

Следует учитывать, естественно, что эта степень инбредности гораздо выше обычно достигаемой заводчиками. Они редко превышают степень инбредности в 25—30%, даже в питомниках с сильно инбредным разведением, а в большинстве случаев она

лежит ниже 20% границы. В общем можно констатировать, что инбридинг до 20% не будет оказывать вредных воздействий.

Интересны некоторые сведения об английских боксерах-победителях выставок 1939—1975 годов.

Хотя в целом средний уровень инбредности у боксеров-чемпионов составляет только 4,2%, среди них имеется значительное число собак с довольно высокой степенью инбредности. 14,4% собак имели коэффициент инбредности в 10% или более, а у 4,7% он был 20% — цифры, показывающие превосходство инбредных животных. Некоторые заводчики утверждали, что инбридинг, или линейное разведение, как они его называют, это единственный путь к успеху. Так, знаменитый эксперт-специалист по овчаркам (Бракет, 1959) поддерживал точку зрения, что для выведения собак-победителей инбридинг необходим и что спаривание кобелей и сук из разных кровных линий в 98% случаев не дает хороших результатов. Этот человек был в высшей степени успешным заводчиком в Америке, но, конечно, он переоценивал свои отдельные опыты для столь обобщающего утверждения.

Инбридинг, как уже сказано, очень могучий инструмент, но как и все мощные средства, в неумелых руках он может стать опасным. Новичок, располагающий животными посредственного качества и предполагающий, что ему нужно сделать инбридинг на какого-то близкого родственника, наверное, скорее ухудшит положение, чем придет к успеху. Если вы хотите использовать инбридинг, вы должны располагать хорошим здоровым поголовьем и иметь хорошие знания о том, что стоит за ним. Здесь, может быть, нужно пояснить, что инбредное разведение и линейное разведение — это, по существу, одно и то же. Они различаются только степенью инбридинга. Старая поговорка заводчиков о том, что если дела идут плохо, нужно винить инбридинг, а если хорошо — благодарить линейное разведение, не имеет под собой никакой основы.

Оба метода означают удвоение числа генов одного или нескольких выбранных предков, но в разной степени. Когда инбридинг успешен, линейное разведение было бы менее успешным, но если инбридинг рискован, то линейное разведение будет в той же мере менее рискованным.

Известный в прошлом генетик (Луш, 1845) сказал однажды: «Больше возможностей к прогрессу пород пропадает, когда не проводят инбридинг там, где он уместен, чем их пропадает из-за слишком интенсивного использования инбридинга». Это не карт-бланш инбридингу при любой мыслимой возможности, но подчеркивает, что инбридинг имеет свои достоинства, которые от случая к случаю можно использовать. Не следует забывать, что каждый, кто с инбридингом попадает в трудную ситуацию, одним единственным прилитием новой крови может свести инбридинг к нулю, в то время как заводчик, столкнувшийся с трудностями в программе инбредного разведения, не имеет перед собой никакого рационального направления, в котором он мог бы спастись.

Спаривание неоднородных партнеров

Спаривание животных экстерьерно не сходных друг с другом — это многократно применяемый метод в разведении собак. Не бывает идеальных животных и, следовательно, будут попытки спаривать их с партнерами, которые будут выравнивать их недостатки. Речь идет о так называемом уравнительном подборе, который используется довольно часто. Предсказать результаты спаривания неоднородных партнеров не просто. Промежуточные типы не всегда совпадают с интересами заводчика. Перерослая растянутая сука при спаривании с коротким приземистым кобелем принесет вероятнее всего нескольких потомков, унаследовавших растянутый корпус матери и слишком короткие ноги отца.

Всеобщим правилом считается, что при уравнительном подборе следует избегать крайностей. Иными словами, слишком длинную собаку лучше спарить с собакой нормального формата, чем со слишком короткой. Уравнительный подбор в качестве универсального метода не идеален. В результате него получаются потомки, которые, как бы хорошо они не выглядели, имеют скрытые дефекты, которые нельзя просто оставить

без внимания, выбирая в положенное время партнера для этих собак. То, что отец исправил в потомстве нежелательные плечи суки, не исключает возможности, что эти потомки обладают теми или иными нежелательными качествами их матери, даже если внешне они не проявляются. Так что при последующем разведении необходимо обращать внимание на строение плеч, даже если животные в этом отношении зрительно кажутся нормальными. Это должно означать, что собаки, полученные в результате уравнительного подбора, вероятнее всего окажутся не такими хорошими производителями, как это можно предположить по их экстерьерным данным.

О племенном подборе

В тот момент, когда мы решаем одно животное придержать, а другое — продать, или продолжить использование в племенной работе одного животного, а не другого, мы занимаемся племенным подбором. По существу племенной подбор состоит в том, что в поголовье, с которым работают, изменяют частотность определенных генов. Это может относиться к собственному питомнику, или к породе в определенной местности или стране или к общемировому базису. Если, к примеру, в разведении использовать больше рыжих боксеров, чем тигровых, то увеличивается частотность генов, предопределяющих рыжий окрас, за счет генов тигрового окраса. Если мы используем в разведении крупных собак, предпочитая их мелким — породе становится крупнее и т. д.

Среди диких животных отбор производится природой, благодаря тому, что болезни и хищники уничтожают более слабых и менее жизнеспособных животных и этим способствуют уменьшению влияния их генов. Так как собаки больше не подчиняются законам естественного отбора, заводчикам надлежит в некоторых подробностях понимать принципиальное значение того, что они делают, принимая решения в отношении своих собак. Прогресс ветеринарной медицины и улучшения в питании привели к тому, что мы можем сохранять жизнь тех собак, которые в прежние времена умерли бы. Ответственный заводчик должен решительно выбраковывать слабых и имеющих пороки щенков. Эти насильно выращенные собаки, вероятнее всего, не принесут ничего хорошего будущему владельцу, а возможное использование их в разведении будет иметь далеко идущие последствия. Если в процессе племенной работы получают порочные животные, мы не должны терять время, скрывая проблемы, этим мы создаем взрывоопасную ситуацию, которая может отозваться на каждом и нанесет ущерб породе в целом.

Большинство заводчиков утверждает, что они работают «на благо породы» и лучшая проверка того, поступают ли они так в самом деле, это их реакция, когда они обнаруживают, что какая-то из их собак производит потомство с серьезными дефектами. Признать дефект нелегко, это может привести к финансовым потерям, но в перспективе для породы больше приобретение честностью, чем обманом. Но в первую очередь заводчики должны учиться сотрудничать. Можно ведь соперничать на ринге выставки и в сфере разведения, стараясь работать лучше, чем все остальные, но если заводчики не могут в то же время сотрудничать, они не смогут действительно бороться с пороками. Ни один заводчик не работает в достаточно больших масштабах, чтобы обнаружить все, и только когда замечания разных заводчиков резюмируются, обнаруживаются многие вещи.

Очень важную роль играют эксперты. Собаки, которые побеждают, прежде всего те, которые завоевывают призы, оказывают влияние на следующее поколение племенных животных и судьи должны сознавать свою ответственность. Поверхностного умения по некоторым аспектам видеть минимум безупречности недостаточно. Эксперт должен иметь полное представление о соответствующей породе, знать ее внутри и снаружи. Мы знаем таких экспертов, которые зачастую имеют фантастические взгляды на определенные дефекты, часто малозначительные, а потому совсем не замечают более важных вещей. Они часто терпимы к сомнительному характеру и прощают или даже поощряют какие-то излишества. Некоторые проблемы, которые мы можем наблюдать в телосложении собак, часто лежат на совести экспертов, забывших о своем долге строго наказывать отклонения от стандарта и этим давших заводчикам основания полагать, что их тип собак приемлем и может достойно распространяться.

Стандарты некоторых пород часто плохо сформулированы и кажутся составленными людьми, мало понимающими в анатомии и совсем ничего — в генетике. Стандарт должен ясно объяснять, как должна выглядеть идеальная собака. Мы, любители боксеров, совсем в неплохом положении с нашим стандартом, с нашей среднего роста, гладкошерстной ширококостной собакой с коротким квадратного формата корпусом и крепким костяком...

Доктор П. Бировлев (P. Birovlev)

Проблемы поведения собак и методы их устранения.

Одно из самых больших заблуждений начинающих дрессировщиков — это попытка исправить любое негативное поведение собаки с помощью наказания. К сожалению, такой грубый прямолинейный подход к решению проблемы чаще всего только усложняет ситуацию.

Щенок провел первые месяцы жизни без надлежащего контакта с окружающим миром, т.е. не достаточно социализировался. В результате мы наблюдаем его агрессивное поведение по отношению к людям или собакам. Первопричина такого поведения — страх. Наказание в этой ситуации, в особенности избивание животного, не только не решает проблему, но и ведет к усилению страха, и, следовательно, самой проблемы агрессивного поведения.

Высокоэффективная методика дрессировки заключается в грамотном использовании положительного и отрицательного подкрепления.

Остановимся более подробно на понятии «наказание собаки».

В экспериментальной психологии под наказанием понимается подавляющее воздействие определенных стимулов на будущее поведение животного.

Не нужно бить собаку, есть гораздо более гуманные и эффективные методы воздействия. Можно использовать громкий окрик, резкий рывок поводка, пугающий звук и др. Современные исследования убедительно доказали, что наказания, вероятнее всего, приведут к временному подавлению определенной формы поведения. На самом деле, негативное поведение, исправляемое только с помощью наказания, имеет большую вероятность рецидивов.

В качестве примеров можно привести бесполезные попытки владельцев отучить своих питомцев облаивать на прогулках посторонних людей, атаковать других собак или кошек, гоняться за проезжающими мимо автомобилями и велосипедистами и т.д., с помощью только наказания.

Наказание эффективно только как средство немедленного пресечения определенного поведения, но его воздействие непродолжительно. При использовании сильного воздействия на животное можно получить длительное подавление нежелательного поведения, однако, такое наказание, скорее всего, будет травмирующим и от него следует отказаться по этическим и практическим соображениям (побочные эффекты и возможность рецидива).

Наиболее успешная методика заключается в применении отрицательного подкрепления (наказания) для подавления нежелательного поведения и положительного подкрепления (поощрения) для закрепления альтернативного, приемлемого поведения. Например, для успешного отучения собаки бросаться на спортсменов или велосипедистов, недостаточно только наказывать животное за каждую атаку.

Крайне важно закрепить с помощью поощрения правильное, так называемое, альтернативное поведение.

Отрицательное подкрепление, применяемое к собаке, должно быть строго дозированным.

С одной стороны, «наказывающий» раздражитель должен быть настолько сильным, чтобы сразу прекратить нежелательное поведение, с другой - не настолько мощным, чтобы вызывать чувство страха.

Сила воздействия подбирается для каждой собаки индивидуально.

Важно отметить, что метод наказания эффективен только тогда, когда нежелательное поведение наказывается каждый раз.

Цель никогда не будет достигнута, если негативное поведение наказывается не постоянно, а в произвольном режиме.

Научные исследования утверждают, что эффект действенного наказания сказывается сразу. Поэтому можно говорить о том, что необходимость частого повторения наказания свидетельствует о принципиально неправильном выборе метода и средств воздействия. Или «наказывающий» раздражитель недостаточно сильный, или наказание лишь временно подавляет негативное поведение.

Непродуманное применение наказания может сильно испугать трусливую собаку, а уверенное в себе доминантное животное спровоцировать на ответную агрессию. Поэтому, перед применением наказания, неплохо было бы проконсультироваться со специалистом.

Как показывает практика, многие проблемы эффективно решаются с помощью метода «раннего» вмешательства.

Если ваш питомец агрессивно реагирует на бегущего человека, подзовите собаку к себе и поощрите ее лакомством или игрой как только бегущий человек появился в поле зрения, но еще не вызвал агрессивное поведение животного. Займите собаку игрой или упражнениями на послушание пока человек не пробежит мимо и не удалится на достаточное расстояние.

Внимание!

Собаку отвлекают до проявления агрессии, в противном случае вы поощряете негативное поведение.

Вмешательство на ранней стадии посредством отвлечения внимания целесообразно лишь в том случае, если оно происходит до начала нежелательного поведения.

Если время упущено, и собака уже проявила свою агрессивность, то нужно не поощрять ее лакомством или игрой, а пресечь такое поведение с помощью наказания.

Не менее важно отказаться от непреднамеренного поощрения негативного поведения. Например, некоторые собаки не хотят двигаться в определенном направлении. Их приходится долго и нудно уговаривать, ласкать через каждые 20-30 метров. В другом случае животное непрерывно лает, пока владелец не уступит и не бросит палочку или кусочек корма. Длительные «лекции» о всеобщей дружбе и братстве в момент агрессивного облаивания постороннего человека или другой собаки только усугубляют проблему. Важно понимать, что в данных случаях вы подкрепляли негативное поведение, а не убрали его.

В простых ситуациях, когда поведение собаки не угрожает окружающим, можно ограничиться полным игнорированием животного. Этологи называют это методом «пресечения».

Не обращайтесь на собаку внимания, если она пытается лаем добиться ласки или игры. Не реагируйте на попытки получить лакомый кусочек со стола.

Пресечение является эффективным методом устранения некоторых проблем, но важно запастись терпением, так как процесс будет длительным и неравномерным.

В любом случае, независимо от того, каким методом вы убираете негативное поведение, главное соблюдать принцип постоянства. Несистематическое подтверждение ваших требований к поведению собаки не позволит достичь желаемой цели.

То, что нужно знать о лабораторных анализах в ветеринарии.

В? Какие анализы нужно сдать, чтобы узнать состояние своей собаки?

О: Минимальный набор: общий анализ крови; биохимический анализ крови; общий анализ мочи; посев мочи при обнаружении бактериальной флоры, бактериологический анализ кала ("на дисбактериоз").

В? А какие вообще бывают анализы, как их взять самому?

О: Материал для лабораторных исследований может быть нескольких разновидностей:

1) Корма не требуют особых условий для транспортировки (за исключением случаев жаркой погоды), и возможно их хранение после приема в лаборатории в холодильнике... при приеме в лабораторию с вас потребуют сопроводительные документы и акт отбора проб... 2) В случае гибели вашего питомца (жизнь есть жизнь) труп будет именоваться патматериалом, при его приеме в лабораторию с вас потребуют сопроводительное письмо с кратким описанием симптомов болезни, возможным лечением (особенно это касается антибиотиков)... Труп необходимо сохранять в холодном месте и доставлять в лабораторию в переносном холодильнике либо в емкости со льдом (особенно это касается летнего времени) в день гибели (в противном случае на сопроводительных документах ставится пометка "материал доставлен в непригодном для исследования виде" и вряд ли кто возьмется за исследование, а если же возьмется, то результат будет недостоверным)...

3) При прижизненной диагностике материалом для исследования могут быть:

а) мазки (обычно их фиксируют на месте взятия, в лечебнице или на дому), в этом случае особых условий транспортировки не требуется, б) пробы мочи/кала - свежий материал должен быть доставлен в тот же день (желательно в течение 2-5 часов после взятия, доставлять в емкости со льдом), в) кровь на биохимию - доставить не позднее 4-5 часов (в случае отдельных показателей время оговаривается заранее и составляет не более 2-х часов, также отдельно оговаривается и способ консервирования крови), г) сыворотка крови на обнаружение антител - возможна доставка в течение 10 часов с момента взятия (допускается замораживание материала - обязательно оговаривается заранее с сотрудниками лаборатории)...

В случае возникновения подозрений на особо опасные заболевания (бешенство, сибирская язва, туляремия, бруцеллез) доставка материала производится в соответствии с вет.законодательством - в опечатанном контейнере, с нарочным и т.д.... В этом случае предварительный диагноз ставится в день доставки материала (но обязательно(!) окончательное заключение по истечении основного срока исследования)...

Сроки исследования:

- на бактериальные инфекции (с подтитровкой антибиотиков) - до 10 дней,
- на биохимию крови - до 2 суток,
- серологические исследования (сыворотка) - до 1 суток,
- анализы мочи - до 1 суток,
- анализы кала - на гельминтозы - до 1 суток,
- на дисбактериоз (с подтитровкой) - до 7-10 дней,
- на биохимию - до 2 суток...
- мазки - в зависимости от вида исследования - гистология - до 5 дней,
- гематология - до 1 суток, исследование соскоба на я/г - до 1 суток,
- при исследовании материалов молекулярными методами (ПЦР) - до 2-3 суток (отбор материала осуществляется только специалистом).

Летом 1987 года Джен Фергюс, журналист из Калифорнии и издатель нескольких заслуживающих внимания породных журналов, опубликовала серию интервью с Ричардом Бьючемпом, издателем журнала "Kennel Review". В начале эти интервью предназначались для журнала о породе бишон фризе, однако уже после первого интервью она поняла, что его содержание прекрасно подходит для ее журнала о ши-тцу. Когда второе интервью было завершено, они оба отбросили мысль создать серию интервью об отдельной породе, но решили осветить чистопородное разведение вообще, а также людей, места и события, так запутанно вовлеченные в него.

Своими пронзительными вопросами Фергюс зондирует невероятную поверхность опыта Бьючемпа и узнает его авторитетное мнение. Возможно, это мнение субъективное и предвзятое, но Фергюс говорит: «Если 35-летний опыт не дает право быть иногда основательно предвзятым, то что тогда дает? Какими попусту растраченными будут эти 35 лет, если отбросить некоторые субъективные наблюдения!»

ПРОДОЛЖЕНИЕ. НАЧАЛО В КЛЯКСЕ № 10, 11, 14

ЧАСТЬ 4. УПРАВЛЕНИЕ ПЛЕМЕННЫМ КОБЕЛЕМ

Д.Ф. Давайте продолжим разговор о племенных кобелях.

Р.Б. Я искренне сочувствую всем, кто решил завести племенного кобеля. Это на редкость неблагоприятный труд. Прежде всего все эти неудобства, связанные с вязками посторонних сук – поездки в аэропорт, звонки посторонних людей, суки, которых необходимо «повязать завтра утром»... Вам приходится вскакивать в два часа ночи и тащиться в аэропорт, чтобы встретить «Пупси», которой потом вообще не окажется на борту самолета. После 150 телефонных звонков, когда вы потеряли сон, выясняется, что течка у суки закончилась, и в этом, конечно, ваша вина, а не ее владельцев, которые решились вязать собаку в последнюю минуту.

Д.Ф. А когда вы привезете ее домой, она не даст вам всю ночь спать.

Р.Б. Она лает все время и с первой минуты возненавидит вашего кобеля. А потом ее владельцы жалеют 300 долларов оплату вязки! Да они должны мне 3000 \$!!! И затем, вы должны понимать, что любые недостатки, которые будут иметь щенки – в них прямая вина владельца кобеля. А все достоинства они получают, конечно же, от маленькой Пупси.

Д.Ф. В одном из своих интервью вы как-то употребили интересный термин «Леги-драконши». Кто они и как вы их отличаете? Почему непременно леги?

Р.Б. Ну, «леги-драконы», будем более аккуратными в выражениях. Они конечно же не «леги», могут быть как мужчинами, так и женщинами. Это люди, с которыми вам придется иметь дело, если вы решитесь завести племенного кобеля и этот кобель будет отвечать всем тем требованиям, о которых мы уже говорили ранее. Через эти пять испытаний «драконов» придется пройти всем, чей кобель хоть чего-то стоит. Первое испытание, которому подвергнется ваш кобель, будет сомнение в его мужественности. Вам придется слышать о нем со всех сторон: «он бесплодный, он ничего не дает! Люди вяжут с ним сук и ничего не получают!» То обстоятельство, что кобелю всего 9 месяцев от роду, и он возможно был повязан всего единожды за свою короткую жизнь, абсолютно ничего не значит! «Драконш» ничем не смутить, и когда щенки появятся, они просто переключатся на ВТОРОЕ ИСПЫТАНИЕ – «он ничего не дает, и к тому же...» «здесь вы можете вставить любые недостатки, которые только может теоретически дать собака. И конечно в их понимании ваш кобель не дает ничего кроме недостатков. Их внимание не привлекает тот факт, что мать помета всегда была отвратительной производительницей, или что в первых пометах от вашего кобеля было всего по одному бракованному щенку, потому что «драконш» уже переключились на ТРЕТЬЕ ИСПЫТАНИЕ. Испытание № 3. Вопреки тому факту, что «он не дает ничего кроме ужасных пороков», от кобеля появляются первые чемпионы. Их ответом будет, что «в этом регионе страны кто угодно может «закрыть» чемпиона» или «этот хендлер может выиграть с любой собакой, которую он держит за поводок!». После этого вы переходите к следующему этапу. Испытание № 4. Когда от вашего кобеля родится уже 20 чемпионов, они скажут о его успехах: «еще бы, его вязали со всем что двигалось, еще бы не получить 20 чемпионов, из такого-то количества!» Далее следует Испытание № 5, когда потомки вашего кобеля начинают выигрывать Best in Group и Best in Show. Думаете, это заставит «драконш» сказать что-

нибудь хорошее о нем? Разумеется, нет! Когда кобель подойдет к этой стадии, она скажут: «Ну, с такой-то раскруткой и рекламой, как им не выигрывать бестов?» Вы никогда не сможете победить или удовлетворить «драконш». Не имеет значения, насколько красив кобель, каковы его успехи, вам постоянно придется иметь дело с их брюзжанием. Примирятся они с существованием вашего кобеля только после его смерти. Тогда он автоматически станет перейдет из категории «мальчика для битья» в категорию «святости». Так что вам нужно вооружиться верой в собственного кобеля и вы должны быть крайне заинтересованы в том, что он может вам дать. Не ждите какого бы то ни было шумного одобрения от других, пока ваш кобель не перестанет вязаться. Вот тогда-то они все придут, обнимут вас и скажут: «Ох, я слышал, что ты потерял нашего старину Джорджа, я всегда так любил его!» Это будут все те же люди, которые заставят вас пройти через 5 испытаний, 5 кругов ада. Если вы желаете быть приговоренным к позорному столбу и все еще хотите иметь племенного кобеля, тогда удачи вам. Вот и все, что я могу сказать.

Д.Ф. Мне кажется, что это лучше, чем равнодушие. По крайней мере они что-то говорят о вашей собаке. Я заметила, что во многих породах есть хорошие производители, но многие заводчики не обращаются к ним, и продолжают плодить посредственность. Как удержать людей от этого? Или это невозможно корректировать?

Р.Б. Ну, это элемент общества и часть собаководства (я считаю, что собаководство пытается имитировать жизнь), который цепляется всеми силами и проскребает себе путь в центре, по накатанной колее. Это то место, где они хотят быть, и где они хотят оставаться. Что бы вы ни сказали, не заставит их изменить свои взгляды. Вы можете показать этим людям лучших представителей породы, которые рождены от выдающегося производителя, но их это совершенно не трогает. Они будут продолжать вязать «старину Сэма», который сидит у них дома, который родственник какой-то никому не известной собаке, от которой когда-то кто-то родился, известный им одним. И они счастливы, используя этого кобеля. Они могут продолжать в том же духе до бесконечности. Они не в состоянии увидеть недостатки в собственном разведении, зато прекрасно видят их в чужом. Они всегда останутся на этом уровне, и вы не можете тратить свое время на подобных людей. Я думаю, что вам следует уделять свое время и энергию людям, которые хотят прогресса, кто идет собственным путем...

Д.Ф. Как вы находите людей, которые хотят прогресса?

Р.Б. Я думаю, что получение племенного кобеля, достойного внимания понимающих людей – это огромная работа, которую надо проделать прежде, чем заботиться об остальном. Она занимает слишком много времени, требует большого опыта и знаний. Когда у вас окажется такой кобель, первое, что нужно сделать, это начать его вязать. У вас должны быть собственные суки или вам нужно уговорить людей с подходящими суками использовать его. Вам нужно, чтобы от него родились щенки выдающегося качества. Так что мой совет – умолять, заимствовать или украсть лучших сук для этого кобеля, которых вы только сможете найти. Попробуйте повязать его в лайнбридинге, в инбридинге и в ауткроссе и посмотрите на результат. Затем вам нужно начать показывать людям то, что может дать ваш кобель. Первое, что мне хотелось бы – это фотографии щенков начиная с самого раннего возраста. Вам нужно представить кобеля как производителя (в этом очень важную роль играют журналы). Публика в любой породе хочет знать о выставочных успехах собак. Заводчики интересуются тем, от кого рождается молодое перспективное потомство. Публикуют фотографии и пишут о том, от какой суки получены эти щенки, из какого питомника, какого происхождения, напечатайте какие-то подробности о суке, чтобы прочитавший подумал про себя: «какой приятный щенок, и мать его имеет происхождение, схожее с моей сукой» или если это не так, он подумает: «мне нужен силузт, который дает этот кобель» или «мне нужны задние конечности которые этот кобель передал всем щенкам на фотографиях, которые я видел». Когда эти щенки будут успешно выступать на рингах, выигрывая классы щенков, сделайте снова фотографии. Дайте людям возможность узнать, как развиваются щенка. Я обычно публикую их фотографии и пишу внизу, что эта молодежь рождена от моего кобеля. Идеально, если когда кобель будет полностью готов к своей племенной карьере, его первые щенки будут выставляться в классе щенков. Лучшей рекламы не придумаешь.

Д.Ф. Вы как-то следите за результатами пометов других заводчиков, полученных от интересующего вас кобеля?

Р.Б. Да, я стараюсь их увидеть, помогаю активировать помет и в то же время это дает мне представление о том что может дать кобель в целом. Возможно, у щенка, которого они оставят себе, будут плохие задние конечности, но у остальных щенков они могут быть очень хорошие конечности. Поэтому я стараюсь увидеть максимально возможное количество пометов. Это дает мне впечатление об общем знаменателе, то, что кобель может дать как отец. Например, в каждом помете, который я видел, у щенков были хорошие строение, хороший перед, или хорошая задняя часть. Возможны варианты, но вы начинаете представлять себе каковы могут быть достоинства и недостатки у будущих щенков. Поэтому впоследствии, когда я ишу для своего кобеля подходящую суку, я предпочитаю ту, у которой хорошо закреплены те качества, в которых слабоват мой кобель и попытаюсь их повязать. И я всегда очень слежу за тем, чтобы лучшие щенки из помета попали в руки к понимающим людям.

Д.Ф. Я как раз собиралась спросить вас об этом. Возможно, вы даже захотите купить этих щенков, чтобы быть уверенным, что они не попадут «на диван».

Р.Б. Я часто покупаю хороших щенков от моего кобеля, как правило, сук. В предыдущих интервью мы уже обсуждали с вами, какое большое значение я придаю сукам. Я также начинаю строить следующее поколение.

Д.Ф. Вы завершили целый круг. А следующий племенной кобель?

Р.Б. Лучший способ использовать интересующих меня сук в разведении - это быть их владельцев или по крайней мере иметь возможность контролировать их вязки. Конечно, я не могу оставлять себе каждой щенка, которого приобретаю, но я стараюсь устроить их в надежные руки людям, которые сделают из собаки чемпиона, будут ее рекламировать, и публика увидит, какие замечательные собаки рождены от моего кобеля.

Д.Ф. Вы контролируете таким образом всех потомков своего кобеля?

Р.Б. Нет, только лучших, особенно в отдаленных регионах, где люди не имеют возможности увидеть большое количество потомков от моего кобеля, а также ее самого. Они поверят, что он хорош, только когда увидят его потомков собственными глазами. Тогда возможно, они заинтересуются и им самим.

Д.Ф. так вы не думаете, что кобель будет вязаться только благодаря собственным недостаткам, без всякой раскрутки?

Р.Б. Очень сомневаюсь. Этому надо уделять очень большое внимание и это тяжелая обязанность правильно управлять племенным кобелем. Крайне редко обычный кобель, просто благодаря тому, что он способен к воспроизводству, поднимется до вершин известности. К сожалению, процент осведомленных и объективных людей среди собаководов минимален. Поэтому вы должны поддерживать собственного кобеля и помогать ему. Вы должны выполнять свои обязанности владельца, если вы хотите, чтобы кобель стал племенным. Я однажды послал своего кобеля Mr Beau Monde на другой конец страны, чтобы он мог занять в рейтинге лучших производителей первую строчку.

Д.Ф. Это была хорошая мысль, люди на другом конце страны получили возможность использовать хорошего производителя.

Р.Б. В тот год он повязался только один раз, но эта вязка была очень интересной. В том помете были два очень влиятельных потомка, которые вместе на протяжении 3 поколений дали около 80 чемпионов. Если бы Mr Beau Monde постоянно вязался на востоке стране, не факт, что он дал бы более удачный помет, чем этот. Я считаю, что идеально, если собака может некоторое время вязаться в другом конце страны, но если вы не можете отгнать туда собаку, расстаться с ней, по крайней мере, позаботьтесь о том, чтобы некоторые из его потомков жили в разных частях страны.

Д.Ф. Когда вы отослали Mr Beau Monde на восток, он там выставился? Или его можно было увидеть только у кого-то дома или в питомнике?

Р.Б. Его можно было увидеть, но он не выставился. Я хотел бы снова вернуться к вопросу о пересылке суки для вязки к кобелю. Я часто слышу, что люди хотели бы повязать суку с кобелем, но стоимость пересылки слишком высока. Это меня абсолютно ошарашивает. Я считаю, что если суке более-менее подходит только один кобель, то вы уже должны быть счастливы что он нашелся. Даже если этот кобель живет на Луне и в состоянии вязаться, я пошлю свою суку на Луну. Я предпочитаю повязать суку только раз за всю ее жизнь, чем 6 раз с кем-то кто будет просто находиться под рукой или вязка с которым будет дешева!

Д.Ф. Они исходят из собственного удобства.

Р.Б. Огромное количество людей упускают свой шанс. Все вместе разведение очень дорого – выращивание щенков, оплата вязки, они могли бы подкупить деньги и осуществить какую-то стоящую вязку. Кругом столько посредственности, и хороших щенков, поверьте, обходится не дороже, чем выращивание никчемных.

Д.Ф. Как владелец племенного кобеля, вы говорите о больших вложениях. Это содержание подходящих сук, реклама, содержание самого кобеля, покупка щенков, которые вам в принципе не нужны, их продажа, последующая реклама, и даже оплата их выставок, если это необходимо.

Р.Б. Содержание племенного кобеля – это крайне дорогостоящее дело, поэтому если вы хотите делать на нем деньги, это не получится. Плата за вязку тут же уходит на покрытие расходов на его содержание и раскрутку.

Д.Ф. Другими словами, то, что у кобеля есть 150 детей-чемпионов, это совершенно не означает, что его хозяин озолотился, думаю, что это совершенно не так.

Р.Б. Это стоит очень много денег, если вы серьезно занимаетесь этим. Мне приходится покупать щенков от собственного кобеля, но не все из них оправдывают мои ожидания. Мне хотелось бы сказать. Что каждый щенок, которого я купил, оправдал мои надежды, но это совершенно не так. Иногда я приобретаю щенков по очень приличной цене. А затем отдаю их как домашних любимцев, потому что у них проявляются недостатки.

Д.Ф. И на вас давит то, что если вы сами не купите этого щенка до трех месячного возраста, заводчик может продать его «на диван».

Р.Б. Да, а если щенок вырастает не таким, как ожидалось, и он не выигрывает Best in Show, покупатели начинают предъявлять претензии на заводчику, а мне, и требуют, чтобы я заменил им щенка на другого. Когда я покупаю щенка, это рулетка. Я надеялся, что он будет чемпионом, но он не стал им – что ж тут поделаешь? Если вы посчитаете все расходы владельца кобеля, вы поймете, что денег тут не сделаешь. Об этих расходах среднестатистический владелец суки даже не имеет понятия. И у многих владельцев потенциальных племенных кобелей просто не хватает сил и энергии для этого.

Д.Ф. Возвращаясь к раскрутке кобеля, я вспоминаю, как у одного заводчика и эксперта много лет назад был кобель, который, как он думал, обладал очень хороших потенциалом производителя. Он объявил, что цена вязки для первых десяти сук будет равна 10 \$, а для всех последующих – 300 \$. Это было похоже на распродажу. Как бы то ни было, кобель благодаря такой рекламной компании стал одним из лучших производителей. Как вы к этому относитесь?

Р.Б. У меня есть собственные мысли по этому поводу. Если мой кобель не развязан, я не беру деньги вперед. Если у вас родятся щенки, вы заплатите за вязку цену, которая варьируется в каждой породе. В начале стоимость должна быть низкой, так как все что мы знаем, это то, что от кобеля рождаются живые щенки. Время идет, когда щенков от кобеля можно будет увидеть на выставках, думаю, что цену вязки можно немного увеличить. Например, стоимость вязки с Mr Beau Monde стоила 350 \$. Меня всегда очень забавляло, что стоимость вязки с кобелем, который никогда в жизни не дал ничего стоящего, тоже стоит 350 \$. Меня это никогда не задевало, но я считаю, что стоимость вязки должна базироваться на том на качествах кобеля как производителя. Вязка с великим производителем должна стоить дороже чем с тем, который ничего хорошего не дает. Но как владелец племенного кобеля, я никогда не допущу, чтобы стоимость вязки стала препятствием для владельца действительно хорошей суки. Я конечно буду обсуждать это с ее владельцем.

Д.Ф. Если вам кажется, что щенки будут интересными, и сука достаточно хороша, вы могли бы взять щенка в оплату вязки...

Р.Б. Если мне кажется, что это будет замечательная комбинация, я сделаю все возможное, чтобы эта вязка состоялась.

Д.Ф. Это опровергнет утверждения людей о вашей жадности до денег, если вы действительно хотели что-то сделать для породы, вы понизите плату за вязку, но ведь это уронить достоинство собаки, мне кажется.

Р.Б. Я уже говорил о дороговизне содержания племенного кобеля, и конечно, денег сделать на нем не удастся. Но я пойду на уступки любому владельцу высококлассной суки. Вы знаете, как я ценю отличных сук и моя конечная цель – чтобы они вязались с моим кобелем. Очень давно, когда я только начинал заниматься кокер-спаниелями, была

супружеская пара замечательных заводчиков, которые делали скидку сукам-чемпионкам и еще большую скидку сукам, от которых рождались чемпионы. Все прочие суки платили больше. Я считаю, что они поступали правильно.

Д.Ф. Я тоже так думаю. Будете ли вы выставлять племенного кобеля? Я конечно понимаю, что вы сделаете чемпионом страны кобеля, который как вам кажется, имеет потенциал племенного производителя, но будете ли вы продолжать его выставлять?

Р.Б. Важно не путать понятие выставочной и племенной собаки. Это две разные вещи. Это могут быть одни и те же собаки, и мы на это всегда надеемся, но это не обязательно. То обстоятельство, что кобель выиграл 10 Best in Show не делает его лучшим производителем, чем если бы он никогда не покидал свой дом. Так что вам нужно всегда помнить об этом. То, сколько он выигрывает, никак не влияет на его потенциал производителя. Если у меня есть выбор, я бы предпочел выставлять не самого кобеля, а его потомков. Люди скажут, что они никогда не повяжут суку с кобелем, которого никогда не видели. Я тоже так говорил, но потом пересмотрел свое мнение. Я обнаружил, что иногда я не стал бы использовать кобеля, взглянув на него, но если я посмотрю на его потомство, может оказаться, что это именно то, что мне нужно. Поэтому, если я не могу найти супер-кобеля, который также даст хороших щенков, я предпочту смотреть на потомство, чем на его отца.

Д.Ф. Если у вас есть такой производитель и кто-то вам говорит, что хочет посмотреть на собаку, как вы поступаете?

Р.Б. Обычно если вы предлагаете кобеля для разведения, вы должны поощрять в людях желание его увидеть. Если я захочу посмотреть на кобеля, а мне в этом откажут, я буду думать, что с ним что-то не в порядке. Так что я думаю, лучше дать людям возможность на него взглянуть, если они того желают.

Д.Ф. Даже если им это даст возможность потом сплетничать и рассказывать о нем всякие глупости?

Р.Б. Ну, это в любом случае произойдет, и я этом бессилен. Они будут говорить еще больше, если не увидят моего кобеля. Чего люди не знают, они всегда выдумывают. И вам также следует разрешить им повязать суку с ним, как бы эти люди не были неприятны вам, потому что если вы этого не сделаете, они будут говорить о нем в два раза злее. И если кобеля увидят знающие люди, и будут его использовать, я уаю что это поможет пресечь слухи о нем. Но тем не менее есть люди, которые такие злобные и безответственные, что я не хочу, чтобы они вязали сук с моими кобелями, потому что я не желаю общаться с хозяевами!

Д.Ф. Я никогда не интересовалась стоимостью использования замороженной спермы, но кажется, что это удобный путь использования кобеля в будущем, и сохраняет деньги. Возможно, владельцы сук, переживающие по поводу пересылки суки, найдут, что использование замороженной спермы – это выход из положения. Что вы сами думаете об этом?

Р.Б. Этот способ используется в животноводстве по всему миру, мне бы хотелось, чтобы он также получил распространение в собаководстве. Мне бы хотелось, чтобы АКС разрешил нам использовать спермы зарубежных производителей. Пока что это невозможно, и мы можем использовать сперму только американских собак. Я бы хотел иметь замороженную сперму моего Mr Beau Monde, потому что он и сегодня был бы выдающимся производителем.

Д.Ф. Было бы очень интересно использовать сперму старых собак, стоящих в родословной и посмотреть как бы их потомки смотрелись сейчас в рингах.

Р.Б. Мне это однажды удалось. Это не была замороженная сперма, но последний помет Mr Beau Monde родился, когда ему было 14 лет. К тому времени, как его щенки были готовы выставляться (к полутора годам), их отцу было 16. В том помете было два щенка, которые очень быстро стали чемпионами. Они выставлялись очень успешно. Никто не мог бы сказать, что их отцу 16 лет. Он относился к другой эпохе в породе, но его щенки продолжали выигрывать, так как он был очень доминантным. Я думаю, что во многих породах сейчас существует проблема – крайне мало доминантных кобелей. Их вообще немного.

Д.Ф. Многие люди не понимают, какое огромное количество времени, мыслей и надежд нужно вложить в разведение. Занимаясь разведением 14 лет я все еще чувствую себя в самом начале пути.

Р.Б. Да, я думаю, что мы всегда должны чувствовать себя как в начале пути. В ту минуту когда вы начнете думать, что вы достигли чего хотели, ваш путь закончится...

Перевод Ирины Петраковой.

«СОБАКИ И ИХ РАЗВЕДЕНИЕ»

*Х.Хармар, отдельные главы из книги. Продолжение.
Начало в №3-14 «Кляксы».*

Новорожденные щенки

Следует помнить, что акт рождения сам по себе является большим испытанием для щенка, особенно, если роды были трудными или длительными. До момента рождения щенок находился в безопасности, был защищен и накормлен. Когда он внезапно вынужден появиться в нашем суровом мире, за несколько минут он теряет все это и должен быстро приспособиться к новым условиям. Сильные и здоровые щенки, однако, без труда проходят через этот порог.

Осмотр новорожденных

Как только щенок родится и начнет нормально дышать, его нужно осмотреть от головы до хвоста. Начав с головы, осмотрите нос, рот и губы, чтобы убедиться, то у него нет «заячьей губы». Откройте рот и осмотрите небо, чтобы установить отсутствие «волчьей пасти», которая часто бывает одновременно с «заячьей губой».

Осмотрите передние и задние ноги, проверьте число пальцев и не изуродованы ли у щенка лапки. Затем осмотрите живот и проверьте нет ли напухшего кольца вокруг пупка или грыжи, наконец, осмотрите хвост – нет ли какой-либо врожденной деформации.

Если есть какая-либо аномалия в окрасе, не допускаемая стандартом породы, щенка нужно усыпить. Здесь нужно предупредить, что известны случаи, когда собаковод – новичок уничтожал целый помет прекрасных щенков, так как ему казалось, что со стороны суки допущен мезальянс, поскольку окрас щенков был отличен от окраса отца, так и матери. Многие щенки рождаются с окрасом шерсти, отличающимся от того, который они в последствии приобретают. Например, йоркширские терьеры рождаются черными, далматины без крапа, а серые пуделя и терьеры – черными. Многие породные стандарты требуют наличия черных носов и черной окантовки вокруг глаз. Однако все щенки рождаются с закрытыми глазами, а белые и безо всякой пигментации на мочке носа – она обычно появляется через несколько дней после рождения. Поэтому новичку – собаководу не следует уничтожать помет только потому, что у щенков розовые мочки носа. Это нормально.

У некоторых пород, которым требуется однородный окрас, щенки иногда рождаются с небольшим количеством белых волосков, чаще всего в центре груди и на подбородке. Эти волоски обычно исчезают, когда вырастает новая шерсть.

Некоторые собаководы так невероятно невежественны, что воображают, что их щенки должны рождаться с купированными хвостами, и приходят в ужас, когда видят, что все новорожденные имеют длинные хвосты!

Если только речь не идет о каком-то явном уродстве, новичку лучше всегда посоветоваться с ветеринарным врачом или знающим собаководом, прежде чем прибегнуть к такой решительной мере как уничтожение щенка, не говоря уже о всем помете.

Нежелательные щенки

Необходимость уничтожать щенка может возникнуть по разным причинам: может быть у него обнаружено какое-то несовместимое с жизнью уродство; или его окрас совершенно не соответствует породным требованиям. Некоторые собаководы уничтожают несколько щенков в интересах здоровья суки, если у суки очень большой помет. Это кажется ужасным, и, вероятно, предпочтительнее было бы найти им приемную мать. Щенков крупных пород, где большие пометы бывают часто, иногда усыпляют, потому что собаковод чувствует, что не сможет быстро продать так много щенков, и что если он сохранит лишних щенков, то стоимость кормления большого числа щенков и, к тому же, больше, чем это обычно бывает, съест всю прибыль, на которую он рассчитывал.

Для любителя животных всегда очень тяжело решиться усыплять щенка. Лучше всего, безусловно, если это сделает ветеринарный врач, но это стоит дорого. Некоторые

собаководы предпочитают опустить щенка в ведро с водой, опустить с головой и продержать под водой не менее четырех минут. Ни в коем случае нельзя позволять щенку подняться на поверхность и вздохнуть, а потом утопить его опять. Приходится при этом держать щенка под водой рукой, так как новорожденные щенки прекрасно плавают.

Если щенок умрет через несколько секунд после рождения, он, вероятно, не очень много почувствует.

“Заячья губа”

Этот врожденный дефект развития мягких тканей верхней челюсти вызывается рецессивным геном, но, вероятно, не согласуется с каким-либо определенным порядком наследования. У некоторых пород этот дефект встречается чаще, чем у других, особенно часто - у карликовых и у пород с укороченной мордой.

Порок строения мягких тканей часто сопровождается и пороком строения твердых тканей верхней челюсти - так называемой “волчьей пастью”, при которой в небе есть расщелина. Такие щенки испытывают трудности при сосании, в тяжелых случаях они не могут сосать вообще и умирают. Эти аномалии видны сразу после рождения, и этих щенков надо усыплять сразу. Щенки с дефектом не могут проглотить молоко, оно обычно вытекает через нос в виде пены. Когда дефект выражен не в слишком тяжелой форме, щенка можно выкормить через зонд и затем сделать операцию, но это не рекомендуется.

Сейчас достаточно хороших собак, и в интересах данной породы лучше обратиться за дополнительными усилиями по уходу и деньгами, затраченными на дефектных щенков на лучший уход за здоровыми собаками.

Первые минуты жизни

Как только щенок родится, мать энергично облизывает его, подталкивает носом, переворачивает и обращается с ним довольно решительно. Так она побуждает его к жизни, помогает нормализовать дыхание, стимулирует деятельность кишечника.

Щенок рождается слепой и глаза у него закрыты. Уши также закрыты, поэтому он ничего не слышит. Однако щенок в состоянии сильно реагировать на холод или боль и, особенно, на прикосновение.

Терморегуляция у щенка почти нет, особенно вначале, поэтому он легко переохлаждается или, если он под инфракрасной лампой, слишком перегревается. Любая крайность опасна и может вызвать гибель новорожденного щенка.

Только что родившийся щенок может двигать головой, немного ползать и жадно сосать. Щенок ощущает вкус, чудесным образом точно знает где найти соски и доползет до них, если находится недалеко от матери. Если щенок не очень перегрелся или переохладился и чувствует себя хорошо, то, наевшись, он быстро заснет и будет спать, пока его не разбудит прикосновение или чувство голода.

Можно заметить, что мать постоянно лижет своих щенков. Таким способом она продолжает их стимулировать, так что когда они просыпаются, то немедленно осознают, что голодны и стремятся к источнику молока. Если щенок находится в одном углу ящика, а мать в другом, щенок не может найти свою мать сам. По этой причине ящик для щенения не должен быть слишком большим.

Сосание

Щенок рождается с сильным инстинктом к сосанию, он в состоянии сосать, еще находясь в матке матери, до своего рождения. Вначале сосание может быть слабым и пока щенок не захватит полностью весь сосок, будут слышны слабые чавкающие звуки, но через несколько секунд сосание станет сильнее и будет видно, как маленький розовый язычок обвился вокруг соска. Если за щенком внимательно понаблюдать, видно, что каждые полсекунды он глотает молоко матери. Как только щенок хорошо присосался, он может очень крепко удерживаться на соске - его не оттолкнут братья и сестры, он отвалится от соска сам, когда больше не будет голоден, или, если мать встанет и пойдет. Слабого щенка, который не в состоянии держаться на соске сам, нужно придержать, пока он не получит хорошую порцию молока, окрепнув он будет в состоянии справляться с соском сам.

Очень важно, особенно в течение первых дней, убедиться, что все щенки сосут хорошо. Если щенки производят при сосании шум и жуют соски, значит, они получают мало молока. Слабых щенков лучше прикладывать к задним соскам - в них молока больше и сосать из них легче.

Большинство щенков предпочитают какой-то определенный сосок и стараются

всегда найти именно его.

В течение первой недели щенков нужно держать при температуре около 24°C и все это время они только и делают, что едят и спят, а мать постоянно чистит их. Щенки быстро растут и постепенно начинают передвигаться на более длинные расстояния.

Движения

Когда щенкам два - три дня от роду можно заметить, что они уже достаточно сильные, живые и могут ползать, продвигаясь вперед неуверенными толчками. Сначала они ползают медленно, качаясь и бросая голову из стороны в сторону, как бы стараясь удержать равновесие.

Щенки этого возраста быстро замерзают и поэтому надолго оставшись без матери начинают ползать кругами, скулят и кричат не только потому что чувствуют себя брошенными, а потому, что им холодно. Если нос ползающего щенка наткнется на что-нибудь мягкое и теплое, будь то другой щенок или мать, он немедленно перестает пищать и постарается плотнее подползти к обнаруженному объекту в надежде получить тепло и пищу.

Щенок, стараясь найти сосок, ощупывает носом живот суки, пока не наткнется на торчащий сосок ртом. Как только он хорошо присосется к соску, начинает сильно толкать живот матери попеременными движениями передних ног, несколько раз он оттягивает голову прямо назад, в тоже время сильно упираясь в мать передними ногами и довольно высоко приподнимаясь на задних. Когда щенок присосется в полную силу и, подергав несколько раз сосок, начнет получать молоко, его маленький хвостик поднимется прямо вверх почти под прямым углом к спине, за исключением самого кончика, который изогнут назад и вниз. Замечательное зрелище - симпатичный помет из сосущих в полную силу щенков с торчащими вверх хвостами. Все они неистово толчутся и толкаются своими крошечными лапками. Дополняет умильную картину покорный, терпеливый и гордый вид их матери.

Толкая лапами молочные железы и оттягивая сосок, щенок стимулирует отдачу молока. Щенки сосут, пока не насытятся и не наполнят до отказа свои животы, после чего могут уснуть прямо на соске, удерживаясь на нем еще долго после того, как перестали глотать молоко. Когда сон становится более глубоким, они ослабляют захват и, наконец, освобождают сосок полностью. Щенки будут спать, собравшись в кучку рядом со своей матерью, пока что-нибудь их не разбудит, и тогда весь процесс начнется снова. Щенки часто подергиваются во сне и перебирают лапками, иногда вскрикивают - они, вероятно, видят приятные молочные сны.

Слабеющие щенки. Опасность поноса.

Если щенки начинают беспокоиться, особенно если они непрерывно кричат и постоянно ползают, значит, случилось что-то серьезное. Щенки кричат не только если у них что-то болит, может быть им слишком холодно или слишком жарко, или их придавила сука.

Довольно часто на первой неделе жизни щенки поражаются стрептококковой или стафилококковой инфекцией еще чаще причина недомогания щенков - кишечная палочка. Этот микроорганизм всегда присутствует в пищеварительном тракте, но иногда, по неизвестной причине, внезапно становится патогенным и вызывает энтерит и понос (“колибактериоз молодняка”).

Это заболевание возможно и у слабых щенков, и у перекормленных “искусственников”. Заболевание протекает стремительно. Щенки, которые начали жизнь крепкими и здоровыми, хорошо сосали, начинают слабо сосать, затем теряют способность брать сосок или даже держаться на соске, если их не поддерживать. Щенки бесцельно ползают кругами, закидывают голову назад и из стороны на сторону. Если такого щенка взять в руки, он ощущается холодным и худым, но пока он находится в руке, остается спокойным. Иногда от щенка исходит кисловатый запах. На шерсти вокруг анального отверстия и на подстилке могут быть следы желтоватого поноса. Когда щенки больны, они кричат безостановочно, как морские чайки, и доводят суку почти до безумия, особенно, если это продолжается несколько дней. Более слабые и мелкие щенки не выдерживают и умирают через два - три дня, иногда через неделю. Большинство щенков умирает в первую неделю, если не принять быстрых мер для прекращения развития инфекции.

Слабеющих щенков нужно отделить и кормить искусственно каждый час кефиром

для грудных детей с добавлением небольшого количества глюкозы. Суки обычно знают, который щенок может умереть, и выбрасывают его из "гнезда" или придавливают.

Я убедилась, что курс подкожных инъекций некоторых антибиотиков в течение пяти дней, обычно спасает щенков, если он начат достаточно рано. Иногда после трех - четырех дней лечения щенкам становится явно лучше и собаковод прекращает инъекции, но болезнь возвращается с новой силой. Даже начатый новый курс лечения вряд ли спасет таких щенков.

В больших питомниках, в случае гибели одного - двух пометов или одного - двух щенков из нескольких пометов без всяких видимых причин, стоит провести курс лечения всем щенкам в качестве профилактики, иначе инфекция может распространиться. Всех щенков нужно осматривать каждые три-четыре часа, чтобы убедиться, что ни у кого из них нет поноса или желтых следов жидкого кала вокруг анального отверстия. Суки старательно чистят щенков, поэтому довольно сложно бывает заметить начало недомогания, лучше всего дожидаться после кормления того момента, когда сука начнет стимулировать лизанием щенков и проследить, какой кал у них отходит.

Как только следы поноса замечены, немедленно нужно начать курс лечения. Задержка даже на несколько часов может решить вопрос жизни и смерти щенка, особенно у мелких пород. При лечении антибиотиками очень важно, чтобы доза была рассчитана правильно, а курс не прерывался в течение пяти дней.

Для новорожденных больных щенков есть превосходное лекарство "БЕНСАП" (компания Новорожденный, Тернер и бойс), представляющее собой комбинацию антибиотиков и витаминов - неомицин, стрептомицин, окситетрациклин и витамины А, Д, Е, К. Это средство очень хорошо при лечении энтеритов и поносов у щенков любого возраста. Я провожу предупредительный курс лечения "Бенсап"-ом всех слабых щенков сразу после рождения. Чтобы дать лекарство, нужно взять немножко его на кончик мизинца и поднять спящего щенка, тогда он вытянет все четыре ноги надо головой и через 1-2 секунды зевнет, в этот момент лекарство нужно намазать на небо и это лучше, чем помещать на язык. В отношении антибиотиков имеются некоторые золотые правила:

Антибиотики никогда не следует применять без предписания ветеринарного врача, определяющего дозу и длительность курса лечения

Сильный антибиотик не следует применять, если более слабый может дать такой же эффект в лечении

Лекарство не должно иметь просроченную дату хранения

Проводить всегда полный курс (обычно 5 дней) без перерыва

Внимание антибиотиков!

Иногда понос у щенков может быть из-за того, что они не переносят молока собственной матери. Если две суки щенятся в одном питомнике одновременно и известно, что у одной из них причиной смерти щенков в предыдущем помете была аллергия к молоку собственной матери, то возможен обмен щенков между суками до их первого кормления. Если же причиной смерти была инфекция - обмен щенков не поможет.

Здоровые щенки

Здоровые щенки никогда не кричат. Они крепко спят или крепко висят на сосках и так довольны жизнью, что почти мурлыкают. Выглядят они прелестно бочкообразными. Иногда здоровые щенки при сосании попискивают, возможно, в том случае, когда достался сосок уже пустой, высосанный другим более энергичным собратом. Когда щенки довольны количеством молока они во время сосания блаженно постанывают.

Коготки

Коготки у щенков растут быстро и загиваются как крючки с острыми концами. Когда щенок толкается в живот суке передними лапами при сосании, он может сильно поцарапать ей кожу, если когти не укорачивать, особенно у щенков крупных пород. Расцарапанные соски чрезвычайно болезненные. Суки, расцарапанные своими щенками, могут рычать во время кормления и даже отказаться кормить щенков.

Поэтому когти щенков нужно обязательно подстригать раз в неделю до четырехнедельного возраста. После этого когти нужно подстригать раз в неделю или раз в две недели в зависимости от породы до тех пор, пока щенки сосут мать. Затем когти нужно будет подстригать раз в месяц. Укорачивать нужно лишь самый кончик, стараясь не задеть его чувствительной и болезненной мякотью.

Когда щенкам исполнится четыре дня, у большинства пород обычно удаляют пятые

пальцы на передних лапах и прибылые пальцы на задних, если они есть. Это мудрая предосторожность, особенно с точки зрения здоровья собаки. Многие владельцы забывают регулярно осматривать когти собаки, но даже те, которые помнят, что раз в месяц надо подстригать когти, часто забывают посмотреть на пятые пальцы, если те оставлены. Более того, их легко не заметить, особенно у длинношерстных пород. Если коготь на пятом пальце не стричь регулярно, он вырастает загнутым и даже впицается в кожу рядом с пальцем. Пятый палец часто цепляется за различные предметы и травмируется. Удалить пятый палец у щенка нетрудно, и если ветеринар это делает надлежащим образом, щенки едва ли что-то почувствуют. При умелом удалении практически нет кровотечения, никакого неудобства для щенков и сука обычно даже не замечает, что произошло с ее пометом.

Купирование хвоста

Примерно у одной трети пород собак, согласно стандартам, требуется купирование хвоста или ушей, или и того, и другого. Делается это только в целях изменения внешнего вида. Этот варварский обычай калечить щенка будет, без сомнения, запрещен в недалеком будущем, так же как это случилось с купированием хвостов у лошадей в 1904 году. Большинство ветеринарных врачей против купирования хвоста и ушей, также как и думающие широкие массы любителей животных. Не может быть оправдана необходимость калечить собаку без достаточных оснований. Дискуссии о том, причиняет ли это боль щенку или нет, неуместны. Купирование хвоста только варварский каприз моды. Купирование ушей еще более варварская операция, так как она выполняется значительно позже, не ранее 6-8 недель. Английский клуб собаководов запрещает купирование ушей у всех пород.

Лучший возраст для купирования хвоста. У собаководов не существует общего мнения в отношении наилучшего времени для выполнения этой операции. Если щенки крепкие и здоровые, то, возможно, это лучше сделать на третий- четвертый день, одновременно с удалением пятого пальца на передних лапках. Некоторые собаководы считают, что купировать так рано будет слишком тяжело для щенков, и рекомендуют седьмой день. Я думаю, что это зависит от породы и от того, насколько коротко должен быть купирован хвост. Очевидно, чем короче купируют, тем значительнее болевой шок.

Место купирования. Очень трудно купировать хвост в нужном месте и многие новички отрезают слишком много. Если отрезано слишком много, то уж ничего не добавишь. Если же наоборот, хвост оставлен длиннее чем нужно, это можно замаскировать, укорачивая шерсть на кончике, или, в крайнем случае, можно позже повторить купирование под местной анестезией. Многие стандарты указывают, что хвост должен быть купирован на определенном позвонке, но у значительной части щенков абсолютно невозможно прощупать никаких позвонков. Поэтому правильное место для купирования хвоста определяют в каждой породе по своим приметам. Для новичка значительно лучше, если эта операция будет выполнена ветеринарным врачом или опытным собаководом - специалистом по данной породе, так как если хвост купирован не по стандарту, это может лишить всяких выставочных перспектив отличный экземпляр породной собаки.

Какой бы метод не был принят, совершенно необходимо, чтобы все это делалось в отсутствие матери.

Купирование тугой резинкой. Сначала оттяните насколько возможно кожу к корню хвоста, хотя у большинства пород кожу назад оттягивать очень трудно. Затем резинку нужно обмотать вокруг требуемого позвонка и завязать. Другой способ - свернуть резинку в несколько раз, надеть на колпачок от авторучки. Затем хвост вставляют в колпачок авторучки, а резинку сдвигают на нужное место. Если колпачок от авторучки мал для хвоста, можно использовать любую, подходящую по размеру трубочку.

Преимуществом этого метода является то, что если резинка надвинута на неправильное место, ее можно удалить, разрезав и начать все снова.

При методе купирования резиновой ленточкой или круглой резинкой не бывает кровотечения, нет ранки, и поэтому не может возникнуть сепсис. Просто кровоснабжение хвоста прерывается и через два-три дня перевязанный кончик ссыхается и отмирает. Щенков это, как будто, не очень беспокоит, равно как и мать, она, кажется, совершенно не замечает, что происходит что-то неладное.

Купирование отрезанием. Другой способ укорочения хвоста - это отрезание его в

нужном месте специальными купировочными ножницами. Операцию производят два человека - один держит щенка, другой - купирует хвост. Хвост нужно зажать возможно более плотно большим и указательным пальцами в нужном месте и отрезать. Место отреза нужно придержать зажатым одну - две минуты, а затем присыпать каким-либо порошкообразным антисептиком.

Недостатком этого метода является то, что если хвост отрезан слишком коротко, его уже не восстановишь. Существует также опасность кровотечения и остается рана, через которую может проникнуть инфекция. Некоторые собаководы предпочитают зашивать ранку. Но, если отрезание щенка почти не беспокоит, то зашивание ранки очень болезненно, если не применять местное обезболивание, но это может делать только ветеринарный врач.

После купирования хвоста за щенком нужно наблюдать несколько часов, чтобы убедиться, что кровотечения нет. Обычно культя хвоста заживает быстро, но корочка отпадает на 3-4 неделе.

Может быть, купирование хвоста и не слишком беспокоит щенков, во всяком случае, кричат они меньше, чем когда сука наступит на них. И, тем не менее, я считаю неправильным уродование щенка по причине, которая не служит на пользу собаке. Купирование хвоста, безусловно, результат дурных свойств человеческой природы, когда чудесный хвост собаки калечат по такой причине, как требования к собакам на выставке. Просто ужасно, как много собаководов обладают такими промытыми мозгами, что позволяют убедить себя и пытаются убедить других, что купирование не вредит собаке, и что собака с нормальным хвостом будет выглядеть несбалансированной и уродливой.

Уход за глазами

Глаза у щенка обычно открываются между десятым и тринадцатым днем. Правда, бывает, что щенки рождаются с уже открытыми глазами, но они никогда не выживают.

Глаза начинают открываться с внутреннего угла и щель постепенно увеличивается, пока не откроется весь глаз. Иногда один глаз открывается раньше, чем другой. В это время щенков нельзя держать на ярком свете. Сначала щенки различают только свет и темноту, да неясные очертания предметов. Обычно только между четвертой и пятой неделями щенки начинают хорошо видеть.

Удивительно, но как только щенок откроет глаза, он по какой-то причине научается ползти назад. Мне всегда кажется, что это может быть замедленная реакция на то, что он впервые видит своего владельца!

Уши

Уши, закрытые при рождении щенков, начинают открываться приблизительно на десятый день. У некоторых длинношерстных пород уже в этом возрасте начинает расти в ушном проходе шерсть. Если за этим не следить, то в ушном проходе скапливается так называемая "сера", склеивает растущую там шерсть и проход, таким образом, может совсем закрыться плотной пробкой. Для того чтобы этого не произошло, шерсть из ушей надо постепенно удалить, выдергивая по несколько волосков за раз.

Прибавление веса

Щенки растут быстро и должны прибавлять в весе равномерно. Единственный надежный способ определить хорошо ли развиваются щенки - это взвешивать их раз в два дня в течение первых двух недель, а после этого времени один раз в неделю. Если щенки прибавляют в весе, удовлетворенно спят после сосания или еды, активно стремятся к еде, тогда они нормальные здоровые щенки.

Если такого щенка взять на руки, он будет упруго извиваться и сильно толкаться. Когда щенки безвольно лежат на руках и кажутся безжизненными, можно с уверенностью сказать, что они развиваются плохо.

Развитие щенка

Щенок очень быстро развивается умственно и физически. Двухнедельного щенка легко научить сосать из бутылочки, он быстро привыкает к рукам. Если щенка такого возраста спровоцирует кто-либо из его братьев или сестер, просто удивительно, как свирепо он зарычит.

Между второй и третьей неделями щенок начинает слышать, но, как ни странно, возраст когда щенки начинают слышать, значительно отличается у разных пород.

К концу третьей недели щенок научается не только лаять жидкую, но и есть твердую пищу. Он не только может ползать вперед, назад и по кругу, но также и стоять на

своих четырех ногах.

Третья неделя для щенка особенно полна событиями, так как в этом возрасте он начинает ходить, самостоятельно может помочиться и покакать. В этом возрасте он становится очень привлекательным, начинает играть, размахивая передними лапами, и даже может бороться со своими братьями и сестрами.

Четвертая неделя является временем появления у щенка первых зубов. Это верхние клыки, которые обычно появляются на 20-24 день. Когда щенки достигают этого возраста, мать начинает срыгивать для них полупереваренную пищу, что совершенно нормально и естественно. Их острые маленькие зубки дают ей сигнал, что дети подросли и нуждаются в более "взрослой" пище. Когда она это делает, щенки с удовольствием поглощают эту полупереваренную и подготовленную для их маленьких желудочков, но все-таки уже "взрослую" пищу. Так поступают многие суки. Но, конечно, не все. Щенки быстро научаются требовать от матери срыгивания, а для собаководов все это является верным признаком того, что щенки готовы для приема прикорма.

Ни в коем случае нельзя ругать суку за срыгивание или как-либо препятствовать этому. Щенкам это просто необходимо.

Социальное существо

Когда щенку исполняется 21 день, он буквально внезапно становится общественным существом, полностью осознающим индивидуальность не только своих братьев и сестер, но и матер, и своего хозяина. Он смотрит на других людей, на собак и других животных и впервые понимает, что это все сто-то выходящее за пределы его собственной семьи. Возможно, наиболее волнующе и забавно впервые увидеть как щенок виляет хвостом, и это, конечно, явный признак удовольствия. Вилание собаки хвостом, вероятно, аналогично улыбке человека, но собаки "улыбаются" гораздо чаще, чем люди! Щенок начинает впервые вилять хвостом между третьей и четвертой неделями. Возраст первой "улыбки" в значительной степени зависит от того, насколько щенок развит и как много возможностей представляется ему, чтобы быть довольным.

В этом возрасте щенки становятся любопытными и более независимыми, и мать покидает их на все более длительное время, зная, что ее отпрыски не будут несчастными без нее.

В двухмесячном возрасте щенок предпочитает всегда мочиться и какать в одном и том же месте на одном из его "душистых" пунктов и это место выбирается возможно дальше от его миски с пищей.

Нормально щенки мочатся примерно через каждые два часа, независимо от их размера. Это полезно знать, когда вы начинаете приучать щенка освобождаться вне дома. После трех месяцев периоды между позывами помочиться постепенно становятся более продолжительными.

Поведение

Умственное и социальное развитие щенков продолжает прогрессировать и к возрасту в три - четыре недели они начинают играть в простые игры, например, "салочки", бегая друг за другом. И уже в этом раннем возрасте обычно определяется лидер в стае. В возрасте пяти недель щенки все вместе несутся встречать своего хозяина или даже просто узнать, не происходит ли что-нибудь интересное в конце их пробежки или где-нибудь поблизости.

К семинедельному возрасту щенки определенно становятся маленькими индивидуальностями, до такой степени, что они часто начинают нападать друг на друга, потому что один щенок может быть большим задирой и настоящим агрессором, по сравнению со всеми другими. В породах, известных своим бойцовским характером, особенно у терьеров, необходимо разделять щенков уже в раннем возрасте и держать в одном выгуле не более двух щенков одновременно. Если "борцов" оставить всех вместе, они иногда могут устроить побоище до смерти.

Наблюдение за поведением щенков - приятнейшее времяпрепровождение. Я часами могу наблюдать за их очаровательными шалостями, за их взаимоотношениями - они то лизнут и чистят друг другу уши, то кусают, играя, хвосты. Выращивание щенков становится для заводчика еще более интересным, если шалости и общее поведение каждого помета он записывает и наблюдает за всеми изменениями пленительных стадий, через которые проходит щенок по мере своего развития.

Плохие привычки

Некоторые щенки имеют привычку сосать любую ближайшую к ним вещь. Это может быть лапа, хвост, ухо или даже пенис брата - кобелька. Если сосание продолжается даже короткое время, оно может принести большой вред. Подросших щенков, имеющих такие привычки, нужно отделять, с возрастом это проходит.

Молочные зубы

У щенков большинства пород первые зубы, называемые молочными, появляются в возрасте чуть более трех недель. Они мягче и значительно острее, чем постоянные зубы, которые появятся позднее. Часто расстояния между зубами бывают довольно больше, это особенно заметно, незадолго до смены их на постоянные - расстояние между молочными зубами увеличивается по мере роста челюстей. У молочных зубов, так же как и у постоянных, есть корни, это удивляет некоторых собаководов - ведь выпавшие молочные зубы больше похожи на коронку без корня, чем на настоящий зуб. Но корни есть, они длинные и тонкие и постепенно "рассасываются" когда снизу их начинают вытеснять постоянные зубы. Когда корень молочного зуба "рассосется", в тканях челюсти остается только коронка из эмали. Молочные зубы очень хрупкие.

К сожалению, прикус молочных зубов не всегда дает точное указание на то, каким будет прикус постоянных зубов. При ножницеобразном прикусе концы верхних резцов чуть перекрывают концы нижних, а когда рот закрыт, челюсти смыкаются. Этот тип прикуса является для большинства пород согласно стандарту правильным. Но у некоторых пород нормой является перекус, когда нижние резцы выступают впереди верхних. Соответственно, нижняя челюсть выступает за верхнюю, а не только зубы. Противоположным перекусу является недокус, при котором верхние передние зубы значительно выступают вперед по отношению к нижним. Это порок, который встречается у всех пород не реже, чем перекус. Есть также недостаток, хотя и не такой большой, как два первых когда верхние резцы встречаются в край - прямой прикус. Форма челюстей с неправильным прикусом является типичным наследуемым признаком, который у большинства пород сравнительно легко устранить в процессе разведения и роста.

Иногда один зуб может выступать из ряда или молочные клыки не выпадут в должное время - все это также может стать причиной неправильного прикуса. Вина в этом будет владелец собаки, который недостаточно тщательно следил за сменой зубов щенка.

Комплект молочных зубов полностью выходит к возрасту в пять - шесть недель. Первые появляются верхние клыки, их еще до появления можно прощупать сквозь десны. Во время прорезывания зубов щенкам хочется кусать и жевать, но также и сосать. Десны их в это время очень чувствительны, легко подвергаются инфекции и травмированию, поэтому нужно внимательно следить за тем, что щенок берет в рот.

Смена зубов

Постоянные зубы прорезаются на смену молочным между 12-й и 16-й неделями. Постоянные зубы растут быстро и рост их останавливается только тогда, когда они достигают зубов противоположной челюсти. Прорезывание постоянных зубов, которые при этом обычно выталкивают молочные зубы, может быть очень болезненным и трудным для щенков. В некоторых случаях у высокопородных или нервных щенков во время прорезания постоянных зубов могут быть болезненные явления: повышение температуры, плохой аппетит, иногда понос, может быть воспаление слизистой оболочки рта, воспаление десен и даже нервные припадки, напоминающие истерические.

Нормальный комплект у собаки - 42 зуба, хотя некоторые породы имеют 44 зуба, а у мексиканской голый собачки отсутствуют премоляры и поэтому часто есть только 34 зуба. Европейские собаководы считают очень важными число зубов у собаки и нехватку какого-либо зуба рассматривают как серьезный признак вырождения. Если постоянные зубы прорезаются не в том месте, где находятся молочные, то, в конце концов, у щенка может образоваться двойной ряд зубов. Поэтому очень важно, чтобы во время смены зубов щенку давали жевать что-нибудь твердое, хотя бы морковь или яблоко, чтобы все молочные зубы выпали вовремя. Если есть шатающийся зуб, стоит попытаться вырвать его или хотя бы расшатать еще больше. Обычно не рекомендуется играть со щенками тряпками, но во время смены зубов такая игра может быть самым безболезненным способом удаления шатающихся зубов, тряпка должна быть достаточно крепкой, но редкого переплетения нитей, например, мешковина.

Особенно часто задерживаются в деснах молочные клыки. Если их не удалить во

время прорезания постоянных клыков, они как бы заклиниваются между крупным резцом - окрайкой и постоянным клыком и так крепко, что удалить их можно будет только хирургическим путем при общем наркозе. Делать общий наркоз и сильное обезболивание молодой собаке небезопасно для ее жизни.

К сожалению, известны случаи когда у щенков, имеющих двойные зубы, удаляли по ошибке не тот зуб, а именно удаляли постоянный, а молочный оставался. Это звучит ужасно, но на самом деле бывает очень трудно различить какой из зубов постоянный. Проходит довольно много времени, пока становится ясно, что более мелкие и темные зубы и есть лишние молочные, особенно сложно это бывает определить у молодняка карликовых пород.

Постоянные зубы

Постоянные зубы начинают прорезаться в возрасте три - четыре месяца. Первыми появляются два верхних центральных резца, полный комплект постоянных зубов должен быть в наличии к шести месяцам. Щенки, пища которых бедна витаминами А и Д, будут иметь плохие зубы. То же ждет щенков, мать которых не получила соответствующего питания во время беременности. В результате недостатка необходимых витаминов и нарушения усвоения определенных минеральных веществ некоторые зубы не прорезаются сквозь десны вообще или, прорезаясь, одновременно поворачиваются в своем гнезде и поэтому выходят не на своем месте или имеют неправильный наклон. Бывает что постоянные зубы очень напоминают молочные - они мелкие, редкие и с темноватой или сероватой эмалью. У щенков, которые болели чумой или другой болезнью, сопровождавшейся высокой температурой, часто темнеет и разрушается эмаль зубов. Такие зубы портятся гораздо раньше, в них часто развивается кариес.

Нормальный комплект зубов собаки состоит из 42 зубов. В верхней челюсти находятся 20 зубов, в нижней - 22. В каждой челюсти по шести передних резцов, эти зубы служат для откусывания. С каждой стороны от ряда резцов находятся большие, изогнутые как сабли, зубы - клыки. Эти зубы удерживают добычу в пасти. За клыками с каждой стороны по четыре премоляра. Самые мелкие около клыков. За премолярами находятся по два крупных моляра с каждой стороны в верхней челюсти и по три моляра с каждой стороны в нижней.

Назначение зубов

Зубы имеют различный размер и форму в соответствии со своим назначением. Резцы служат для откусывания, обчистки мяса с костей, ухода за шерстью, вылавливания блох. Клыки служат для схватывания и удержания при переносе добычи. Крупные премоляры в верхней челюсти и первый моляр в нижней челюсти служат для разрывания и измельчения пищи. Собаки не жуют этими зубами, но могут раздробить или твердую пищу на мелкие куски. Мясо собаки предпочитают глотать очень крупными кусками.

Крепость зубов и время их сохранения у собак в значительной степени определяются наследственностью и очень отличаются у представителей разных пород. Большинство собак карликовых пород, к сожалению, теряют зубы в очень раннем возрасте, иногда уже в два - три года. Время выпадения зубов различно не только для разных пород, но даже для разных линий в одной породе. Конечно же, время жизни зуба зависит от ухода за ним. Очень большую разрушительную роль играет зубной камень.

Зубной камень. Так называется твердый налет коричневатого, желтоватого или серого цвета, состоящий главным образом из фосфатов кальция, смешанных с частицами пищи, который отлагается на зубах. Зубной камень дает приют множеству болезнетворных бактерий. Очень важно давать собаке некоторое количество твердой пищи, например, специальные собачьи сухари с костяной крошкой и даже кости, чтобы предупредить накопление зубного камня. У некоторых пород зубной камень накапливается чаще, чем у других. Если камень образуется, необходимо периодически его удалять.

Постепенно зубной камень наращивается толщину, накапливается и проникает в десны, отодвигая их. При этом обнажается корень зуба и, в конце концов, он начинает шататься и может выпасть.

В тяжелых случаях, когда за состоянием зубов вообще не следят, может появиться неприятный запах из пасти собаки. У таких собак часто бывает расстройство желудка. Желудок постоянно инфицируется, так как вместе с пищей с больных зубов в него попадает масса болезнетворных микроорганизмов. Из-за того что зубы болят, собака не

может питаться нормально и быстро теряет кондицию. Она боится пить холодную воду, так как это вызывает боль.

Если зубной камень не удалять, то десны будут повреждены так сильно и инфицированы настолько, что вокруг корней зубов будет скапливаться гной. В местах соприкосновения внутренней поверхности щек с поврежденными зубами могут образовываться глубокие язвы. В этих случаях необходимо чтобы ветеринарный врач применил лечение антибиотиками и другими противовоспалительными препаратами, а после того, как острота воспалительных явлений пройдет, зубы нужно будет очистить от камня и удалить отмершие участки ткани десен. Это приходится делать под общим наркозом.

Из сказанного ясно, что лучше следить за зубами постоянно и очищать их раз в месяц, если это необходимо.

Температура и частота пульса

У новорожденных щенков отсутствует терморегуляция, поэтому их температура практически зависит от температуры окружающей среды. Поэтому в течение первой недели жизни щенков температура в гнезде должна быть не ниже 24°C.

Нормальная температура тела здоровой собаки колеблется в пределах 38,2°C. - 38,7°C.

Частота пульса в покое у собаки среднего возраста примерно 90-100 ударов в минуту, у щенков и старых собак обычно бывает выше. Частота пульса в 3,5 - 5 раз выше частоты дыхания, которая бывает в пределах 18 - 28 в минуту. Пульс можно прощупать на внутренней стороне бедра, ближе к паху. Если это не удается, можно послушать биеение сердца, приложив ухо к груди - сердце находится с левой стороны, как раз над локтем лежащей на боку собаки. Биеение сердца у собак обычно неравномерное. Новорожденные щенки с очень низкой частотой пульса выживают редко.

Начало прикорма. Подготовка к отъему.

Доля материнского молока в рационе щенков уменьшается постепенно. Также постепенно, взамен ему, должна вводиться другая пища, до тех пор, пока им больше не потребуется кормление материнским молоком. Отъем - это критический период в жизни щенка и может стоить ему здоровья, если только не наблюдать за его кормлением тщательно и с большим знанием дела. Этот период особенно опасен для слабых и отстающих в развитии щенков. Всегда следует избегать любого внезапного изменения рациона. Слабых и мелких щенков иногда приходится начинать подкармливать очень рано и лучше взять для этого молочные смеси или кефир для грудных младенцев.

Щенки обычно питаются молоком матери до шести недель, некоторые суки кормят своих щенков до девяти недель, что в значительной степени зависит от размера помета и от силы материнского инстинкта суки. В небольших пометах щенков можно начинать прикармливать в три - четыре недели. Иногда щенки сами начинают лакать, принесенное в "гнездо" молоко для матери. Обычно такое случается после третьей недели и совпадает по времени со срыгиванием матери полупереваренной пищи для своих детей. В эти же дни, если суке в "гнезде" дают цыпленка, кролика или рыбу, юные щенки могут начать делить трапезу с матерью, если только она не будет возражать. Большинство сук отходит от миски, если туда залезли щенки, но если сука против, ее не следует кормить в присутствии щенков. Большинство сук начинают срыгивать пищу своим щенкам когда им исполнится примерно 25 дней. Щенки поедают это очень охотно, во всяком случае, более охотно, чем молочных прикорм, предложенный собаководом. В качестве первого прикорма срыгнутое сукой наиболее естественно и щенки сами поощряют свою мать к этому, облизывая ей губы после того как она поест. Срыгнув, сука обычно отходит в сторону и с умилением наблюдает некоторое время за трапезой щенков, а затем присоединяется к ним сама.

У очень крупных пород, где бывают большие пометы, длительное вскармливание молоком щенков является для суки слишком большой нагрузкой. В таких пометах щенков можно начинать прикармливать уже в возрасте 18 - 20 дней. Большинство щенков в этом возрасте, если они голодны, очень быстро учатся лакать. Им легче лакать полужидкую пищу, чем совсем жидкую, как молоко. Если взять на кончик пальца немного молочной смеси, сладкого детского кефира или ацидофилина и прикоснуться ко рту щенка, он скоро высунет свой язычок и начнет облизывать палец. Возьмите еще немного смеси и опять предложите щенку, и когда он начнет лизать, вместо пальца подставьте ему неглубокую

плошку и он будет продолжать лизать. Как только он поймет в чем дело, он будет лакать все, что ему предложат.

Очень существенно, чтобы щенку предлагали только один новый вид корма за один раз. Нужно, чтобы щенков привык к тому корму, а владелец убедился, что он переваривается хорошо и кал щенка нормальный. Следующая стадия - предлагать щенку дополнительный корм один раз в день, затем два раза в день. Затем три и так до полного отъема от матери к возрасту в пять - шесть недель. Следует помнить, что это критический период в жизни щенков, так как в это время кроме смены диеты, происходят и большие изменения в организме щенков, поэтому нельзя вводить более одного нового корма в один раз. Нужно еще раз подчеркнуть, что все изменения в рационе щенка должны вводиться постепенно.

Как только щенки начинают питаться другим кормом кроме материнского молока, сука все более неохотно чистит их и убирает за ними, а потом совсем перестает это делать. Очень важно, чтобы вся предлагаемая щенками пища имела приблизительно температуру молока суки, т.е. около 38°C. Щенкам средних и крупных пород на четвертой неделе жизни хорошо включить в рацион мясо. Его нужно дважды измельчить в мясорубке. Затем фарш скатать в небольшие шарики и предложить в таком виде щенкам. Пусть они сначала понюхают и потянут его, затем проглотят маленький кусочек. Нет необходимости заталкивать мясо в рот щенку, чтобы заставить его поест. Он очень быстро возьмет мясо сам. Жадных щенков нужно кормить из отдельной чашки. Если щенки не едят, можно положить немного корма на пол около чашки. Просто удивительно, как быстро это заставляет их начать есть.

Вначале мясной корм нужно давать щенку один раз в день, второй прикорм должен быть молочный. Щенку не следует давать слишком много сырого мяса, так как в этом случае он станет высасывать меньше материнского молока, что приведет к нарушению правильной работы кишечника. К возрасту пять - шесть недель щенок должен иметь четыре молочных кормежки и одну мясную в день. Не следует слишком долго кормить щенков мясным фаршем. Через неделю после начала мясного прикорма, нужно перейти к нарезанному на мелкие кусочки или тонкие полоски мясу, которое предварительно можно хорошенько отбить.

Мясной корм можно иногда заменять рыбой, сваренной в скороварке до размягчения костей, вареным мясом птицы или кролика.

К этому времени сука уже немного устает от своих щенков и, вероятно, она будет только спать с ними ночью, хотя ей может доставить удовольствие провести с ними несколько часов и днем.

После шести недель щенкам нужно давать погрызть сухарики из муки грубого помола, а также один яичный желток в неделю или больше, в зависимости от породы. Крупным породам нужно давать рыбий жир и кальций с витамином Д, им также можно давать мясо два раза в день и раньше, чем более мелким породам.

Щенков старше восьми недель нужно кормить через каждые три часа в течение дня. Первая, третья и последняя кормежка может состоять из каких-либо молочных продуктов и отварной крупы, в одну из них нужно добавить яичный желток. Вторая и четвертая кормежки могут состоять из мяса и бульона с небольшим количеством сухарей из грубой муки или отварной крупы.

Глисты

У собак паразитирует шесть разновидностей глистов, но самое большое распространение имеют два вида - круглые и ленточные.

Всем щенкам, независимо от породы, в возрасте пяти - шести недель нужно изгонять глистов. Чтобы гарантировать изгнание паразитов придется делать это несколько раз.

Когда щенки заражены глистами сильно, симптомы очевидны: глисты могут выходить с калом, рвотными массами, у таких щенков обычно раздутые животы. Когда щенки заражены глистами до такой степени, они теряют кондицию, шерсть у них сухая, торчащая, кожа тоже сухая с перхотью. Щенки, зараженные глистами, часто страдают от поноса, перемежающегося с запором. Все это может стать причиной задержки роста и развития, потому что ценные белки и минеральные компоненты раздражают кишечник. В первую очередь щенки лишаются витаминов группы В, особенно очень важного В12. Иногда в результате заражения глистами щенок полностью лишается этих очень важных

для здоровья соединений.

Вероятно, ни одна собака не бывает абсолютно свободна от глистов. Некоторые щенки более устойчивы к этим паразитам, другие менее, но как правило, слабые щенки и те, что не получали правильного питания, более склонны к заражению глистами, чем их более крепкие братья и сестры. У щенков обычно встречаются круглые глисты. Ленточные глисты чаще поражают взрослых собак.

Очень важно изгнать глистов у щенков до достижения ими возраста пять - шесть недель. Это важно потому что позже личинки глистов начинают мигрировать по телу щенка до того как они, в конце концов, возвращаются в кишечник, где и превращаются во взрослых особей. Именно в кишечнике они откладывают яйца. Поэтому чрезвычайно важно остановить этот процесс, особенно у щенков - суки, так как когда личинки мигрируют по телу, часть из них, возможно, попадет в ткани матки и останутся там. Если это случится, становится практически невозможно излечить суку, она всю жизнь будет носителем глистов. Дача глистогонных препаратов, конечно, будет освобождать суку от взрослых глистов, но, к несчастью, личинки их останутся в ее организме.

Существует достаточно много хороших глистогонных препаратов, но нужно получить совет ветеринарного врача, какой из них лучше применять для данной собаки и ее щенков. Хотя глисты у суки - щенка могут быть изгнаны в должное время и таким образом предупреждена миграция личинок по организму. Это, к сожалению, не означает, что она не сможет вновь и вновь заразить их ими позже.

Ленточные глисты обычно переносятся собаками блохами и поэтому можно понять, как важно, чтобы у собак не было блох. Обычно собаки заражаются блохами от других собак или, если они живут в деревне, от крыс, ежей и других животных.

Если собаки заражены ленточными глистами, их можно обнаружить иногда в кале, в виде светлых частиц, похожих на рисовые зерна или огуречные семечки. Круглые глисты выглядят как длинные серовато - белые или розовые черви. У щенков, которые сильно заражены глистами, могут быть даже судороги. В наше время непростительно, чтобы щенки имели глистов. Если собаки живут в местности, где появление глистов у них вероятно, придется регулярно, раз в месяц, сдавать ветеринару кал собак на исследование и изгнать глистов тут же, как только они будут обнаружены.

Раньше изгнание глистов у щенков было весьма опасным, в частности потому что им перед изгнанием не следовало давать еду несколько часов. Теперь этого не требуется, но нужно помнить, чтоб применяемые средства являются сильными, и если они достаточно сильные, чтобы убить глистов, они не очень благоприятны и для самих щенков, хотя и менее вредны, чем продолжающийся гельминтоз, но предписанные ветеринаром дозы превышать нельзя.

Изгнание глистов у щенков

Процедура изгнания глистов зависит от применяемого препарата. Но какое бы лекарство ни применялось, абсолютно необходимо, чтобы щенок получил точную дозу, соответствующую его размеру, возрасту и весу. Инструкция по использованию обязательно прилагается ко всем противоглистным средствам. Нужно только помнить, что ошибка в дозировке, слишком большая доза препарата может вызвать смерть маленького щенка. Поэтому лучше для предосторожности еще раз взвесить щенка, проверить правильно ли поняты рекомендации инструкции к препарату и наставления ветеринарного врача, еще раз пересчитать дозу препарата, прежде чем дать его щенку. Для того чтобы быть уверенными в том, что вся доза попала в рот и проглочена щенком, лучше если во время дачи препарата у вас будет помощник, который придержит щенка, пока ему дают лекарство.

В зависимости от веса щенка может потребоваться разделить таблетку точно на две, четыре или шесть частей. Но чаще всего при попытке разделить таблетку она крошится. В этом случае ее нужно поместить в сложенный лист бумаги и размельчить скалкой в мелкий порошок. Таблетку также легко измельчить, положив между двумя ложками и сжав их. Порошок затем разровнять на листе бумаги и при помощи ножа придать ему прямоугольную форму. Можно приложить линейке и отметить карандашом на бумаге требуемые части - одну четвертую, одну восьмую и т.д. После этого, ножом отделить части друг от друга, высыпать в отдельные чистые бумажки, сложенные конвертиком. На них следует заранее написать название лекарства и какая часть таблетки там находится.

Некоторые предпочитают сыпать порошок щенку на язык и затем дают немедленно чем-нибудь запить. Я предпочитаю давать порошок завернутым в маленький кусочек мяса или внутри небольшого шарика масла. Тем не менее, я не считаю, что лекарства нужно смешивать с пищей, за исключением этого случая.

Глистогонные средства даются дважды с десятидневным интервалом. Во время лечения нужно внимательно следить, чтобы щенок не выплюнул дозу или чтобы она не вышла со рвотой. В этом случае трудно будет определить, сколько именно препарата попало щенку в желудок. Если щенку дают таблетку, то он может оттолкнуть ее языком в сторону, за щеку. Потом он не проглотит, а выплюнет ее.

Наибольшая смертность щенков от гельминтоза бывает в возрасте три-четыре недели. Это происходит потому что в тяжелых случаях большие количества круглых глистов практически закрывают просвет кишечника. В предельных случаях глисты могут привести к прободению кишечника, и щенки погибают от перитонита. Если приходится давать препарат очень маленьким, например, трехнедельным щенка, то лучше применять его жидкие формы или в виде эмульсий. Преимущество жидкого препарата в том, что его можно давать из пипетки или шприца без иглы (и в этом случае очень точно отмерить), можно давать в смеси с небольшим количеством молока или кефира, приходится только следить, чтобы весь корм был съеден без остатка.

Глисты выходят в течение 24 часов. Каждому щенку надо препарат давать отдельно, чтобы избежать страшной ошибки, когда один щенок получит две дозы, потому что жадно ест, а другой ни одной, так как ленив и ему ничего не досталось.

После дачи препарата за щенками нужно внимательно следить. Как только глисты выходят, их нужно собирать и сразу сжигать, в противном случае щенки могут быть заражены вторично. После отъема от матери щенкам нужно произвести окончательную дегельминтизацию и после этого нельзя допускать, чтобы они сосали мать.

После дегельминтизации щенков очень важно провести хорошую очистку помещения, где содержались щенки. Хорошим и дешевым средством является очень горячая вода с солью. Деревянные конструкции после каждого помета рекомендуется опалить в пламени паяльной лампы. К сожалению, грунтовые выгульные площадки могут быть заражены личинками глистов и яйцами, особенно земляные, хотя бетонные не многим лучше, так как яйца сохраняются и в бетоне.

Там, где в одном доме находятся щенки и дети, очень важно следить, чтобы дети не заразились глистами от щенков. Очевидно, что как бы ни любили щенка, владельцу не следует его целовать или позволять щенку лизать свое лицо. В противном случае люди сами могут заразиться. Несколько лет назад было большая паника относительно опасности ленточных глистов для человека. Сообщались случаи слепоты детей вследствие заражения ленточными глистами. К несчастью, это вполне возможно, но едва ли случится, если собаки и щенки содержатся в санитарных условиях и регулярно дегельминтизируются. Щенкам нельзя позволять лизать лицо, особенно рот, а если мыть руки после игры с собаками, то в действительности опасность заражения невелика.

Вероятно, наиболее важная проблема - это удаление кала собак. Нужно следить, чтобы собаки не оправлялись в песочниках для детей. Дети могут контактировать с калом собак, затем трогать рот и таким образом заразиться. Поэтому кал собак нужно удалять с дорожек, травы и площадок для игр, проверять территорию дважды в день, если на ней играют и дети, и собаки.

Порочный круг гибели щенков

Около 80% всех щенков, умирающих в первые три недели жизни, погибают от инфекции. Крепкие щенки имеют высокую сопротивляемость и выживают, но если новорожденный щенок начинает с того, что плохо дышит, а значит и плохо сосет, то он, конечно, получает меньше молока от суки, чем сильный от рождения щенок. Это жизненно важное молоко содержит антитела для борьбы с инфекцией и вещества, помогающие нормальной работе желудка. Чем меньше щенок сосет, тем большую силу может приобрести инфекция. Вскоре желудок щенка перестает работать должным образом, и болезнь щенка прогрессирует, так как он не может больше переваривать пищу. С ухудшением общего состояния сердечные становится слабее, циркуляция крови медленней и щенок остывает. Живот у него болит и боль может быть такой сильной, что вызывает шок. Угасающая энергия тратится на писк и постоянное ползание. Мать отбрасывает щенка и щенок умирает.

Профилактические мероприятия

Большую опасность представляет возможность утраты щенков в результате стрептококковой инфекции. У всех сук нужно брать мазок в первый или второй день течки, потому что носителем инфекции может быть сама сука. Неплохо повторить анализ мазка из влагалища и после вязки, так как сука может заразиться во время вязки от кобеля. Если посев на стрептококк (а также стафилококк) даст положительный результат, то в первом случае следует отказаться от вязки. А если она уже состоялась, то придется суку лечить таким же сильными препаратами, как и не повязанную.

Некоторые собаководы дают назначенные в профилактических дозах антибиотики своим кобелям и сукам в течение трех дней до вязки и трех дней после вязки, а затем обязательно сдают мазок из влагалища на посев после того, как сука оценится.

Для борьбы со стрептококковой инфекцией есть специальная сыроворотка двух видов. И кобелям, и сукам питомника нужно вводить обе. Первая дается двумя дозами, затем вторая тремя дозами, каждая доза с трехдневным интервалом. Если реакция очень сильная, дозы даются через неделю. Дополнительные дозы даются через месяц и через шесть месяцев, а затем снова за десять дней до щенения. Лечение суки можно начинать через три недели после щенения. Кобелей можно пускать к другим собакам через месяц после лечения.

Оживление щенка

Мой метод не подходит, если у собаки судорожный припадок или кровоизлияние, сердечный приступ. Но я спасла многих щенков, находившихся в состоянии коллапса и умиравших от желудочной инфекции.

Такой щенок обычно лежит на боку, уши его закинута назад, на ощупь он холодный, координация движений почти отсутствует, голова откинута в сторону или назад. Щенок может быть полностью без сознания или в полубессознательном состоянии.

Немедленная помощь, даже до вызова врача, состоит в том, чтобы возможно быстрее согреть щенка. Затем нужно тереть зажимок щенка против шерсти и непрерывно разговаривать с ним, тормошить, чтобы не засыпал. Дать понюхать каплю нашатыря. На это он обычно реагирует высунув язык от отвращения, если только не совсем умирает. В этот момент на язык нужно капнуть одну - три капли (или больше в зависимости от размера собаки) коньяка.

Если дыхание затруднено, сделайте искусственное дыхание, если сердце бьется слабо и медленно - сжимайте грудную клетку каждые полминуты (по двадцать сжимающих движений).

Через несколько минут снова дайте понюхать нашатыря и капните на язычок коньяка. Так повторяйте несколько раз. Помните, что нашатырь и коньяк могут подавлять сердечбиение, поэтому здравый смысл подсказывает не злоупотреблять ими, но в каждом отдельном случае действуйте по необходимости, по ситуации.

Возможно быстрее дайте щенку крепкого кофе с глюкозой - это стимулирует работу сердца. Если щенок безвожен, может потребоваться подкожная инъекция физиологического раствора.

Оживление щенка может потребовать ваших усилий в течение как нескольких минут, так и нескольких часов. Как только устанавливается нормальная циркуляция крови, совершенно безжизненный на взгляд щенок становится снова нормальным без всяких признаков только что перенесенного коллапса, с возвращением координации движений изменится и поза щенка - он будет лежать, свернувшись "калачиком" - в обычной для щенков позе.

Как только собака полностью оправится, ей нужно дать спокойно отдохнуть и поспать. Конечно, собаку нужно возможно скорее показать ветеринарному врачу.

Колдовское зелье. Собаку или щенка в состоянии коллапса, даже если она без сознания, можно в течение нескольких секунд покормить через желудочный зонд тем, что я называю "мое колдовское зелье".

Смесь состоит из полчашки крепкого кофе, чайной ложки глюкозы и половины чайной ложки коньяка.

Варево действует волшебным способом - через десять минут после того как щенок был найден без сознания, он может бегать, как если бы ничего не случилось.

РЕЗУЛЬТАТЫ ВЫСТАВОК.

CACIB - кандидат в интернациональные чемпионы красоты, R.CACIB - резервный кандидат в интернациональные чемпионы красоты, SAC - кандидат в национальные чемпионы красоты, R.SAC - резервный кандидат в национальные чемпионы, SW - победитель класса, BOB - лучший представитель породы, ЛК - лучший кобель, ЛС - лучшая сука, ЛБ - лучший бэби, ЛЩ - лучший щенок, ЛЮ - лучший юниор, ЛВ - лучший ветеран, ВIG - лучший в группе, ВIS - лучшая собака выставки, ВIB - лучший бэби выставки, ВIP - лучший щенок выставки, ВIJ - лучший юниор выставки, ВIV - лучший ветеран выставки, ЧК - чемпион клуба, КЧК - кандидат в чемпионы клуба, СС - сертификат соответствия, ЧТС - чемпион терьер-союза, КЧТС - кандидат в чемпионы терьер-союза, ЧМ - Чемпион Мира, EUJW - Юный Чемпион Европы, EUW - Чемпион Европы, ЮСАС - кандидат в юные национальные чемпионы красоты.

Всероссийская выставка ТЕРЬЕР-СОЮЗ.

23 мая 2004г., г.Екатеринбург

Эксперт Карпова О.В.(Иркутск)

Записано 26 собак, представлено 25.

КОБЕЛИ:

Класс юниоров: 2 - 1 отл., 1 оч.хор.

ЮЧТС, CW Кедровый Орешек с Планеты Ирвел (Золотинка Задумчивый Разговор х Голубка Белянка с Планеты Ирвел) вл.Перминов

Класс промежуточный: 1 - 1 отл.

КЧТС, CW Зверобой с Планеты Ирвел (Цетег Скоттиш Тауэр х Хеллиция) вл.Захарова

Класс открытый: 2 - 1 отл, 1 оч.хор.

КЧТС, CW Odd Black Magic du Clos de Clairdouet (Jiminy-Cricket J.R.de Champenoune x Just Too Hot to Handle de Champenoune)

Класс победителей: 1 - 1 отл.

КЧТС, CW Melkiy Bes Macintosh (Tamzin Make My Day x Scottish Tauer Jeanne D'Arc) вл.Ильина

Класс чемпионов: 2 - 2 отл.

ЛК, ПТС, КЧТС, CW Hemul Shotlandskiy Grubiyen (Balgair Russian Winter x Patrissia) вл.Сытые

2, СС Hollonhay (Koch's Forty Niner x Valencia Lovly Brumz Optimistik) вл.Ильина

СУКИ:

Класс щенков: 6 - 6 оч.персп.

ЛЩ, CW Никс Нокс Мое Солнышко Пава Любава (Скоттиш Тауэр Книгос Пентулоука х Офелия Гранд Виктория) вл.Шихалеева

2 Оранжевая Песенка с Планеты Ирвел (Мелкий Бес Рафинад х Фортуна Бьянка) вл.Ельшева, Коканова

3 Айк'Брут Авария (Odd Black Magic du Clos de Clairdouet x Patrissia) вл.Конина

Класс юниоров: 2 - 2 отл.

ЛЮ, ЮЧТС, CW Коралловая Бусинка с Планеты Ирвел (Золотинка Задумчивый Разговор х Голубка Белянка с Планеты Ирвел) вл.Ильина

Класс промежуточный: 2 - 2 отл.

КЧТС, CW Бель Тайгира Мой Талисман (Имидж Ринг Мастер х Найритти Блэк Блэд) вл.Кудрина

2, СС Элтинг Царинка (Айлей Дипломат х Элтинг Одуванчик) вл.Ильина

Класс открытый: 2 - 2 отл.

КЧТС, CW Амазонка Айкбрут (Хемуль Шотландский Грубиян х Флай Фэнтези Па Дэ Дэ) вл.Сытая

2, СС Жизель (Айлей Дипломат х Блэки) вл.Душина

Класс победителей: 2 - 2 отл.

КЧТС, CW Nairitti Black Bird (Айлей Дипломат х Аджи) вл.Кудрин

- 2, **СС Элтинг Притти Мирекл** (Айлей Дипломат х Элтинг Май Мелодии Блекки) вл.Кругякова
 Класс чемпионов: 3 – 3 отл.
ЛПП, ЛС, ПТС, КЧТС, CW Zhozeřina (Айлей Дипломат х Блэски) вл. Юдина
 2, **СС Элтинг Одуванчик** (Имидж Ринг Мастер х Валюта Литтл Бакс) вл.Граф
 3, **СС Patrissia** (Холлонхай х Чара Сент Ярди) вл.Сытая

Региональная выставка собак всех пород.

- 20 июня 2004г., г.Киров
 Эксперт Горбачевский О.
 Записано 8 собак.
 КОБЕЛИ:
 Класс щенков: 2 - 2 оч. персп.
СВ Джослин Уилрийд (Джослин Девил х Джослин Мистика) вл. Берсенева
 2 **Гемма Стоунхендж Фон Эппи** (Казанова и Компания Браво Брависсимо х Гемма Стоунхендж Домен де Турель) вл. Еремеева
 Класс юниоров: 2 - 2отл.
ЛЮ, СВ Яутра Вейш Некст (Солнечный Зайчик из Золотой Стаи х Яутра Вейш Эстимиа) вл. Махнева
 2 **Джослин Реваниш** (Елена-5 Гелий Глеб Градимир х Джослин Доната) вл. Руденко
 Класс открытый: 1 – 1 отл.
САС, СВ Уокер (Варфоломей из Скотленд Ярда х Плюша) вл. Сухарева
 СУКИ:
 Класс щенков: 1 - 1 оч. персп.
ЛЩ, СВ Джослин Ульрика (Джослин Девил - Джослин Мистика) вл. Глухова
 Класс юниоров: 1 - 1 отл. б/м
 Класс открытый: 1 - 1отл
ВІG, ВОВ, ЛС, САС Амазонка с Дикого Запада (Райай Бизнесмэн - Асти Смайл) вл. Шурнеева

Международная выставка «Белые Ночи».

- 26.июня 2004 г, г. Санкт-Петербург
 Эксперт Соня Белан Фалетти (Италия).
 Записано 22 собаки, экспонировалось 19.
 КОБЕЛИ:
 Класс щенков: 1 - 1 оч. персп.
ЛЩ, СВ Эль Джокер Вэри Импортант Персон (Scottish Tauer Exclusive х Esenia Jasno Solnyshko) вл.Зубакова
 Класс юниоров: 1 - 1 отл.
3-ВІJ, ЛЮ, СВ, САСJ Perhaps Sex And The Sity (Raglan Rory х Filisite Brash Amberly Cap-A-Pie Perhaps) вл.Попова
 Класс промежуточный: 2 - 2отл.
2-ВІG, ВОВ, САСІВ, СВ, САС Filisite Brash Explouder (Balgair Russian Winter х Filisite Brash Diorellf) вл.Асанова
 2, **R.CAC Kartias Gildor** (Here's Wallace of Kennelgarth х So What Fathe) вл.Рябова
 Класс открытый: 1 - 1 отл.
R.CACІВ, САС Kazanova I Kompanija Capitan Cherny Richard (Scottish Tauer Black Rein х Olly) вл.Сандюк
 Класс чемпионов: 1 - 1 отл.
CW, САС De Magic Illusion Picasso-at-Charthill (Mystacle Merry Monarch of Micanda х Kittiwake-Georgina-Gerl de Dona Ramona) вл.Montesinos & Martinez & Hill
 СУКИ:
 Класс щенков: 4 - 4 оч. персп.

- CW Стретбоги Ардент Амазон** (Downtown Tobago х Stretbogi My Fair Lady) вл.Красикова
 2 **Скоттиш Тауэр Вокализе** (Downtown Sacramento х Скоттиш Тауэр Цунами Шейсидо) вл.Савельева
 3 **Abigail Elegant Lady Ot Bumage** (Charthill High Voltage х Downtown Girl of Salt And Peper) вл.Бударинны
 4 **Амберли Стар от Бумаже** (Charthill High Voltage х Downtown Girl of Salt And Peper) вл.Короева & Бударинны
 Класс юниоров: 1 - 1 отл.
CW, САСJ Чибстен Хонда Аксиома (Скоттиш Тауэр Эксклюзив х Чибстен Ит'с Лав Стори) вл. Чибисова
 Класс промежуточный: 4 - 4 отл.
R.CACІВ, CW, САС Chibsten Travel To Future (Scottish Tauer Exclusive х Chibsten Blackberry) вл.Чибисова
 2, **R.CAC Filisite Brash Celebrity** (Downtown Karlos х Perhaps Satanic Verses de Champemoune) вл.Попова
 3 **Браво Берега** (Филисите Браш Эгонист х Есения Ясно Солнышко) вл.Марчук
 4 **Ани Морнинг Стар** (Quaint Eyecatcher х Казанова и Компания Гера) вл.Пономарева
 Класс открытый: 2 - 2 отл.
CW, САС Kessenero Varvara Krasa (Scottish Tauer Givanchy х Kessinero Divnaya Dushechka) вл.Козловцева
 2 **Ариана Бель** (Quaint Eyecatcher х Казанова и Компания Гера) вл.Пономарева
 Класс чемпионов: 2 - 2 отл.
ЛС, САСІВ, САС Kessinero Divnaya Dushechka (Claudio Kardinale Konzept х Tessa V.D.Werte) вл.Козловцева
 2 **Sansibiliti So Lady** (Balgair Russian Winter х Dundee Dutyfree Gold) вл.Хорунжая

Региональная выставка.

- 3 июля 2004 г., г.Рыбинск
 Эксперт Седых Н.Б. (Санкт-Петербург)
 Записано 7 собак.
 КОБЕЛИ:
 Класс юниоров: 2 – 2 отл.
ВІJ-3, ЛЮ, САСJ Мое Очарование Король Артур (Мое Очарование Челленджер х Мое Очарование Шарлотта) вл.Лисютина
 2 **Никодим с Горы Скоморохов** (Харитон с Горы Скоморохов х Стеша с Горы Скоморохов) вл.Писарева
 Класс открытый: 1 – 1 отл.
ВІG, ЛПП, САС Люсе Дескор Естэлар (Георг Гершвин Бейт А Те х Скоттиш Тауэр Фар Э Вэй) вл.Котова
 СУКИ:
 Класс юниоров: 1 – 1 отл.
САСJ, СВ Пастила в Шоколаде (Харитон с Горы Скоморохов х Беатрис) вл.Бахтина
 Класс открытый: 2 – 1 отл., 1 оч. хор.
ЛС, САС Шотландия с Горы Скоморохов (Казанова и Компания Борха Бенхамин х Стеша с Горы Скоморохов) вл.Вишнякова
 Класс ветеранов: 1 – 1 отл.
ВІV, ЛВ, СВ Стеша с Горы Скоморохов (Корнел'с Лорд Лансе х Панда Скоттиш Тауэр) вл.Сучилова
Конкурс пар:
BIS - Харитон с Горы Скоморохов & Стеша с Горы Скоморохов

Международная выставка собак «Волга-2004».

10-11 июля 2004г., г. Самара

Эксперт Хомасуридзе Р. (Москва)

Записано и представлено 11 собак.

КОБЕЛИ:

Класс юниоров: 1 – 1 отл.

Адамант Аристократ от Бумаже (Charthill High Voltage x Downtown Girl of Salt and Pepper), вл. Денисова

Класс промежуточный: 2 - 1 отл., 1 оч. хор.

Night Keepish Advokat (Scottish Tauer Exclusuve x Scottish Tauer Schizandra), вл. Быгаева

Класс открытый: 1 – 1 отл.

Ailei West Wins Hoten (Balgair Russianwinter x Ailei D'Georgia), вл. Мануйлова

Класс чемпионов: 2 – 2 отл.

ЛПП, САСИБ, САС, CW De Magic Illusion-at-Charthill (Mystacle Merry Monarch of Micandra x Kittiwake-Georgia de Dona Ramona), вл. Испания

R.CACIB, R.CAC, 2 Archer Pestry Zhuk (Scottish Tauer Kiitos Pentuluokka x Princessa na Goroshine), вл. Зинченко

СУКИ:

Класс щенков 1 – 1 оч. персп.

ЛПЦ, CW Шегги Джоукер Асти Мартини (Raijaj Bisnessman x Вицуми), вл. Маргаритова

Класс юниоров: 1 – 1 отл.

ЛЮ, CW, САСJ Элтинг Юппи Коктейль (Филисите Браш Нарцисс x Элтинг Валюта Литтл Бакс), вл. Пимкина-Иванова

Класс открытый: 2 – 2 отл.

ЛС, САСИБ, САС, CW Kazanova I Kompanija Bruhita Brasa (Greatbear Toch's Wee Whiskey x Downtown Girl of Salt and Pepper), вл. Белькова

R.CAC Скоттиш Тауэр Аллегория Херба Фреска (Raijaj Ramazotti x Казанова и Компания Брухита Браса), вл. Потапова

Класс чемпионов: 1 – 1 отл.

R.CACIB, САС, CW Uliana (Ilukha s Gory Skomorohov x Sablr Alisa), вл. Седова

Региональная выставка.

1 августа 2004г., г. Киров

Эксперт Поливанов М.А.

Записано 8 собак, выставлено 7.

КОБЕЛИ:

Класс юниоров: 2 - 2 отл.

CW Джослин Уилфрид (Джослин Девил x Джослин Мистика) вл. Бехтерев

2 Яутра Вейш Некс (Солнечный Зайчик из Золотой Стаи x Яутра Вейш Эстимиа) вл. Махнева

Класс открытый: 1 - 1 отл б/м

СУКИ:

Класс щенков: 1 – 1 персп.

Класс юниоров: 1 – 1 отл.

CW Джослин Ульрика (Джослин Девил x Джослин Мистика) вл. Глухова

Класс открытый: 2 - 1 отл., 1 оч. хор.

ВОВ, ЛС, САС Джослин Коррида (Гемма Стоунхендж Аббайе де Тимадю x Джослин Гэллентри) вл. Фоминых, Кутепова

Региональная выставка.

1 августа 2004г., г. Рыбинск

Эксперт Тиц А.З. (Москва).

Записано 7 собак.

КОБЕЛИ:

Класс щенков: 1 – 1 отл.

ЛПЦ, CW Смешная Челка Астерикс (Скоттиш Тауэр Танго Хеллоуни x Альфа) вл. Малачева

Класс юниоров: 1 – 1 отл.

ЛЮ, САСJ, CW Никифор с Горы Скоморохов (Харитон с Горы Скоморохов x Штеша с Горы Скоморохов) вл. Смирнова

СУКИ:

Класс бэби: 1 – 1 отл.

ЛБ, CW Сен-Жермен Акварель (Скоттиш Тауэр Эксклюзив x Яутра Вейш Беринда) вл. Чалова

Класс юниоров: 1 – 1 отл.

САСJ, CW Пастила в Шоколаде (Харитон С Горы Скоморохов x Беатрис) вл. Бахтина

Класс открытый: 1 – 1 оч. хор.

Класс чемпионов: 1 – 1 отл.

BIG-3, ЛПП, ЛС, САС Скоттиш Тауэр Яффа (Скоттиш Тауэр Танго Хеллоуин x Альфа) вл. Суворова

Класс ветеранов: 1 – 1 отл.

BIV, ЛВ, CW Штеша с Горы Скоморохов (Корнел'с Лорд Лансе x Панда Скоттиш Тауэр) вл. Сучилова

Национальная выставка шотландских терьеров Финляндии.

14 августа 2004г., г. Ровоо, Финляндия

Эксперт Синди Петтерсон (Швеция).

Записано 53 собаки.

КОБЕЛИ:

Класс щенков от 5 до 7 месяцев: 2 - 2 оч. персп.

1 Raijaj Thinkbox (Trademark de Champernoune x Grace Kelly Konzept) вл. Р. Ярвинен

2 Misting's Zalmiak (Brambling's Blue Prince x Misting's Romance) вл. Schleicher, Германия

Класс юниоров: 3 - 1 отл, 1 оч. хор., 1 хор.

ЛК-2, САС, 1 Perhaps Sex and the City (Raglan Rory x Filisite Brash Amberly Cap-A-Pie Perhaps) вл. В. Попова, Москва

Класс промежуточный: 5 - 3 отл., 2 оч. хор.

1 Лучшая молодая собака выставки Filisite Brush Explouder (Balgair Russian Winter x Filisite Brash Diorella) вл. Асанова М., Санкт-Петербург

2 Raijaj Puccini (Balgair Prototype x Raijaj Pint Belhaven) вл. Kammonen

3 Misting's Vaudeville (Raglan Royal Artist x Misting's Kassandra) вл. Т. Pasi

Класс открытый: 3 - 2 отл., 1 оч. хор.

ЛК-4, R. САС, 1 De Magic Illusion Picasso at Charthill (Mystacle Merry Monarch of Micanda x Kittiwake-Georgina-Gerl de Dona Ramona) вл. Бударины М. и Е., Санкт-Петербург

2 Lottramer's Black Knight (Smiling Star's Lovejoy x Tahtirata Gold Cinderella) вл. R. Sainio & M. Kanerva

Класс чемпионов: 7 - 6 отл., 1 оч. хор.

ЛПП, ЛК, 1 Quaint Goodwill (Raglan Robin Hood x Misting's Rhapsody Rock) вл. S.&P. Huusari (фото)

ЛК-3, 2 Sirkiss Sterling (Raglan Rory x Misting's Nonsense) вл. S. Huusari

3 Misting's Top-Hat (Brambling Blue Prince x Fleetwood Fine Primrose) вл. E. Jokinen

4 Melkiy Bes Rahat Lukum (Image Ring Master x Kazanova I Kompanija Barbara Bukanera), вл. A. Huhtala

Класс ветеранов: 3 - 3 отл.

1 Blue Moonlight Badi Poy (Misting's Rules the Roost x Blue Moonlight Taste of Win) вл. M. Yli-Jaakkola

2 Bet on Undercover Man (Danscots Bajazz x Raijaj Let's Make Adeal) вл. В. Мараник, Эстония

3 Gilmoore's Nowhere Man (Gilmoore's I'll Drink to That x Gilmoore's Kick Forty Niner) вл. J. Rainio
СУКИ:

Класс щенков от 5 до 7 месяцев: 4 - 4 оч. персп.

1 Raijaj Spice Girl (Trademark de Champernoune x Grace Kelly Konzept) вл. Р. Ярвинен

2 Filisite Brash Lift Bell (Kartias Gildor x Perhaps Super Electric) вл. М. Verneau, Франция

3 Rhum Teaspoon (Raglan Ricardo x Raglan Rowena) вл. А.М. Morski

4 Misting's Zamia (Brambling Blue Prince x Misting's Romance) вл. W. Zawistowski, Польша

Класс щенков от 7 до 9 месяцев: 2 - 2 оч. персп.

ЛП, 1 Berrybreeze Ericmar Black Frost (Berrybreeze Crackle Bomb x Berrybreeze Touch of Spring) вл. S. Huusari

2 Marland Caramia (Quaint Goodwill x Marland Mona Mia) вл. В. Мараник, Эстония

Класс юниоров: 6 - 2 отлично, 1 оч. хорошо, 3 хор.

ЛС, ЛЮ, САС, 1 Hocline's Galadriel Lady of the Wood (Balgair Prototype x Hocline's Beretta Who Else) вл. L. Tummelch, Эстония (фото)

2 Misting's Xsara (Brambling Blue Prince x Misting's Leading Lady) вл. Tuula Taipale

Класс промежуточный: 3 - 1 отл., 1 оч. хорошо, 1 хор.

1 Misting's Vanilla Sky (Raglan Royal Artist x Misting's Cassandra) вл. M. Penttinen

Класс открытый: 4 - 3 отл., 1 оч. хор.

1 Bartos Polka Dot (Balgair Prototype x Raijaj Pack O Legend) вл. V. Parti

2 Filisite Brash Celebrity (Downtown Karlos x Perhaps Satanic Verses de Champernoune) вл. В. Попова, Москва

3 Misting's Rachel (Bet on Undercover Man x Misting's Double Bubble) вл. J. Hokkanen

Класс чемпионов: 6 - 5 отл., 1 оч. хор.

ЛС-2, 1 Scottish Tauer O Sole Mia (Raglan Royal Artist x Marland Nina Ricci) вл. К. Крал, Эстония

ЛС-3, 2 Kazanova I Kompanija Buena Blanca (Greatbear Tosh's Wee Whiskey x Downtown Girl of Salt and Pepper) вл. S. Tapaninen

3 Misting's Nonsense (Quaint Goodwill x Raglan Round of Applause) вл. S. Huusari & R. Markala

4 Marland Sundance (Brambling Blue Prince x Marland Mona Mia) вл. T. Taipale

Класс ветеранов: 3 - 2 отл., 1 оч. хор.

ЛС-4, 1 Misting's Charity (Misting's Vaughan x Misting's Stands to Win) вл. T. Taipale

2 Raglan Round of Applause (Paddington Bear of Kennelgarth x Raglan Raincap) вл. T. Taipale

3 Rhum Tittletattle (Raijaj You Can Try Me x Raijaj Tickle Me a Little) вл. P. Wind



Интернациональная выставка «Уральские Зори».

15 августа 2004г., г. Челябинск.

Эксперт Paul Stanton (Швеция).

Записано 11 собак.

КОБЕЛИ:

Класс юниоров: 1 - 1 отл.

ЛЮ, СW, 1 Айк Брут Айк Августейшая Особа (Odd Black Magic Du Clos De Clairduet x Patrissia) вл. Голенева

Класс открытый: 2 - 1 отл., 1 оч. хор.

САС, СW, 1 Odd Black Magic Du Clos De Clairduet (Jiminy-Cricket J. R. De Champernoune x Just Too Hot To Handle) вл. Сытая

Класс чемпионов: 4 - 3 отл., 1 оч. хор.

ВОВ, САСIB, САС, СW, 1 Skalain's Famous Amous (Downtown Karlos x Skalain's Amalzing Amalia) вл. Кузнецовы

R.CASIB, 2 Hemul Shotlandskiy Grubiyan (Balgair Russianwinter x Patrissia) вл. Сытая

3 Ailei West Wins Hoten (Balgair Russianwinter x Ailei D'Georgia) вл. Мануйлова

СУКИ:

Класс юниоров: 1 - 1 отл.

СW, 1 Айк Бруг Аферистка Особа (Odd Black Magic Du Clos De Clairduet x Patrissia) вл. Жилина

Класс промежуточный: 1 - 1 отл.

R.CASIB, САС, СW, 1 Амазонка Айк Брут (Хемул Шотландский Грубиян x Флай Фентези Па Де Де) вл. Сытая

Класс открытый: 1 - 1 оч. хор.

Класс чемпионов: 2 - 2 отл.

ЛС, САСIB, САС, СW, 1 Skalain's Dream Come True (Downtown Karlos x Skalain's

Amalzing Amalia) вл. Баранчикова

Всероссийская выставка "Саратовские Встречи-2004".

28 августа 2004 г., г. Саратов

Эксперт Сипягин Г.В. (Москва)

Записано 8 собак.

КОБЕЛИ:

Класс щенков 1 - 1 оч. персп.

ЛП, СW Гемма Стоунхендж Хантер Вэлли (Скоттиш Тауэр Эксплозив x Принцесса на Горошине) вл. Вавилова, Грек

Класс юниоров 2 - 2 отл.

ЛЮ, САС, СW Гемма Стоунхендж Такаронте Асентехо (Филисите Браш Эгоист x Айскрим Малинка) вл. Грек

2 Галантный Кавалер (Филисите Браш Лисандр x Золотинка Убойная Сила)

Класс чемпионов: 1 - 1 отл.

ЛП, САС Гемма Стоунхендж Звейгелет (Онли Лиценз ту Килл де Чемперноун x Гемма Стоунхендж Арди Гасна) вл. Бекетова, Хенкина

СУКИ:

Класс юниоров: 1 - 1 оч. хор.

Класс промежуточный: 2 - 2 отл.

ЛС, САС Барыня из Орлиного Гнезда (Лучано x Феймос Эйдж Люция) вл. Бекетова

R.CAS, 2 Князек Крокк Амариллис (Чибстен Иззи Гоунинг x Ракель) вл. Соловьева

Класс открытый: 1 - 1 отл.

САС, СW Айскрим Малинка (Скоттиш Тауэр Кингс Пентулуокка x Принцесса На Горошине) вл. Русанова, Грек

Международная выставка «МОСКВА-2004».

04.09.2004г., г.Москва

Эксперт Эльжбета Хвалибог (Польша)

Записано 20, экспонировалось 14 собак.

КОБЕЛИ:

Класс щенков: 1 - 1 оч. персп.

2-BIP, ЛПЦ, CW Скайлайн'с Нимбл Ник (Mafioso Anstamm's Shocker x Skailain's Dream Come True) вл. Баранчикова

Класс юниоров: 2 - 1 отл., 1 оч. хор.

ВЛ, ЛЮ, CW, CACJ Perhaps Sex And The Sity (Raglan Rory x Filisite Brash Amberly Cap-A-Pie Perhaps) вл. Попова

Класс промежуточный: 3 - 3 отл.

3-BIG, BOB, CACIB, CAC, CW Filisite Brash Explouder (Balgair Russian Winter x Filisite Brash Diorella) вл. Асанова

2 Chibsten Tip Top (Scottish Tauer Exclusive x Chibsten Blackberry) вл. Гончаренко

3 Ailei Jguchiy Perchik (Downtown Sacramento x Ailei Beautiful Lady) вл. Зубкова

Класс открытый: 2 - 1 отл., 1 оч. хор.

R.CACIB, CW, CAC Sir Corwin De Walecot (Renald Du Cottage de Brendamoray x Princesse Nefertiti de Walecot) вл. Никонова

Класс чемпионов: 1 - 1 отл.

CW, CAC Айлей Дипломат (Райай Вест Сайд Стори x Хау Ду Ю Ду Скоттиш Тауэр) вл. Зубкова

СУКИ:

Класс промежуточный: 2 - 1 отл., 1 оч. хор.

ЛС, CACIB, CAC, CW Chibsten Travel To Future (Scottish Tauer Exclusive x Chibsten Blackberry) вл. Чибисова

Класс открытый: 2-2 отл.

CAC, CW Krumel Vom Heidehaus (Jerrymor Xeios x Alisha of Black Power) вл. Фролова

2 Downtown Valencia (Stalwart's Radiant Torque x Lomondview Sweet Sally) вл. Алесковская

Алесковская

Класс чемпионов: 2 - 2 отл.

CAC, CW Skailain's Dream Come True (Downtown Karlos x Skailain's Amazing Amalia) вл. Баранчикова

2 Perhaps Super Electric (Balgair Russian Winter x Perhaps Strange Vusic de Champernoune) вл. Попова

Международная выставка «Россия-2004».

05.09.2004г., г.Москва

Эксперт Энрике Мате (Испания)

Записано 22, экспонировалось 15 собак

КОБЕЛИ:

Класс щенков: 1 - 1 оч. персп.

2-BIP, ЛПЦ, CW-Скайлайн'с Нимбл Ник (Mafioso Anstamm's Shocker x Skailain's Dream Come True) вл. Баранчикова

Класс юниоров: 2 - 2 отл.

2-VL, ЛЮ, CW, CACJ Perhaps Sex And The Sity (Raglan Rory x Filisite Brash Amberly Cap-A-Pie Perhaps) вл. Попова

2 Сансбилити Стрелбоги Санди (Scottish Tauer Exclusive x Sansibiliti So Lady) вл. Гадалова

Класс промежуточный: 3 - 3 отл.

R.CACIB, CAC, CW Filisite Brash Explouder (Balgair Russian Winter x Filisite Brash Diorella) вл. Асанова

2 Chibsten Tip Top (Scottish Tauer Exclusive x Chibsten Blackberry) вл. Гончаренко

3 Ailei Jguchiy Perchik (Downtown Sacramento x Ailei Beautiful Lady) вл. Зубкова

Класс открытый: 1 - 1 отл.

CW, CAC Лангобард Сан Оф Рок-Н-Ролл (Гемма Стоунхендж Эвейгельт x Лангобард Брэз Оф Сноу Квин) вл. Кутовая

Класс чемпионов: 2-2 отл.

ЛК, CACIB, CAC, CW Филисите Браш Эгонист (Raglan Royal Artist x Perhaps Satanic Verses de Champernoune) вл. Морозов

2 Айлей Дипломат (Райай Вест Сайд Стори x Хау Ду Ю Ду Скоттиш Тауэр) вл. Зубкова

СУКИ:

Класс юниоров: 1 - 1 отл.

CW, CACJ Чибстен Хонда Акнома (Скоттиш Тауэр Эксклюзив x Чибстен Ие'сЛав Стори) вл. Чибисова

Класс промежуточный: 2 - 2 отл.

CAC, CW Chibsten Travel To Future (Scottish Tauer Exclusive x Chibsten Blackberry) вл. Чибисова

2 Ailei Jasmira (Downtown Sacramento x Ailei Beautiful Lady) вл. Кузьмичева

Класс открытый: 1 - 1 отл.

R.CACIB, CAC, CW Downtown Valencia (Stalwart's Radiant Torque x Lomondview Sweet Sally) вл. Алесковская

Класс чемпионов: 2 - 2 отл.

BOB, CACIB, CW, CAC Perhaps Super Electric (Balgair Russian Winter x Perhaps Strange Vusic de Champernoune) вл. Попова

2 Skailain's Dream Come True (Downtown Karlos x Skailain's Amazing Amalia) вл. Баранчикова

Региональная выставка.

26 сентября 2004 г., г. Самара

Эксперт Пермяков М.Ю. (Пермь)

Записано 7 собак

КОБЕЛИ

Класс юниоров: 1 - 1 отл.

CW, JCAC Адамант Аристократ от Бумаже (Charthill High Voltage x Downtown Girl of Salt And Pepper) вл. Денисова

Класс открытый: 1 - 1 отл.

СУКИ:

Класс щенков: 3 - 3 оч. персп. б/м

Класс юниоров: 1 - 1 отл.

BOB, ЛЮ, JCAC CW Элтинг Юппи Коктейль (Филисите Браш Нарцисс x Элтинг Валюта Литл Бакс). вл. Пимкина&Иванова.

Класс чемпионов: 1 - 1 отл.

CAC CW КЧФ Uliana (Илюха с Горы Скоморохов x Сейбл Алиса), вл. Седова

SEVENTY SEVEN

www.terriers.by.ru
terriers@mail.ru

(095)178-09-76,
8-926-524-13-91

Питомник предлагает щенков скотч-терьера, вест-хайленд-уайт терьера, силихем терьера.

Представляет Вашему вниманию своих производителей:

- Кобеля шотландского терьера пшеничного окраса **SKAILAIN'S PARADISE ORANGE BLOSSOM** (CH Int, Aus, Ger, YCH Ned, Aus, Ger LUCIA'S DREAM SUNDANCE KID x CH Rus, Mol DOWNTOWN VALENCIA)

- Кобеля силихем-терьера импорт Англия **CH Rus, Swe, Fin, Mol ELEANOR ROMOLO OF BLACKTHORPE** (CH Gb WILDERSON WHISPERING GRASS x BOJEANIUS MORNING STAR)

- Кобеля силихем-терьера импорт Швеция **MAJOMAS MARTELL** (CH Int, Frch, Such, Luch, EWW-02 PILGRIM'S HILL DES SABLES DU NORD x SUch, NUch MAJOMAS AUTUMN GOSSIP)

- Кобеля вест-хайленд-уайт терьера импорт Бельгия **YCh Rus, Ch Rus VERITY'S CONCORDE** (CH LYMEHILLS SIMPLY THE BEST OF SAREDON x VERITY'S ANNIKA)

Звоните, мы всегда рады новым знакомствам !


"ПРОСТО ЧУДО"



**Предлагаются щенки от Чемпиона России
ХАРЛИ ДЭВИДСОН СКОТТИШ ТАУЭР (Харлик)**

Пипкова Ирина
(095)145-01-18
E-mail: prosto@sobakovod.ru

Grand Max



(на фото 19 мес.)

Melkiy Bes Tim Taler (16.03.2002)

*Чемпион Молдовы и Украины (на оформлении)
Победитель Клуба «Терьер-шоу-2003» Кишинев*

*o. Stalwart's Radiant Torque
м. Чемпион России, Румынии, Клуба Melkiy Bes Karamelka*

*Подробная информация по эл. почте или по телефону
Шмиленко Максим
Молдова, г. Кишинев
Тел. (+37322) 387943
E-mail: grandmax@meganet.md*

Grand Max



*Предлагаются щенки (черные),
рожд. 13 июля 2004г, 2 коб. и 1 сука:
o. Чемпион Молдовы **Мелкий Бес Труфель**
(Stalwart's Radiant Torque x Melkiy Bes Karamelka)
м. Кандидат в Чемпионы Молдовы **Гелена**
(Интерчемпион Спектр Лайн Дестровер x Джесси)*

*Щенки из первого помета (от Мелкий Бес Тим Талера)
уже завоевывают первые свои победы на выставках.*

Маленькие скотчики ждут Вас!

*Подробная информация по эл. почте или по телефону
Шмиленко Максим
Молдова, г. Кишинев
Тел. (+37322) 387943
E-mail: grandmax@meganet.md*

"FILISITE BRASH"

Питомник поздравляет всех своих питомцев
и их владельцев с великолепными победами!

Международная выставка "Россия-2004" 05.09.2004.

Резерв BIS юниоров – PERHAPS SEX AND THE SITY

Лучший представитель породы, CASIB, SAC-PERHAPS SUPER ELECTRIC

Лучший кобель, CASIB, SAC-ФИЛИСИТЕ БРАШ ЭГОИСТ (вл. Морозов Ю.)

R.CASIB, SAC – ФИЛИСИТЕ БРАШ ЭКСПЛОУДЕР (вл. Асанова Марина)

Международная выставка "Москва-2004" 04.09.2004.

Лучший Юниор Выставки – PERHAPS SEX AND THE SITY

3-BIG, BOB, CASIB, SAC – ФИЛИСИТЕ БРАШ ЭКСПЛОУДЕР (вл. Асанова Марина)

Международная выставка "Псковский Сувенир" 29.08.2004.

Лучший Юниор Выставки – PERHAPS SEX AND THE SITY

BIG, BOB, CASIB, SAC – ФИЛИСИТЕ БРАШ ЭКСПЛОУДЕР (вл. Асанова Марина)

BOS, CASIB, SAC – PERHAPS SUPER ELECTRIC

Международная выставка "Господин Великий Новгород" 21.08.2004.

Лучший Юниор Выставки – PERHAPS SEX AND THE SITY

R.CASIB, SAC – ФИЛИСИТЕ БРАШ ЭКСПЛОУДЕР (вл. Асанова Марина)

Лучшая сука, CASIB, SAC – ФИЛИСИТЕ БРАШ СИЛИБРИТИ

Специализированная выставка скотч-терьеров в Финляндии 14.08.2004.

Лучший кобель-юниор, CW, SAC, П-ЛК – PERHAPS SEX AND THE SITY

BOB среди молодых, CW – ФИЛИСИТЕ БРАШ ЭКСПЛОУДЕР (вл. Асанова Марина)

II м. в классе щенков (5-7 мес.) – ФИЛИСИТЕ БРАШ ЛИЛТ БЕЛЬ (вл. Maria Verneau - Франция)

II м.в. открытом классе – ФИЛИСИТЕ БРАШ СИЛИБРИТИ

Специализированная выставка терьеров в Трокай – Литва 08.08.2004.

Лучший кобель, Победитель, SAC – ФИЛИСИТЕ БРАШ ГЕЙН ТАЧ ФО КРИДЕНС (вл. Агронска-Латвия)

Резерв-BIS юниоров, юный победитель, лучший юниор породы – ФИЛИСИТЕ БРАШ ИМПЕРИАЛ ЧАРМ (владелец – Ramune Baranauskiene – Литва)

Международная выставка в Трокай – Литва 07.08.2004.

4 - BIG, BOB, W, CASIB, SAC – ФИЛИСИТЕ БРАШ ГЕЙН ТАЧ ФО КРИДЕНС (владелец Татьяна Агронска - Латвия)

JW, Best junior – ФИЛИСИТЕ БРАШ ИМПЕРИАЛ ЧАРМ (владелец – Ramune Baranauskiene – Литва)

Выставка в Минске – Беларусь – 01.08.2004.

4-BIS, лучший юниор в породе – ФИЛИСИТЕ БРАШ ИМПЕРИАЛ ЧАРМ (владелец – Ramune Baranauskiene – Литва)

Владелец питомника – Валентина Попова

www.filisite-brash.ru, E-mail: kennel@filisite-brash.ru, filisite@yandex.ru

Тел. (095) 707-99-86, моб. 8-903-77-63

"ФИЛИСИТЕ БРАШ"

Международная выставка в Калининграде 24.07.2004.

Лучший Юниор Выставки, Лучшая сука в породе – в 11 месяцев! ФИЛИСИТЕ БРАШ ИМПЕРИАЛ ЧАРМ (владелец – Ramune Baranauskiene – Литва)

Национальная выставка в Рупина-Эстония 17.07.2004.

BIS, BIG, BOB, SAC – в возрасте 18 месяцев!

ФИЛИСИТЕ БРАШ ГЕЙН ТАЧ ФО КРИДЕНС (владелец Татьяна Агронска - Латвия)

Международная выставка "Белые Ночи" в Санкт-Петербурге 26-27.06.2004.

2-BIG, BOB, CASIB, SAC – ФИЛИСИТЕ БРАШ ЭКСПЛОУДЕР (вл. Асанова Марина)

3-BIS юниоров, Лучший юниор породы – PERHAPS SEX AND THE SITY

Международная выставка в г. Котка – Финляндия 19.06.2004

ЛПЦ, CASIB, SAC – ФИЛИСИТЕ БРАШ ЭКСПЛОУДЕР (вл. Асанова Марина)

Международная выставка в Пярну – Эстония 12.06.04.

BOB, CASIB, SAC, Чемпион Эстонии – ФИЛИСИТЕ БРАШ ЭКСПЛОУДЕР (вл. Асанова Марина)

Лучший юниор в породе – ФИЛИСИТЕ БРАШ ИМПЕРИАЛ ЧАРМ (владелец – Ramune Baranauskiene – Литва)

Выставка в Польше – Raciborz – 06.06.04.

Лучший Юниор Выставки – FILISITE BRASH IS RANNER TOP (владелец – Nina Perek Польша)

BIS – лучшая пара выставки!


FILISITE BRASH IS RANNER TOP & FILISITE BRASH HURLY-BURLY (владелец – Nina Perek - Польша)

Огромная благодарность владельцам за их труд и любовь к этим невероятным созданиям
Шотландским терьерам!

Владелец питомника – Валентина Попова

www.filisite-brash.ru, E-mail: kennel@filisite-brash.ru, filisite@yandex.ru

Тел. (095) 707-99-86, моб. 8-903-77-63



Племенной кинологический питомник
шотландских (скотч) терьеров

"FILISITE BRASH"

Мы приглашаем в наши ряды и предлагаем наше сотрудничество для всех любителей этой прекрасной породы.

В период осень – зима мы надеемся на появление щенков.


У нас вы получите все необходимое для правильного выращивания и содержания: профессиональные консультации и советы по уходу, ветеринарное обслуживание, квалифицированную помощь при подготовке к выставке: груминг и хэндлинг, комбинезоны – для того, чтобы уберечь вашего питомца от грязи.

ПРЕДСТАВЛЯЕМ МОЛОДОГО, но уже известного СКОТТИ:

Юного Чемпиона России, Юного Чемпиона Терьер-Союза России, Лучшего юниора выставок: Лодзь и Быдгощч (Польша), Терьер-Союз, «Господин Великий Новгород», «Псковский Сувенир», «Москва-2004»

PERHAPS SEX AND THE SITY – ЮССИ (импорт – Финляндия)

(отец-Raglan Rory, мать – Филисите Браш Амберли Кеп-Э-Пи Пеханс)



Владелец питомника – Валентина Попова

www.filisite-brash.ru

E-mail: kennel@filisite-brash.ru, filisite@yandex.ru

Тел. (095) 707-99-86, моб. 8-903-77-63



Предлагаем щенков скотч-терьера

Рождения 25.06.2004 года

Кобели: черного и тигрового окрасов.

Отец – Интерчемпион, Чемпион России, Литвы, Национального Клуба породы. Победитель Литвы – **ФИЛИСИТЕ БРАШ ЭГОНСТ** (окр.-черный)

Мать – Чемпион России, КЧК, ССx2, BIS, R.BIS – **ПРИНЦЕССА НА ГОРОШИНЕ** (окр.-черный)

Филисите Браш Навигатор (окрас – черный)
Филисите Браш Нидлесс Ту Сей (окрас – тигровый)
Филисите Браш Нью Релиз (окрас – тигровый)

(фото малышей на сайте: www.filisite-brash.ru)

В августе 2004 года состоялась вязка:


Айскрим Малинка – вл.Русакова Т. (Саратов) с
Perhaps Sex And The Sity – вл.Попова В. (Москва)

Представляем молодого кобеля пшеничного окраса, д.р.22.10.2003г.,

ГЕММА СТОУНХЕНДЖ ТАКАРОНТЕ-АСЕНТЕХО

владелец Елена Грек (Саратов)


о.Филисите Браш Эгонст (Raglan Royal Artist x Perhaps Satanic Verses de Champagnonne)
м. Айскрим Малинка (Скоттиш Тауэр Киотос Пентулуокка x Принцесса на Горошине)



Обращаться:

Тел. 8/ 8452/ 78 – 13 – 39, Елена Грек
8/8452/ 54 – 70 – 37, Русакова Татьяна
8/ 8452/ 55 – 77 – 00, Соловьева Наталья
E-mail: swlena@aport2000.ru (для Грек Е.)

ПИТОМНИК «ОТ СКОРОБОГАТОВЫХ»



Мелкий Бес Монте Кристо(фото)

24 июля у нас родились черные щенки-суки от
о.Чемпион России, Болгарии, Румынии, 2 САСIB
МЕЛКИЙ БЕС МОНТЕ КРИСТО

м.Чемпион России ЕКАТЕРИНА ОТ СКОРОБОГАТОВЫХ
Инбридинг 3:3 на WILDERMIST CLINT (АНГЛИЯ)

24 августа на нас родились черные щенки-кобели от
о.Чемпион России, Болгарии, Румынии, 2 САСIB
МЕЛКИЙ БЕС МОНТЕ КРИСТО

м.Чемпион России КАТЕРИНА ОТ СКОРОБОГАТОВЫХ
Инбридинг 3:3,4 на WILDERMIST CLINT (АНГЛИЯ)

Скоробогатова Екатерина

ВНИМАНИЕ!!! Изменился адрес и телефон

107241, Москва, Амурская, 50-1-11.

Тел/факс (095) 770-90-41, тел/факс (095)466-76-97

E-mail: scotch-and-welsh@mtu-net.ru

www.rus-ohota.boom.ru

Мы получили письмо от Ларисы Вакуленко с предложением провести опрос российских заводчиков, аналогичный, опубликованному в обозрении «Scotties & Westies».

Предлагаем принять участие в этом опросе всех любителей скотч терьеров. Интересные ответы будут опубликованы. Предлагаем примерный набросок вопросов, который Вы можете дополнить по своему желанию. Присылайте ответы по адресу или по e-mail, указанным на первой странице журнала, до 15 ноября. Ответы мы планируем опубликовать в «Кляксе № 16».

- 1. Когда вы начали заниматься скотчами и почему?
- 2. Как вы выбирали название для питомника?
- 3. Какого из ваших шотландских терьеров вы считаете самым лучшим?
- 4. Кого из шотландских терьеров, которых вы видели, вы считаете лучшим?
- 5. Какие качества шотландских терьеров вы считаете самыми важными, а какие худшими?
- 6. Собаку с какими качествами труднее всего вырастить?
- 7. Считаете ли вы, что сегодняшние терьеры все еще годятся для той работы, для которой они были выведены?
- 8. Каковы сегодняшние шотландские терьеры, если сравнивать их с теми, что были 10-20 лет назад?
- 9. Как вы оцениваете шотландского терьера, когда вы выбираете 8-недельного щенка?
- 10. Каким вы видите будущее терьеров? Что вас в нем беспокоит?